

宮崎県後期高齢者医療広域連合 医療費等分析業務報告書

令和6年11月

宮崎県後期高齢者医療広域連合

第1章 医療費分析業務の概要	
1.医療費分析の目的	1
2.分析に用いたデータ	1
3.統計項目及び分析項目	1
4.分析方法	1
第2章 基礎統計	
1.基礎統計	2
(1)被保険者数	2
(2)医療費及びレセプト件数 ※	4
(3)市町村別医療費比較	6
2.高額レセプト統計	9
(1)レセプト点数階層毎件数分布	9
(2)レセプト件数及び割合 ※	10
(3)年齢階層別医療費とレセプト件数	12
(4)高額レセプトの実態	13
(5)市町村別比較	15
3.生活習慣病罹患割合及び医療費	17
(1)医療費全体に占める生活習慣病の割合 ※	17
(2)年齢階層別生活習慣病医療費統計	18
(3)市町村別生活習慣病医療費統計	24
4.ロコモティブシンドローム原因疾患罹患割合及び医療費	37
(1)原因疾患の罹患割合と医療費統計	37
(2)原因疾患別医療費	39
(3)骨折の医療費統計	40
(4)市町村別比較	42
(5)認知症との関連性	44
(6)糖尿病との関連性	46
5.認知症罹患割合及び医療費	48
(1)認知症医療費統計	48
(2)市町村別比較	50
(3)認知症疾病項目別医療費	52
(4)高血圧症との関連性	53
6.大分類による疾病別医療費統計	55
(1)疾病別医療費統計(全体) ※	55
(2)市町村別疾病別医療費上位5疾病	57
(3)疾病別医療費統計(要素別)	58
(4)疾病別医療費統計(年齢×性別 クロス集計)	69
7.中分類による疾病別医療費統計	70

8.ジェネリック医薬品普及率	76
(1)ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)	76
(2)ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)	76
(3)ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)経年対比 ※	77
(4)ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)経年対比 ※	77
(5)市町村別比較	78
第3章 医療費分析及び保健事業に向けて	
1.重複受診者等の実態	82
(1)重複受診者数	82
(2)頻回受診者数	83
(3)重複服薬者数	84
(4)市町村別比較	85
2.人工透析患者の実態	89
(1)人工透析患者数と起因	89
(2)人工透析患者の起因別医療費 ※	91
(3)市町村別比較	94
3.健康診査の受診状況	98
(1)年齢階層別健康診査受診人数	98
(2)CKD重症度分類	100
(3)糖尿病重症度分類	101
(4)貧血及び低栄養分析	103
4.健康診査及び医療機関受診等の状況	104
(1)健康診査及び医療機関受診状況グループ化	104
(2)健康診査受診者・未受診者の医療費比較	106
5.介護認定区分別歯科分析	111
(1)介護認定者数	111
(2)歯科レセプト発生状況	112
(3)歯科健診受診状況	115
(4)市町村別歯科健診受診状況	118
6.大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)	121
(1)疾病別医療費統計(全体)	121
(2)疾病別医療費統計(要素別)	124
(3)疾病別医療費統計(年齢×性別 クロス集計)	130

その他(参考資料)	
1.市町村一覧	133
2.分析方法について(データホライゾン特許技術)	134
3. χ^2 検定について	136
(1) χ^2 値算出方法	136
(2) 自由度、有意水準について	136
(3) 関連性の判断	136
4.健康診査項目正常値の基準	137
5.疾病分類表(2013年版)	138

※…前年度比較あり。

第1章 医療費分析業務の概要

1.医療費分析の目的

この分析は宮崎県後期高齢者医療広域連合における医療費の現状と、地域特性を把握するために行う。分析方法は、宮崎県後期高齢者医療広域連合における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)をデータ化したもの、及び健康診査データにより、各種統計資料等を作成し多角的に分析する。なお、レセプトのデータ化については、株式会社データホライゾンの医療費分解技術(特許第4312757号)を用いて行うものとする。

当医療費分析が、宮崎県後期高齢者医療広域連合の医療費適正化事業及び保健事業の一助となることを目的とする。

2.分析に用いたデータ

- ・宮崎県後期高齢者医療広域連合 レセプト 令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)
※経年変化を見るため、一部帳票に平成31年4月～令和2年3月診療分、令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分及び令和4年4月～令和5年3月診療分(48カ月分)のデータを用いる。
- ・健康診査データ 令和5年度分、介護データ 令和5年度分
- ・宮崎県後期高齢者医療広域連合被保険者データ 令和6年3月末日時点で届け出処理が完了している被保険者データ(以後「受領マスタ」と記載する)を用いる。
※また、2、3ページの被保険者数は、宮崎県後期高齢者医療広域連合が各月末日時点で届け出処理を完了している被保険者について集計し、厚生労働省へ報告した数値(以後、「報告用マスタ」と記載する)を用いる。
- ・市町村一覧 ※133ページに記載

3.統計項目及び分析項目

- ・基礎統計
- ・高額レセプト統計
- ・生活習慣病罹患割合及び医療費
- ・ロコモティブシンドローム原因疾患罹患割合及び医療費
- ・認知症罹患割合及び医療費
- ・大分類による疾病別医療費統計
- ・中分類による疾病別医療費統計
- ・ジェネリック医薬品普及率
- ・重複受診者等の実態
- ・人工透析患者の実態
- ・健康診査の受診状況
- ・健康診査及び医療機関受診等の状況
- ・介護認定区分別歯科分析
- ・大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)

4.分析方法

傷病名に関する統計については、株式会社データホライゾンの医療費分解技術(特許第4312757号)を用いて、医療費や患者数等を集計する。

※詳細は134ページに記載する。

第2章 基礎統計

1.基礎統計

当医療費統計は、宮崎県後期高齢者医療広域連合における、令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)の入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプトを対象とし分析する。

(1)被保険者数

宮崎県後期高齢者医療広域連合における被保険者数を示す。

被保険者数

	市町村名	令和5年度						
		令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月
1	宮崎市	58,181	58,335	58,453	58,693	58,915	59,125	59,354
2	都城市	26,817	26,842	26,903	26,995	27,093	27,173	27,270
3	延岡市	21,216	21,226	21,260	21,307	21,346	21,383	21,473
4	日南市	10,795	10,805	10,812	10,819	10,841	10,877	10,902
5	小林市	8,784	8,796	8,799	8,792	8,789	8,795	8,826
6	日向市	9,996	10,025	10,038	10,064	10,070	10,091	10,113
7	串間市	4,025	4,025	4,032	4,028	4,027	4,028	4,033
8	西都市	5,785	5,795	5,798	5,800	5,811	5,817	5,844
9	えびの市	4,271	4,269	4,276	4,276	4,278	4,271	4,270
10	三股町	3,508	3,519	3,515	3,525	3,536	3,545	3,555
11	高原町	1,965	1,964	1,963	1,971	1,976	1,988	1,992
12	国富町	3,614	3,629	3,639	3,649	3,672	3,689	3,700
13	綾町	1,449	1,449	1,453	1,457	1,465	1,466	1,470
14	高鍋町	3,486	3,482	3,486	3,497	3,496	3,516	3,527
15	新富町	2,815	2,823	2,828	2,826	2,834	2,842	2,846
16	西米良村	262	261	258	257	256	257	258
17	木城町	1,023	1,027	1,022	1,021	1,021	1,018	1,016
18	川南町	2,805	2,805	2,811	2,808	2,803	2,814	2,817
19	都農町	2,138	2,139	2,136	2,133	2,146	2,145	2,158
20	門川町	3,086	3,081	3,097	3,101	3,124	3,128	3,143
21	諸塚村	422	423	420	418	417	414	416
22	椎葉村	638	634	633	635	632	633	637
23	美郷町	1,438	1,435	1,437	1,441	1,440	1,427	1,433
24	高千穂町	2,619	2,621	2,608	2,618	2,623	2,623	2,614
25	日之影町	958	956	952	948	946	950	959
26	五ヶ瀬町	865	865	865	867	865	865	866
広域連合全体		182,961	183,231	183,494	183,946	184,422	184,880	185,492

単位:人

	市町村名						平均
		令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	
1	宮崎市	59,625	59,813	60,127	60,318	60,485	59,285
2	都城市	27,353	27,372	27,459	27,547	27,597	27,202
3	延岡市	21,540	21,560	21,623	21,651	21,686	21,439
4	日南市	10,934	10,954	10,984	10,999	11,004	10,894
5	小林市	8,840	8,831	8,840	8,836	8,852	8,815
6	日向市	10,154	10,159	10,191	10,244	10,279	10,119
7	串間市	4,035	4,031	4,060	4,074	4,076	4,040
8	西都市	5,857	5,860	5,884	5,880	5,865	5,833
9	えびの市	4,283	4,292	4,316	4,320	4,329	4,288
10	三股町	3,575	3,589	3,619	3,626	3,635	3,562
11	高原町	1,990	1,989	2,005	2,017	2,017	1,986
12	国富町	3,711	3,717	3,724	3,745	3,751	3,687
13	綾町	1,484	1,491	1,493	1,498	1,505	1,473
14	高鍋町	3,548	3,541	3,557	3,572	3,576	3,524
15	新富町	2,844	2,842	2,864	2,865	2,860	2,841
16	西米良村	257	257	259	260	261	259
17	木城町	1,015	1,022	1,023	1,022	1,026	1,021
18	川南町	2,842	2,865	2,866	2,872	2,875	2,832
19	都農町	2,158	2,161	2,171	2,180	2,192	2,155
20	門川町	3,167	3,169	3,178	3,176	3,177	3,136
21	諸塚村	415	417	416	417	415	418
22	椎葉村	648	647	650	650	644	640
23	美郷町	1,432	1,432	1,435	1,439	1,437	1,436
24	高千穂町	2,617	2,622	2,638	2,648	2,657	2,626
25	日之影町	955	955	956	953	951	953
26	五ヶ瀬町	865	865	863	862	868	865
広域連合全体		186,144	186,453	187,201	187,671	188,020	185,326

被保険者数…令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタで集計。但し、整数値で表している為、市町村別平均被保険者数の合計値とは誤差が生じている。

(2) 医療費及びレセプト件数

被保険者数、レセプト件数、医療費、患者数等は以下の通りである。なお、前年度比較用として経年対比表を掲載する。

基礎統計

			令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月
A	被保険者数(人) ※		182,961	183,231	183,494	183,946	184,422	184,880	185,492
B	レセプト件数(件)	入院外	228,021	231,251	234,447	232,390	233,010	235,224	239,186
		入院	12,780	13,005	13,144	13,053	13,131	12,802	12,994
		調剤	169,256	171,353	172,701	172,001	173,423	172,909	175,785
		合計	410,057	415,609	420,292	417,444	419,564	420,935	427,965
C	医療費(円) ※		12,650,881,970	13,064,027,770	13,128,732,310	13,081,895,500	13,333,448,210	12,988,329,490	13,340,201,860
D	患者数(人) ※		150,679	150,940	152,280	151,524	152,938	152,508	154,422
C/D	患者一人当たりの平均医療費(円)		83,959	86,551	86,214	86,335	87,182	85,165	86,388
C/A	被保険者一人当たりの平均医療費(円)		69,145	71,298	71,549	71,118	72,299	70,253	71,918
C/B	レセプト一件当たりの平均医療費(円)		30,852	31,433	31,237	31,338	31,779	30,856	31,171

			令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	12カ月平均	12カ月合計
A	被保険者数(人) ※		186,144	186,453	187,201	187,671	188,020	185,326	
B	レセプト件数(件)	入院外	234,659	238,092	230,602	229,161	237,514	233,630	2,803,557
		入院	12,983	13,053	12,962	13,122	12,938	12,997	155,967
		調剤	172,545	177,067	171,635	169,554	174,699	172,744	2,072,928
		合計	420,187	428,212	415,199	411,837	425,151	419,371	5,032,452
C	医療費(円) ※		13,109,414,090	13,222,690,410	13,379,459,820	12,868,819,450	13,172,153,290	13,111,671,181	157,340,054,170
D	患者数(人) ※		153,373	155,139	153,358	152,318	154,485	152,830	1,833,964
C/D	患者一人当たりの平均医療費(円)		85,474	85,231	87,243	84,487	85,265	85,792	
C/A	被保険者一人当たりの平均医療費(円)		70,426	70,917	71,471	68,571	70,057	70,749	
C/B	レセプト一件当たりの平均医療費(円)		31,199	30,879	32,224	31,247	30,982	31,265	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※被保険者数…令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタで集計。

※医療費…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトに記載されている、保険の請求点数を集計し、金額にするために10倍にして表示。

※患者数…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトの人数を集計。同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。

基礎統計 経年対比表

			令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
			12カ月平均	12カ月合計	12カ月平均	12カ月合計	12カ月平均	12カ月合計	12カ月平均	12カ月合計
A	被保険者数(人) ※		176,863		176,082		180,001		185,326	
B	レセプト件数(件)	入院外	220,093	2,641,119	220,924	2,651,093	226,074	2,712,887	233,630	2,803,557
		入院	12,465	149,584	12,484	149,808	12,437	149,247	12,997	155,967
		調剤	162,865	1,954,382	163,805	1,965,662	167,522	2,010,265	172,744	2,072,928
		合計	395,424	4,745,085	397,214	4,766,563	406,033	4,872,399	419,371	5,032,452
C	医療費(円) ※		11,961,476,405	143,537,716,860	12,131,350,040	145,576,200,480	12,437,920,106	149,255,041,270	13,111,671,181	157,340,054,170
D	患者数(人) ※		146,589	1,759,068	146,434	1,757,202	148,981	1,787,767	152,830	1,833,964
C/D	患者一人当たりの平均医療費(円)		81,599		82,845		83,487		85,792	
C/A	被保険者一人当たりの平均医療費(円)		67,631		68,896		69,099		70,749	
C/B	レセプト一件当たりの平均医療費(円)		30,250		30,541		30,633		31,265	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。
※被保険者数…令和2年4月末日時点～令和3年3月末日時点、令和3年4月末日時点～令和4年3月末日時点、令和4年4月末日時点～令和5年3月末日時点及び令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタで集計。
※医療費…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトに記載されている、保険の請求点数を集計し、金額にするために10倍にして表示。
※患者数…医療機関もしくは保険薬局に受診されたレセプトの人数を集計。同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。

(3)市町村別医療費比較

宮崎県後期高齢者医療広域連合の市町村別に比較する。

市町村別 医療費比較

	市町村名	A	B	C	D	E	B/C	B/D	A/E
		12カ月間の 合計医療費(円)	12カ月間の 平均医療費(円)	12カ月間の 平均患者数(人)	12カ月間の 平均被保険者数(人)	12カ月間の 合計レセプト 件数(件)	患者 一人当たりの 医療費(円)※	被保険者 一人当たりの 医療費(円)※	レセプト 一件当たりの 医療費(円)※
1	宮崎市	49,815,079,590	4,151,256,633	49,318	59,285	1,691,003	84,173	70,022	29,459
2	都城市	23,777,846,530	1,981,487,211	22,780	27,202	750,395	86,985	72,843	31,687
3	延岡市	17,400,178,560	1,450,014,880	17,049	21,439	577,050	85,050	67,634	30,154
4	日南市	9,332,907,650	777,742,304	9,104	10,894	293,484	85,426	71,392	31,800
5	小林市	7,713,405,150	642,783,763	7,610	8,815	250,802	84,468	72,919	30,755
6	日向市	8,460,140,360	705,011,697	7,827	10,119	268,778	90,074	69,672	31,476
7	串間市	4,252,177,480	354,348,123	3,402	4,040	98,940	104,172	87,710	42,977
8	西都市	5,010,797,070	417,566,423	4,709	5,833	142,231	88,682	71,587	35,230
9	えびの市	3,904,191,650	325,349,304	3,827	4,288	132,034	85,022	75,874	29,570
10	三股町	3,136,263,950	261,355,329	3,015	3,562	103,280	86,675	73,373	30,367
11	高原町	1,655,783,430	137,981,953	1,636	1,986	52,279	84,367	69,477	31,672
12	国富町	2,894,556,020	241,213,002	3,029	3,687	93,565	79,641	65,423	30,936
13	綾町	1,195,010,540	99,584,212	1,204	1,473	38,442	82,740	67,606	31,086
14	高鍋町	2,859,853,920	238,321,160	2,820	3,524	87,599	84,514	67,628	32,647
15	新富町	2,306,356,360	192,196,363	2,394	2,841	81,098	80,283	67,651	28,439
16	西米良村	230,694,000	19,224,500	228	259	6,666	84,441	74,226	34,608
17	木城町	893,594,300	74,466,192	852	1,021	26,270	87,402	72,935	34,016
18	川南町	2,219,635,730	184,969,644	2,267	2,832	59,807	81,577	65,314	37,113
19	都農町	1,818,322,230	151,526,853	1,773	2,155	53,279	85,488	70,314	34,128
20	門川町	2,830,208,840	235,850,737	2,545	3,136	83,843	92,681	75,208	33,756
21	諸塚村	330,452,330	27,537,694	346	418	10,238	79,646	65,880	32,277
22	椎葉村	426,331,920	35,527,660	568	640	11,378	62,585	55,512	37,470
23	美郷町	1,078,505,170	89,875,431	1,149	1,436	34,579	78,221	62,587	31,190
24	高千穂町	2,247,408,570	187,284,048	1,861	2,626	45,002	100,623	71,319	49,940
25	日之影町	839,188,260	69,932,355	814	953	19,942	85,956	73,381	42,081
26	五ヶ瀬町	711,164,560	59,263,713	707	865	20,468	83,834	68,513	34,745
	広域連合全体	157,340,054,170	13,111,671,181	152,830	185,326	5,032,452	85,792	70,749	31,265

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

被保険者数…令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタで集計。


医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※患者一人当たりの医療費…12カ月間の平均医療費を12カ月間の平均患者数で除した数値。



※被保険者一人当たりの医療費…12カ月間の平均医療費を12カ月間の平均被保険者数で除した数値。

※レセプト一件当たりの医療費…12カ月間の合計医療費を12カ月間の合計レセプト件数で除した数値。


市町村別 医療費比較(マッピング)



医療費比較(県平均) 経年対比表




市町村別 患者一人当たりの医療費




データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

市町村別 被保険者一人当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

市町村別 レセプト一件当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

2.高額レセプト統計

(1)レセプト点数階層毎件数分布

宮崎県後期高齢者医療広域連合におけるレセプトを対象に、レセプト点数階層毎の件数分布を示す。

レセプト点数毎の件数分布

点数 ※	入院(件)	構成比(%)	入院外(件) ※	構成比(%)	総計(件)	構成比(%)
0～9,999	10,414	6.7%	4,802,248	98.5%	4,812,662	95.6%
10,000～19,999	17,161	11.0%	36,506	0.7%	53,667	1.1%
20,000～29,999	14,964	9.6%	8,470	0.2%	23,434	0.5%
30,000～39,999	31,239	20.0%	20,872	0.4%	52,111	1.0%
40,000～49,999	21,728	13.9%	3,834	0.1%	25,562	0.5%
50,000～59,999	15,486	9.9%	1,339	0.0%	16,825	0.3%
60,000～69,999	10,860	7.0%	786	0.0%	11,646	0.2%
70,000～79,999	7,275	4.7%	607	0.0%	7,882	0.2%
80,000～89,999	6,675	4.3%	500	0.0%	7,175	0.1%
90,000～99,999	5,657	3.6%	317	0.0%	5,974	0.1%
100,000～109,999	3,236	2.1%	273	0.0%	3,509	0.1%
110,000～119,999	2,410	1.5%	151	0.0%	2,561	0.1%
120,000～129,999	1,743	1.1%	161	0.0%	1,904	0.0%
130,000～139,999	1,269	0.8%	129	0.0%	1,398	0.0%
140,000～149,999	1,049	0.7%	56	0.0%	1,105	0.0%
150,000～159,999	739	0.5%	107	0.0%	846	0.0%
160,000～169,999	663	0.4%	88	0.0%	751	0.0%
170,000～179,999	513	0.3%	55	0.0%	568	0.0%
180,000～189,999	370	0.2%	29	0.0%	399	0.0%
190,000～199,999	337	0.2%	27	0.0%	364	0.0%
200,000～209,999	258	0.2%	27	0.0%	285	0.0%
210,000～219,999	209	0.1%	8	0.0%	217	0.0%
220,000～229,999	182	0.1%	12	0.0%	194	0.0%
230,000～239,999	212	0.1%	11	0.0%	223	0.0%
240,000～249,999	166	0.1%	18	0.0%	184	0.0%
250,000～259,999	133	0.1%	14	0.0%	147	0.0%
260,000～269,999	104	0.1%	6	0.0%	110	0.0%
270,000～279,999	63	0.0%	3	0.0%	66	0.0%
280,000～289,999	63	0.0%	3	0.0%	66	0.0%
290,000～299,999	47	0.0%	2	0.0%	49	0.0%
300,000～309,999	51	0.0%	27	0.0%	78	0.0%
310,000～319,999	37	0.0%	4	0.0%	41	0.0%
320,000～329,999	46	0.0%	4	0.0%	50	0.0%
330,000～339,999	33	0.0%	1	0.0%	34	0.0%
340,000～349,999	39	0.0%	2	0.0%	41	0.0%
350,000～359,999	31	0.0%	3	0.0%	34	0.0%
360,000～369,999	20	0.0%	0	0.0%	20	0.0%
370,000～379,999	25	0.0%	1	0.0%	26	0.0%
380,000～389,999	25	0.0%	1	0.0%	26	0.0%
390,000～399,999	21	0.0%	1	0.0%	22	0.0%
400,000～449,999	95	0.1%	1	0.0%	96	0.0%
450,000～499,999	71	0.0%	0	0.0%	71	0.0%
500,000～549,999	46	0.0%	0	0.0%	46	0.0%
550,000～599,999	65	0.0%	0	0.0%	65	0.0%
600,000～649,999	74	0.0%	3	0.0%	77	0.0%
650,000～699,999	34	0.0%	0	0.0%	34	0.0%
700,000～	38	0.0%	15	0.0%	53	0.0%
合計	155,976		4,876,722		5,032,698	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※点数…0～399,999点までは1万点刻み、400,000点以上は5万点刻みとする。

※入院外…入院外レセプトと調剤レセプトの合計件数。

(2)レセプト件数及び割合

宮崎県後期高齢者医療広域連合における高額(8万点以上)レセプト件数を示す。なお、前年度比較用として経年対比表を掲載する。

高額(8万点以上)レセプト件数及び割合

		令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月
A	レセプト件数全体(件)	410,057	415,609	420,292	417,444	419,564	420,935	427,965
B	高額(8万点以上)レセプト件数(件)	2,278	2,423	2,415	2,377	2,517	2,289	2,538
B/A	件数構成比(%)	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%
C	医療費全体(円) ※	12,650,881,970	13,064,027,770	13,128,732,310	13,081,895,500	13,333,448,210	12,988,329,490	13,340,201,860
D	高額(8万点以上)レセプトの医療費(円)	2,873,571,720	3,067,410,650	3,117,976,510	3,017,676,550	3,160,522,670	2,896,619,370	3,290,661,510
D/C	金額構成比(%)	22.7%	23.5%	23.7%	23.1%	23.7%	22.3%	24.7%

		令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	12カ月平均	12カ月合計
A	レセプト件数全体(件)	420,187	428,212	415,199	411,837	425,151	419,371	5,032,452
B	高額(8万点以上)レセプト件数(件)	2,410	2,300	2,595	2,334	2,432	2,409	28,908
B/A	件数構成比(%)	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	
C	医療費全体(円) ※	13,109,414,090	13,222,690,410	13,379,459,820	12,868,819,450	13,172,153,290	13,111,671,181	157,340,054,170
D	高額(8万点以上)レセプトの医療費(円)	3,101,440,970	2,938,077,650	3,231,125,680	2,929,622,620	2,972,554,640	3,049,771,712	36,597,260,540
D/C	金額構成比(%)	23.7%	22.2%	24.1%	22.8%	22.6%	23.3%	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※医療費全体…データ化範囲(分析対象)全体での医療費を算出。

高額(8万点以上)レセプト件数及び割合 経年対比表

		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		12カ月平均	12カ月合計	12カ月平均	12カ月合計	12カ月平均	12カ月合計	12カ月平均	12カ月合計
A	レセプト件数全体(件)	395,424	4,745,085	397,214	4,766,563	406,033	4,872,399	419,371	5,032,452
B	高額(8万点以上)レセプト件数(件)	1,946	23,356	2,019	24,233	2,213	26,553	2,409	28,908
B/A	件数構成比(%)	0.5%		0.5%		0.5%		0.6%	
C	医療費全体(円) ※	11,961,476,405	143,537,716,860	12,131,350,040	145,576,200,480	12,437,920,106	149,255,041,270	13,111,671,181	157,340,054,170
D	高額(8万点以上)レセプトの医療費(円)	2,392,246,833	28,706,962,000	2,523,140,953	30,277,691,440	2,772,486,357	33,269,836,280	3,049,771,712	36,597,260,540
D/C	金額構成比(%)	20.0%		20.8%		22.3%		23.3%	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。

※医療費全体…データ化範囲(分析対象)全体での医療費を算出。

(3) 年齢階層別医療費とレセプト件数

宮崎県後期高齢者医療広域連合における12カ月間の全体の医療費を年齢階層別、入院・入院外別で集計した高額(8万点以上)レセプトの医療費とレセプト件数を示す。

高額(8万点以上)レセプト年齢階層別医療費

年齢階層 ※	入院外(円)	入院(円)	総計(円)	構成比(%)
65歳～69歳	11,409,110	219,041,690	230,450,800	0.6%
70歳～74歳	40,505,670	635,062,780	675,568,450	1.8%
75歳～79歳	1,356,264,100	9,376,961,220	10,733,225,320	29.3%
80歳～84歳	904,361,430	9,335,029,240	10,239,390,670	28.0%
85歳～89歳	318,518,850	8,157,802,590	8,476,321,440	23.2%
90歳～94歳	41,407,340	4,529,490,960	4,570,898,300	12.5%
95歳～	0	1,671,405,560	1,671,405,560	4.6%
合計	2,672,466,500	33,924,794,040	36,597,260,540	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※年齢階層…受領マスタによる令和6年3月末日時点の年齢により集計。

高額(8万点以上)レセプト年齢階層別レセプト件数

年齢階層 ※	入院外(件)	入院(件)	入院外および入院(件)	構成比(%)
65歳～69歳	12	169	181	0.6%
70歳～74歳	37	520	557	1.9%
75歳～79歳	1,036	6,731	7,767	26.9%
80歳～84歳	677	7,111	7,788	26.9%
85歳～89歳	267	6,681	6,948	24.0%
90歳～94歳	31	4,005	4,036	14.0%
95歳～	0	1,631	1,631	5.6%
合計	2,060	26,848	28,908	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析範囲)内における高額(8万点以上)レセプトの合計件数を算出。

※年齢階層…受領マスタによる令和6年3月末日時点の年齢により集計。

(4) 高額レセプトの実態

入院の高額(8万点以上)レセプトの中で、レセプト1件当たりの医療費上位20件を以下に示す。

高額(8万点以上)レセプト1件当たりの医療費上位20件(入院)

順位	診療年月	分類 ※	分類名 ※	主傷病名 ※	医療費(円) ※
1	令和5年7月	0903,1905	その他の心疾患,その他の損傷及びその他の外因の影響	慢性うつ血性心不全,人工弁不全	13,116,290
2	令和5年9月	0902	虚血性心疾患	急性前壁心筋梗塞	10,434,490
3	令和5年4月	0903	その他の心疾患	蘇生に成功した心停止	9,996,100
4	令和5年12月	0902	虚血性心疾患	急性下壁心筋梗塞	9,948,210
5	令和5年8月	0912	その他の循環器系の疾患	急性大動脈解離StanfordA	9,714,150
6	令和5年4月	0912	その他の循環器系の疾患	急性大動脈解離StanfordA	9,681,430
7	令和6年2月	0902	虚血性心疾患	急性側壁心筋梗塞	9,444,600
8	令和5年12月	0912	その他の循環器系の疾患	胸腹部大動脈瘤	9,373,590
9	令和5年12月	0903	その他の心疾患	大動脈弁狭窄症	9,023,160
10	令和5年4月	1903	熱傷及び腐食	熱傷	9,002,030
11	令和6年2月	0903	その他の心疾患	僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁閉鎖不全症	8,958,740
12	令和5年11月	0902	虚血性心疾患	労作性狭心症	8,402,840
13	令和5年12月	0912	その他の循環器系の疾患	解離性大動脈瘤StanfordA	8,380,520
14	令和5年4月	0903	その他の心疾患	大動脈弁狭窄症	8,263,990
15	令和5年5月	0912	その他の循環器系の疾患	弓部大動脈瘤	8,167,890
16	令和5年10月	1303	脊椎障害(脊椎症を含む)	腰部脊柱管狭窄症	8,121,230
17	令和5年9月	0912	その他の循環器系の疾患	急性大動脈解離StanfordA	8,073,550
18	令和5年10月	0903	その他の心疾患	大動脈弁狭窄症	7,991,940
19	令和5年5月	0902	虚血性心疾患	心室瘤	7,878,860
20	令和6年1月	0903	その他の心疾患	大動脈弁狭窄症	7,779,700

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※分類…主傷病が複数ある場合は全て記載。

※分類名…主傷病が複数ある場合は全て記載。

※主傷病名…主傷病が複数ある場合は全て記載。

※医療費…レセプト1件全体にかかる医療費。

データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

入院外の高額(8万点以上)レセプトの中で、レセプト1件当たりの医療費上位20件を以下に示す。

高額(8万点以上)レセプト1件当たりの医療費上位20件(入院外)

順位	診療年月	分類 ※	分類名 ※	主傷病名 ※	医療費(円) ※
1	令和5年11月	0903	その他の心疾患	慢性心不全	7,838,080
2	令和6年2月	0903	その他の心疾患	慢性心不全	7,833,970
3	令和5年8月	0903	その他の心疾患	慢性心不全	7,833,320
4	令和5年11月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	7,731,150
5	令和5年7月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	7,728,900
5	令和5年9月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	7,728,900
7	令和5年5月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	7,719,030
8	令和5年6月	0301,1105	貧血,胃炎及び十二指腸炎	発作性夜間ヘモグロビン尿症,びらん性胃炎	7,077,690
9	令和5年8月	0301,1105	貧血,胃炎及び十二指腸炎	発作性夜間ヘモグロビン尿症,びらん性胃炎	7,066,510
10	令和5年10月	0301,1105	貧血,胃炎及び十二指腸炎	発作性夜間ヘモグロビン尿症,びらん性胃炎	7,061,930
11	令和5年11月	0301,1105	貧血,胃炎及び十二指腸炎	発作性夜間ヘモグロビン尿症,びらん性胃炎	7,043,770
12	令和6年3月	0301,1105, 1310	貧血,胃炎及び十二指腸炎,その他の 筋骨格系及び結合組織の疾患	発作性夜間ヘモグロビン尿症,びらん性胃炎,股関節 滑液包炎	7,035,220
13	令和5年4月	0301,1105	貧血,胃炎及び十二指腸炎	発作性夜間ヘモグロビン尿症,びらん性胃炎	7,033,110
14	令和5年8月	0301,0404	貧血,その他の内分泌,栄養及び代謝疾患	貧血,家族性地中海熱	6,118,200
15	令和6年3月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	4,466,340
16	令和6年1月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	3,955,220
17	令和5年6月	0902	虚血性心疾患	急性心筋梗塞,心室中隔穿孔・急性心筋梗塞に合併	3,748,020
18	令和5年5月	0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	多発性骨髄腫	3,529,780
19	令和6年2月	0301	貧血	発作性夜間ヘモグロビン尿症	3,465,760
20	令和6年3月	0903	その他の心疾患	僧帽弁閉鎖不全症	3,401,050

データ化範囲(分析対象)…入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※分類…主傷病が複数ある場合は全て記載。

※分類名…主傷病が複数ある場合は全て記載。

※主傷病名…主傷病が複数ある場合は全て記載。

※医療費…レセプト1件全体にかかる医療費。

データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

(5) 市町村別比較

宮崎県後期高齢者医療広域連合の市町村別に、高額(8万点以上)レセプトを対象に、構成比等を比較する。

市町村別 高額(8万点以上)レセプトの構成比

	市町村名	A レセプト件数 (件)	B 高額(8万点以上) レセプト件数 (件)	B/A 件数構成比 (%)	C 医療費全体 (円)	D 高額(8万点以上) レセプト医療費 (円)	D/C 金額構成比 (%)
1	宮崎市	1,691,003	9,418	0.6%	49,815,079,590	11,917,491,520	23.9%
2	都城市	750,395	4,267	0.6%	23,777,846,530	5,493,100,790	23.1%
3	延岡市	577,050	3,242	0.6%	17,400,178,560	4,096,310,140	23.5%
4	日南市	293,484	1,569	0.5%	9,332,907,650	1,961,576,450	21.0%
5	小林市	250,802	1,569	0.6%	7,713,405,150	1,921,138,510	24.9%
6	日向市	268,778	1,513	0.6%	8,460,140,360	1,891,441,250	22.4%
7	串間市	98,940	698	0.7%	4,252,177,480	849,320,180	20.0%
8	西都市	142,231	1,029	0.7%	5,010,797,070	1,211,765,490	24.2%
9	えびの市	132,034	613	0.5%	3,904,191,650	803,903,920	20.6%
10	三股町	103,280	557	0.5%	3,136,263,950	739,909,100	23.6%
11	高原町	52,279	332	0.6%	1,655,783,430	433,713,380	26.2%
12	国富町	93,565	609	0.7%	2,894,556,020	740,502,710	25.6%
13	綾町	38,442	265	0.7%	1,195,010,540	342,616,720	28.7%
14	高鍋町	87,599	489	0.6%	2,859,853,920	621,704,720	21.7%
15	新富町	81,098	417	0.5%	2,306,356,360	533,455,810	23.1%
16	西米良村	6,666	46	0.7%	230,694,000	57,124,050	24.8%
17	木城町	26,270	172	0.7%	893,594,300	209,718,540	23.5%
18	川南町	59,807	394	0.7%	2,219,635,730	515,956,700	23.2%
19	都農町	53,279	350	0.7%	1,818,322,230	463,402,350	25.5%
20	門川町	83,843	493	0.6%	2,830,208,840	647,277,860	22.9%
21	諸塚村	10,238	55	0.5%	330,452,330	66,216,020	20.0%
22	椎葉村	11,378	71	0.6%	426,331,920	100,036,140	23.5%
23	美郷町	34,579	179	0.5%	1,078,505,170	274,672,600	25.5%
24	高千穂町	45,002	344	0.8%	2,247,408,570	433,104,890	19.3%
25	日之影町	19,942	114	0.6%	839,188,260	130,231,090	15.5%
26	五ヶ瀬町	20,468	103	0.5%	711,164,560	141,569,610	19.9%
	広域連合全体	5,032,452	28,908	0.6%	157,340,054,170	36,597,260,540	23.3%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

3.生活習慣病罹患割合及び医療費


(1)医療費全体に占める生活習慣病の割合

宮崎県後期高齢者医療広域連合における令和5年4月～令和6年3月診療分の12カ月間において、医療費全体に占める糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、虚血性心疾患、脳血管疾患に関わる医療費を下图に示す。

糖尿病は46億8,837万円程度(3.0%)、脂質異常症は26億8,012万円程度(1.7%)、高血圧症は60億6,408万円程度(3.9%)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は12億3,449万円程度(0.8%)、虚血性心疾患は31億8,946万円程度(2.0%)、脳血管疾患は68億3,845万円程度(4.4%)となっており、この6つの疾病は、医療費総計の15.8%を占める。

なお、前年度比較用として経年対比表を掲載する。

医療費全体に占める糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、虚血性心疾患、脳血管疾患の割合



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

医療費全体に占める糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、虚血性心疾患、脳血管疾患の割合 経年対比表

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
6疾病にかかる医療費(千円)	糖尿病	4,179,369	4,234,050	4,421,097	4,688,374
	脂質異常症	2,658,305	2,611,283	2,598,178	2,680,122
	高血圧症	6,207,577	6,095,117	5,988,085	6,064,079
	慢性閉塞性肺疾患	1,302,935	1,264,284	1,193,971	1,234,492
	虚血性心疾患	2,852,257	2,901,934	2,977,532	3,189,458
	脳血管疾患	7,119,971	7,123,393	6,748,925	6,838,452
	6疾病合計	24,320,414	24,230,061	23,927,788	24,694,976
その他の疾病にかかる医療費(千円)		118,442,724	120,591,773	124,467,742	131,895,635
医療費全体(千円) ※		142,763,138	144,821,834	148,395,530	156,590,612
6疾病にかかる医療費が 医療費全体に占める割合(%)	糖尿病	2.9%	2.9%	3.0%	3.0%
	脂質異常症	1.9%	1.8%	1.8%	1.7%
	高血圧症	4.3%	4.2%	4.0%	3.9%
	慢性閉塞性肺疾患	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%
	虚血性心疾患	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
	脳血管疾患	5.0%	4.9%	4.5%	4.4%
	6疾病合計	17.0%	16.7%	16.1%	15.8%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。

※医療費全体…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

(2) 年齢階層別生活習慣病医療費統計

糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、虚血性心疾患、脳血管疾患の医療費、患者数、一人当たりの医療費を、「男女計」「男性」「女性」毎に算出する。

糖尿病（男女計）

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	664	35,511,381	0.8%	389	0.4%	91,289	58.6%
70～74歳	1,565	77,714,625	1.7%	993	0.9%	78,262	63.5%
75～79歳	67,140	1,573,254,379	33.6%	34,832	32.6%	45,167	51.9%
80～84歳	50,367	1,344,694,645	28.7%	29,397	27.5%	45,743	58.4%
85～89歳	38,225	987,022,271	21.1%	22,855	21.4%	43,186	59.8%
90～94歳	21,719	489,708,797	10.4%	13,154	12.3%	37,229	60.6%
95歳～	8,402	180,467,534	3.8%	5,105	4.8%	35,351	60.8%
合計	188,082	4,688,373,632		106,725		43,929	56.7%

糖尿病（男性）

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	416	28,372,136	1.2%	267	0.6%	106,263	64.2%
70～74歳	910	52,233,967	2.3%	614	1.3%	85,072	67.5%
75～79歳	30,265	854,063,310	37.5%	17,136	37.6%	49,840	56.6%
80～84歳	20,638	685,787,000	30.1%	13,138	28.8%	52,199	63.7%
85～89歳	13,714	455,488,238	20.0%	9,159	20.1%	49,731	66.8%
90～94歳	6,135	165,956,418	7.3%	4,166	9.1%	39,836	67.9%
95歳～	1,512	34,608,847	1.5%	1,073	2.4%	32,254	71.0%
合計	73,590	2,276,509,918		45,553		49,975	61.9%

糖尿病（女性）

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	248	7,139,245	0.3%	122	0.2%	58,518	49.2%
70～74歳	655	25,480,658	1.1%	379	0.6%	67,231	57.9%
75～79歳	36,875	719,191,068	29.8%	17,696	28.9%	40,641	48.0%
80～84歳	29,729	658,907,646	27.3%	16,259	26.6%	40,526	54.7%
85～89歳	24,511	531,534,033	22.0%	13,696	22.4%	38,809	55.9%
90～94歳	15,584	323,752,379	13.4%	8,988	14.7%	36,021	57.7%
95歳～	6,890	145,858,687	6.0%	4,032	6.6%	36,175	58.5%
合計	114,492	2,411,863,714		61,172		39,428	53.4%

データ化範囲（分析対象）…入院（DPCを含む）、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分（12カ月分）。

対象疾病…データホライゾン社基準による（中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する）。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない（画像レセプト、月遅れ等）場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない（複数疾病をもつ患者がいるため）。

脂質異常症(男女計)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	664	11,548,307	0.4%	359	0.3%	32,168	54.1%
70～74歳	1,565	28,060,121	1.0%	845	0.8%	33,207	54.0%
75～79歳	67,140	859,504,747	32.1%	35,770	34.4%	24,029	53.3%
80～84歳	50,367	779,966,318	29.1%	29,000	27.9%	26,895	57.6%
85～89歳	38,225	576,523,766	21.5%	21,708	20.9%	26,558	56.8%
90～94歳	21,719	310,875,932	11.6%	11,861	11.4%	26,210	54.6%
95歳～	8,402	113,642,409	4.2%	4,342	4.2%	26,173	51.7%
合計	188,082	2,680,121,600		103,885		25,799	55.2%

脂質異常症(男性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	416	6,996,887	0.8%	228	0.6%	30,688	54.8%
70～74歳	910	15,852,622	1.7%	482	1.3%	32,889	53.0%
75～79歳	30,265	347,011,953	37.5%	14,891	39.4%	23,303	49.2%
80～84歳	20,638	282,002,020	30.5%	11,006	29.1%	25,623	53.3%
85～89歳	13,714	180,382,925	19.5%	7,264	19.2%	24,832	53.0%
90～94歳	6,135	75,275,860	8.1%	3,147	8.3%	23,920	51.3%
95歳～	1,512	17,682,585	1.9%	769	2.0%	22,994	50.9%
合計	73,590	925,204,853		37,787		24,485	51.3%

脂質異常症(女性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	248	4,551,420	0.3%	131	0.2%	34,744	52.8%
70～74歳	655	12,207,499	0.7%	363	0.5%	33,629	55.4%
75～79歳	36,875	512,492,793	29.2%	20,879	31.6%	24,546	56.6%
80～84歳	29,729	497,964,298	28.4%	17,994	27.2%	27,674	60.5%
85～89歳	24,511	396,140,841	22.6%	14,444	21.9%	27,426	58.9%
90～94歳	15,584	235,600,072	13.4%	8,714	13.2%	27,037	55.9%
95歳～	6,890	95,959,824	5.5%	3,573	5.4%	26,857	51.9%
合計	114,492	1,754,916,748		66,098		26,550	57.7%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

高血圧症(男女計)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	664	19,711,558	0.3%	439	0.3%	44,901	66.1%
70～74歳	1,565	59,457,622	1.0%	1,182	0.8%	50,303	75.5%
75～79歳	67,140	1,545,660,821	25.5%	45,906	31.1%	33,670	68.4%
80～84歳	50,367	1,572,108,010	25.9%	38,899	26.4%	40,415	77.2%
85～89歳	38,225	1,415,696,193	23.3%	32,455	22.0%	43,620	84.9%
90～94歳	21,719	958,294,146	15.8%	20,065	13.6%	47,759	92.4%
95歳～	8,402	493,150,711	8.1%	8,581	5.8%	57,470	102.1%
合計	188,082	6,064,079,061		147,527		41,105	78.4%

高血圧症(男性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	416	14,278,337	0.6%	308	0.5%	46,358	74.0%
70～74歳	910	36,935,522	1.6%	739	1.3%	49,980	81.2%
75～79歳	30,265	742,508,702	32.2%	21,641	37.2%	34,310	71.5%
80～84歳	20,638	656,536,418	28.5%	16,368	28.1%	40,111	79.3%
85～89歳	13,714	512,453,245	22.2%	11,832	20.3%	43,311	86.3%
90～94歳	6,135	262,209,217	11.4%	5,753	9.9%	45,578	93.8%
95歳～	1,512	80,555,429	3.5%	1,584	2.7%	50,856	104.8%
合計	73,590	2,305,476,870		58,225		39,596	79.1%

高血圧症(女性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	248	5,433,221	0.1%	131	0.1%	41,475	52.8%
70～74歳	655	22,522,100	0.6%	443	0.5%	50,840	67.6%
75～79歳	36,875	803,152,119	21.4%	24,265	27.2%	33,099	65.8%
80～84歳	29,729	915,571,592	24.4%	22,531	25.2%	40,636	75.8%
85～89歳	24,511	903,242,948	24.0%	20,623	23.1%	43,798	84.1%
90～94歳	15,584	696,084,929	18.5%	14,312	16.0%	48,636	91.8%
95歳～	6,890	412,595,281	11.0%	6,997	7.8%	58,967	101.6%
合計	114,492	3,758,602,191		89,302		42,089	78.0%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

慢性閉塞性肺疾患(COPD) (男女計)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	664	8,739,754	0.7%	93	0.4%	93,976	14.0%
70～74歳	1,565	28,027,999	2.3%	264	1.1%	106,167	16.9%
75～79歳	67,140	277,498,024	22.5%	6,716	27.0%	41,319	10.0%
80～84歳	50,367	307,397,464	24.9%	6,632	26.7%	46,351	13.2%
85～89歳	38,225	308,799,619	25.0%	5,810	23.4%	53,150	15.2%
90～94歳	21,719	205,415,855	16.6%	3,644	14.7%	56,371	16.8%
95歳～	8,402	98,613,010	8.0%	1,709	6.9%	57,702	20.3%
合計	188,082	1,234,491,724		24,868		49,642	13.2%

慢性閉塞性肺疾患(COPD) (男性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	416	6,665,173	0.9%	66	0.5%	100,987	15.9%
70～74歳	910	17,876,107	2.3%	177	1.3%	100,995	19.5%
75～79歳	30,265	199,957,361	26.1%	4,081	30.9%	48,997	13.5%
80～84歳	20,638	207,948,572	27.2%	3,736	28.3%	55,661	18.1%
85～89歳	13,714	189,669,464	24.8%	3,011	22.8%	62,992	22.0%
90～94歳	6,135	106,781,105	14.0%	1,607	12.2%	66,447	26.2%
95歳～	1,512	35,880,405	4.7%	532	4.0%	67,444	35.2%
合計	73,590	764,778,187		13,210		57,894	18.0%

慢性閉塞性肺疾患(COPD) (女性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	248	2,074,581	0.4%	27	0.2%	76,836	10.9%
70～74歳	655	10,151,892	2.2%	87	0.7%	116,688	13.3%
75～79歳	36,875	77,540,662	16.5%	2,635	22.6%	29,427	7.1%
80～84歳	29,729	99,448,892	21.2%	2,896	24.8%	34,340	9.7%
85～89歳	24,511	119,130,155	25.4%	2,799	24.0%	42,562	11.4%
90～94歳	15,584	98,634,750	21.0%	2,037	17.5%	48,422	13.1%
95歳～	6,890	62,732,605	13.4%	1,177	10.1%	53,299	17.1%
合計	114,492	469,713,537		11,658		40,291	10.2%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

虚血性心疾患(男女計)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	664	14,304,540	0.4%	146	0.3%	97,976	22.0%
70～74歳	1,565	75,750,380	2.4%	440	0.9%	172,160	28.1%
75～79歳	67,140	1,053,569,676	33.0%	13,101	27.6%	80,419	19.5%
80～84歳	50,367	911,980,710	28.6%	12,638	26.6%	72,162	25.1%
85～89歳	38,225	639,635,191	20.1%	10,959	23.1%	58,366	28.7%
90～94歳	21,719	345,897,830	10.8%	7,070	14.9%	48,925	32.6%
95歳～	8,402	148,320,050	4.7%	3,136	6.6%	47,296	37.3%
合計	188,082	3,189,458,378		47,490		67,161	25.2%

虚血性心疾患(男性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	416	12,908,846	0.7%	103	0.5%	125,329	24.8%
70～74歳	910	63,086,053	3.4%	298	1.5%	211,698	32.7%
75～79歳	30,265	769,114,385	41.5%	6,791	33.1%	113,255	22.4%
80～84歳	20,638	512,447,427	27.7%	5,907	28.8%	86,753	28.6%
85～89歳	13,714	337,377,537	18.2%	4,493	21.9%	75,090	32.8%
90～94歳	6,135	124,388,574	6.7%	2,261	11.0%	55,015	36.9%
95歳～	1,512	31,768,925	1.7%	648	3.2%	49,026	42.9%
合計	73,590	1,851,091,747		20,501		90,293	27.9%

虚血性心疾患(女性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	248	1,395,694	0.1%	43	0.2%	32,458	17.3%
70～74歳	655	12,664,327	0.9%	142	0.5%	89,185	21.7%
75～79歳	36,875	284,455,291	21.3%	6,310	23.4%	45,080	17.1%
80～84歳	29,729	399,533,284	29.9%	6,731	24.9%	59,357	22.6%
85～89歳	24,511	302,257,654	22.6%	6,466	24.0%	46,746	26.4%
90～94歳	15,584	221,509,256	16.6%	4,809	17.8%	46,061	30.9%
95歳～	6,890	116,551,125	8.7%	2,488	9.2%	46,845	36.1%
合計	114,492	1,338,366,631		26,989		49,589	23.6%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

脳血管疾患(男女計)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	664	17,885,927	0.3%	312	0.4%	57,327	47.0%
70～74歳	1,565	118,821,711	1.7%	900	1.1%	132,024	57.5%
75～79歳	67,140	1,469,820,249	21.5%	22,339	26.6%	65,796	33.3%
80～84歳	50,367	1,804,973,159	26.4%	22,885	27.2%	78,871	45.4%
85～89歳	38,225	1,797,265,718	26.3%	20,147	24.0%	89,208	52.7%
90～94歳	21,719	1,149,735,411	16.8%	12,470	14.8%	92,200	57.4%
95歳～	8,402	479,949,655	7.0%	5,025	6.0%	95,512	59.8%
合計	188,082	6,838,451,831		84,078		81,335	44.7%

脳血管疾患(男性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	416	15,486,001	0.5%	231	0.6%	67,039	55.5%
70～74歳	910	93,106,568	3.1%	590	1.6%	157,808	64.8%
75～79歳	30,265	775,504,670	26.2%	11,092	30.8%	69,916	36.6%
80～84歳	20,638	855,721,996	28.9%	10,521	29.2%	81,335	51.0%
85～89歳	13,714	751,011,830	25.4%	8,346	23.2%	89,985	60.9%
90～94歳	6,135	379,816,134	12.8%	4,110	11.4%	92,413	67.0%
95歳～	1,512	88,696,602	3.0%	1,120	3.1%	79,193	74.1%
合計	73,590	2,959,343,800		36,010		82,181	48.9%

脳血管疾患(女性)

年齢階層	A	B		C		B/C	C/A
	被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
65～69歳	248	2,399,927	0.1%	81	0.2%	29,629	32.7%
70～74歳	655	25,715,143	0.7%	310	0.6%	82,952	47.3%
75～79歳	36,875	694,315,579	17.9%	11,247	23.4%	61,733	30.5%
80～84歳	29,729	949,251,163	24.5%	12,364	25.7%	76,775	41.6%
85～89歳	24,511	1,046,253,888	27.0%	11,801	24.6%	88,658	48.1%
90～94歳	15,584	769,919,277	19.8%	8,360	17.4%	92,096	53.6%
95歳～	6,890	391,253,053	10.1%	3,905	8.1%	100,193	56.7%
合計	114,492	3,879,108,030		48,068		80,700	42.0%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

(3) 市町村別生活習慣病医療費統計

糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、虚血性心疾患、脳血管疾患の医療費、患者数、一人当たりの医療費を、市町村別に算出する。

市町村別 糖尿病医療費統計

	市町村名	A 被保険者数 (人) ※	B 医療費 (円) ※	構成比 (%)	C 患者数 (人) ※	構成比 (%)	B/C 患者一人当たりの 医療費 (円)	C/A 罹患率 (%)
1	宮崎市	60,488	1,488,725,980	31.8%	35,496	33.3%	41,941	58.7%
2	都城市	27,602	775,309,431	16.5%	15,287	14.3%	50,717	55.4%
3	延岡市	21,698	500,349,828	10.7%	11,085	10.4%	45,138	51.1%
4	日南市	11,011	256,027,767	5.5%	6,206	5.8%	41,255	56.4%
5	小林市	8,853	235,963,286	5.0%	4,894	4.6%	48,215	55.3%
6	日向市	10,277	246,506,354	5.3%	4,937	4.6%	49,930	48.0%
7	串間市	4,075	108,650,372	2.3%	2,525	2.4%	43,030	62.0%
8	西都市	5,871	141,049,986	3.0%	3,664	3.4%	38,496	62.4%
9	えびの市	4,332	121,308,976	2.6%	2,416	2.3%	50,211	55.8%
10	三股町	3,637	112,872,152	2.4%	2,331	2.2%	48,422	64.1%
11	高原町	2,017	52,561,819	1.1%	1,097	1.0%	47,914	54.4%
12	国富町	3,753	83,959,834	1.8%	2,255	2.1%	37,233	60.1%
13	綾町	1,507	36,631,047	0.8%	996	0.9%	36,778	66.1%
14	高鍋町	3,571	78,090,518	1.7%	2,171	2.0%	35,970	60.8%
15	新富町	2,861	70,833,785	1.5%	1,739	1.6%	40,732	60.8%
16	西米良村	261	5,003,862	0.1%	134	0.1%	37,342	51.3%
17	木城町	1,026	27,015,986	0.6%	661	0.6%	40,871	64.4%
18	川南町	2,877	61,331,856	1.3%	1,533	1.4%	40,008	53.3%
19	都農町	2,195	57,727,188	1.2%	1,362	1.3%	42,384	62.1%
20	門川町	3,181	82,848,052	1.8%	1,641	1.5%	50,486	51.6%
21	諸塚村	417	8,930,571	0.2%	116	0.1%	76,988	27.8%
22	椎葉村	643	11,134,180	0.2%	403	0.4%	27,628	62.7%
23	美郷町	1,440	24,391,501	0.5%	734	0.7%	33,231	51.0%
24	高千穂町	2,665	56,355,708	1.2%	1,846	1.7%	30,529	69.3%
25	日之影町	954	20,368,292	0.4%	489	0.5%	41,653	51.3%
26	五ヶ瀬町	870	24,425,301	0.5%	707	0.7%	34,548	81.3%
広域連合全体		188,082	4,688,373,632		106,725		43,929	56.7%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。


※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。



疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

市町村別 糖尿病罹患率(マッピング)



糖尿病罹患率(県平均) 経年対比表



市町村別 脂質異常症医療費統計

	市町村名	A	B	構成比 (%)	C	構成比 (%)	B/C	C/A
		被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※		患者数 (人) ※		患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
1	宮崎市	60,488	881,651,459	32.9%	34,572	33.3%	25,502	57.2%
2	都城市	27,602	391,108,652	14.6%	14,701	14.2%	26,604	53.3%
3	延岡市	21,698	293,877,348	11.0%	10,966	10.6%	26,799	50.5%
4	日南市	11,011	157,303,328	5.9%	6,481	6.2%	24,271	58.9%
5	小林市	8,853	135,629,449	5.1%	5,059	4.9%	26,810	57.1%
6	日向市	10,277	129,588,924	4.8%	5,495	5.3%	23,583	53.5%
7	串間市	4,075	55,169,508	2.1%	1,947	1.9%	28,336	47.8%
8	西都市	5,871	78,304,251	2.9%	3,335	3.2%	23,480	56.8%
9	えびの市	4,332	81,769,335	3.1%	2,510	2.4%	32,577	57.9%
10	三股町	3,637	51,634,393	1.9%	2,058	2.0%	25,090	56.6%
11	高原町	2,017	30,030,546	1.1%	971	0.9%	30,927	48.1%
12	国富町	3,753	48,064,760	1.8%	2,072	2.0%	23,197	55.2%
13	綾町	1,507	23,688,882	0.9%	972	0.9%	24,371	64.5%
14	高鍋町	3,571	48,307,697	1.8%	2,061	2.0%	23,439	57.7%
15	新富町	2,861	49,029,808	1.8%	2,010	1.9%	24,393	70.3%
16	西米良村	261	3,695,751	0.1%	135	0.1%	27,376	51.7%
17	木城町	1,026	12,170,295	0.5%	451	0.4%	26,985	44.0%
18	川南町	2,877	38,600,401	1.4%	1,443	1.4%	26,750	50.2%
19	都農町	2,195	30,973,854	1.2%	1,080	1.0%	28,679	49.2%
20	門川町	3,181	41,630,356	1.6%	1,657	1.6%	25,124	52.1%
21	諸塚村	417	5,315,946	0.2%	195	0.2%	27,261	46.8%
22	椎葉村	643	7,882,948	0.3%	395	0.4%	19,957	61.4%
23	美郷町	1,440	17,333,257	0.6%	912	0.9%	19,006	63.3%
24	高千穂町	2,665	40,575,536	1.5%	1,585	1.5%	25,600	59.5%
25	日之影町	954	15,473,567	0.6%	465	0.4%	33,276	48.7%
26	五ヶ瀬町	870	11,311,350	0.4%	357	0.3%	31,684	41.0%
広域連合全体		188,082	2,680,121,600		103,885		25,799	55.2%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。




※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

市町村別 脂質異常症罹患率(マッピング)

脂質異常症罹患率(県平均) 経年対比表



市町村別 高血圧症医療費統計

	市町村名	A	B	構成比 (%)	C	構成比 (%)	B/C	C/A
		被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※		患者数 (人) ※		患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
1	宮崎市	60,488	1,757,397,367	29.0%	45,736	31.0%	38,425	75.6%
2	都城市	27,602	922,265,155	15.2%	22,065	15.0%	41,798	79.9%
3	延岡市	21,698	691,509,499	11.4%	16,550	11.2%	41,783	76.3%
4	日南市	11,011	375,409,609	6.2%	8,987	6.1%	41,773	81.6%
5	小林市	8,853	337,259,043	5.6%	7,303	5.0%	46,181	82.5%
6	日向市	10,277	354,353,623	5.8%	7,979	5.4%	44,411	77.6%
7	串間市	4,075	133,413,887	2.2%	3,395	2.3%	39,297	83.3%
8	西都市	5,871	195,919,213	3.2%	4,556	3.1%	43,002	77.6%
9	えびの市	4,332	172,080,653	2.8%	3,654	2.5%	47,094	84.3%
10	三股町	3,637	120,391,734	2.0%	2,939	2.0%	40,964	80.8%
11	高原町	2,017	75,496,906	1.2%	1,654	1.1%	45,645	82.0%
12	国富町	3,753	117,601,072	1.9%	2,968	2.0%	39,623	79.1%
13	綾町	1,507	45,265,897	0.7%	1,231	0.8%	36,772	81.7%
14	高鍋町	3,571	106,487,246	1.8%	2,819	1.9%	37,775	78.9%
15	新富町	2,861	85,065,925	1.4%	2,247	1.5%	37,858	78.5%
16	西米良村	261	7,736,585	0.1%	234	0.2%	33,062	89.7%
17	木城町	1,026	37,415,829	0.6%	787	0.5%	47,542	76.7%
18	川南町	2,877	92,426,558	1.5%	2,281	1.5%	40,520	79.3%
19	都農町	2,195	83,238,121	1.4%	1,757	1.2%	47,375	80.0%
20	門川町	3,181	101,858,684	1.7%	2,418	1.6%	42,125	76.0%
21	諸塚村	417	19,444,027	0.3%	376	0.3%	51,713	90.2%
22	椎葉村	643	16,398,701	0.3%	578	0.4%	28,371	89.9%
23	美郷町	1,440	46,769,151	0.8%	1,218	0.8%	38,398	84.6%
24	高千穂町	2,665	88,448,084	1.5%	2,209	1.5%	40,040	82.9%
25	日之影町	954	52,727,044	0.9%	853	0.6%	61,814	89.4%
26	五ヶ瀬町	870	27,699,447	0.5%	733	0.5%	37,789	84.3%
広域連合全体		188,082	6,064,079,061		147,527		41,105	78.4%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。




※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

市町村別 高血圧症罹患率(マッピング)

高血圧症罹患率(県平均) 経年対比表



市町村別 慢性閉塞性肺疾患(COPD)医療費統計

	市町村名	A	B	構成比 (%)	C	構成比 (%)	B/C	C/A
		被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※		患者数 (人) ※		患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
1	宮崎市	60,488	375,815,599	30.4%	7,991	32.1%	47,030	13.2%
2	都城市	27,602	231,258,945	18.7%	3,847	15.5%	60,114	13.9%
3	延岡市	21,698	107,465,512	8.7%	2,352	9.5%	45,691	10.8%
4	日南市	11,011	86,958,423	7.0%	1,559	6.3%	55,778	14.2%
5	小林市	8,853	67,520,279	5.5%	1,399	5.6%	48,263	15.8%
6	日向市	10,277	45,530,658	3.7%	1,043	4.2%	43,654	10.1%
7	串間市	4,075	25,833,839	2.1%	506	2.0%	51,055	12.4%
8	西都市	5,871	43,392,101	3.5%	929	3.7%	46,708	15.8%
9	えびの市	4,332	38,799,397	3.1%	740	3.0%	52,432	17.1%
10	三股町	3,637	31,305,978	2.5%	572	2.3%	54,731	15.7%
11	高原町	2,017	19,976,532	1.6%	331	1.3%	60,352	16.4%
12	国富町	3,753	29,967,520	2.4%	540	2.2%	55,495	14.4%
13	綾町	1,507	9,423,196	0.8%	209	0.8%	45,087	13.9%
14	高鍋町	3,571	15,529,838	1.3%	421	1.7%	36,888	11.8%
15	新富町	2,861	15,723,418	1.3%	481	1.9%	32,689	16.8%
16	西米良村	261	2,621,896	0.2%	46	0.2%	56,998	17.6%
17	木城町	1,026	6,851,388	0.6%	114	0.5%	60,100	11.1%
18	川南町	2,877	15,368,523	1.2%	359	1.4%	42,809	12.5%
19	都農町	2,195	11,449,168	0.9%	252	1.0%	45,433	11.5%
20	門川町	3,181	12,522,354	1.0%	283	1.1%	44,249	8.9%
21	諸塚村	417	3,336,744	0.3%	54	0.2%	61,792	12.9%
22	椎葉村	643	4,073,265	0.3%	120	0.5%	33,944	18.7%
23	美郷町	1,440	8,190,873	0.7%	168	0.7%	48,755	11.7%
24	高千穂町	2,665	15,671,815	1.3%	346	1.4%	45,294	13.0%
25	日之影町	954	4,991,032	0.4%	96	0.4%	51,990	10.1%
26	五ヶ瀬町	870	4,913,429	0.4%	110	0.4%	44,668	12.6%
広域連合全体		188,082	1,234,491,724		24,868		49,642	13.2%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。



※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

市町村別 慢性閉塞性肺疾患(COPD)罹患率(マッピング)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)罹患率(県平均) 経年対比表



市町村別 虚血性心疾患医療費統計

	市町村名	A	B		C		B/C	C/A
		被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※	構成比 (%)	患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
1	宮崎市	60,488	1,140,431,481	35.8%	15,466	32.6%	73,738	25.6%
2	都城市	27,602	459,397,922	14.4%	7,186	15.1%	63,930	26.0%
3	延岡市	21,698	284,200,884	8.9%	5,172	10.9%	54,950	23.8%
4	日南市	11,011	139,693,448	4.4%	3,326	7.0%	42,000	30.2%
5	小林市	8,853	238,096,327	7.5%	2,509	5.3%	94,897	28.3%
6	日向市	10,277	118,669,068	3.7%	1,874	3.9%	63,324	18.2%
7	串間市	4,075	71,833,846	2.3%	1,072	2.3%	67,009	26.3%
8	西都市	5,871	98,005,455	3.1%	1,393	2.9%	70,356	23.7%
9	えびの市	4,332	102,816,258	3.2%	1,426	3.0%	72,101	32.9%
10	三股町	3,637	63,019,736	2.0%	835	1.8%	75,473	23.0%
11	高原町	2,017	53,844,650	1.7%	548	1.2%	98,257	27.2%
12	国富町	3,753	59,925,117	1.9%	871	1.8%	68,800	23.2%
13	綾町	1,507	20,322,524	0.6%	471	1.0%	43,148	31.3%
14	高鍋町	3,571	83,219,573	2.6%	892	1.9%	93,295	25.0%
15	新富町	2,861	53,782,830	1.7%	586	1.2%	91,780	20.5%
16	西米良村	261	1,818,148	0.1%	71	0.1%	25,608	27.2%
17	木城町	1,026	11,724,502	0.4%	167	0.4%	70,207	16.3%
18	川南町	2,877	61,338,907	1.9%	590	1.2%	103,964	20.5%
19	都農町	2,195	22,975,444	0.7%	475	1.0%	48,369	21.6%
20	門川町	3,181	41,722,968	1.3%	858	1.8%	48,628	27.0%
21	諸塚村	417	1,662,151	0.1%	61	0.1%	27,248	14.6%
22	椎葉村	643	8,468,000	0.3%	175	0.4%	48,389	27.2%
23	美郷町	1,440	12,670,986	0.4%	328	0.7%	38,631	22.8%
24	高千穂町	2,665	21,233,575	0.7%	696	1.5%	30,508	26.1%
25	日之影町	954	8,074,311	0.3%	194	0.4%	41,620	20.3%
26	五ヶ瀬町	870	10,510,270	0.3%	248	0.5%	42,380	28.5%
広域連合全体		188,082	3,189,458,378		47,490		67,161	25.2%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。




※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

虚血性心疾患罹患率(県平均) 経年対比表



市町村別 脳血管疾患医療費統計

	市町村名	A	B	構成比 (%)	C	構成比 (%)	B/C	C/A
		被保険者数 (人) ※	医療費 (円) ※		患者数 (人) ※		患者一人当たりの 医療費 (円)	罹患率 (%)
1	宮崎市	60,488	2,237,382,604	32.7%	27,830	33.1%	80,395	46.0%
2	都城市	27,602	1,168,948,893	17.1%	15,952	19.0%	73,279	57.8%
3	延岡市	21,698	673,058,003	9.8%	6,582	7.8%	102,257	30.3%
4	日南市	11,011	392,347,193	5.7%	4,871	5.8%	80,548	44.2%
5	小林市	8,853	248,005,568	3.6%	3,652	4.3%	67,910	41.3%
6	日向市	10,277	394,947,389	5.8%	3,501	4.2%	112,810	34.1%
7	串間市	4,075	155,218,682	2.3%	1,865	2.2%	83,227	45.8%
8	西都市	5,871	234,973,713	3.4%	2,554	3.0%	92,002	43.5%
9	えびの市	4,332	102,079,581	1.5%	1,707	2.0%	59,801	39.4%
10	三股町	3,637	123,679,037	1.8%	1,684	2.0%	73,444	46.3%
11	高原町	2,017	44,874,298	0.7%	742	0.9%	60,477	36.8%
12	国富町	3,753	173,715,917	2.5%	1,622	1.9%	107,100	43.2%
13	綾町	1,507	54,392,875	0.8%	595	0.7%	91,417	39.5%
14	高鍋町	3,571	152,850,831	2.2%	1,936	2.3%	78,952	54.2%
15	新富町	2,861	112,900,568	1.7%	1,900	2.3%	59,421	66.4%
16	西米良村	261	7,633,878	0.1%	92	0.1%	82,977	35.2%
17	木城町	1,026	46,218,454	0.7%	543	0.6%	85,117	52.9%
18	川南町	2,877	105,062,547	1.5%	1,758	2.1%	59,763	61.1%
19	都農町	2,195	103,234,452	1.5%	936	1.1%	110,293	42.6%
20	門川町	3,181	123,195,335	1.8%	1,066	1.3%	115,568	33.5%
21	諸塚村	417	21,180,547	0.3%	148	0.2%	143,112	35.5%
22	椎葉村	643	19,928,414	0.3%	270	0.3%	73,809	42.0%
23	美郷町	1,440	32,084,592	0.5%	561	0.7%	57,192	39.0%
24	高千穂町	2,665	58,419,771	0.9%	957	1.1%	61,045	35.9%
25	日之影町	954	18,874,703	0.3%	384	0.5%	49,153	40.3%
26	五ヶ瀬町	870	33,243,987	0.5%	370	0.4%	89,849	42.5%
広域連合全体		188,082	6,838,451,831		84,078		81,335	44.7%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

対象疾病…データホライゾン社基準による(中項目分類を指定し、該当するICD10コードにより集計する)。


※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※医療費…データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。



疾病毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※患者数…疾病毎に集計するため合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

市町村別 脳血管疾患罹患率(マッピング)



脳血管疾患罹患率(県平均) 経年対比表



4.ロコモティブシンドローム原因疾患罹患割合及び医療費

(1)原因疾患の罹患割合と医療費統計

宮崎県後期高齢者医療広域連合における令和5年4月～令和6年3月診療分の12カ月間において、医療費全体に占めるロコモティブシンドロームの原因疾患に関わる罹患割合及び医療費を下図に示す。

宮崎県後期高齢者医療広域連合全体においての罹患割合は58.1%、男性は43.4%、女性は67.4%である。

ロコモティブシンドローム原因疾患の年齢階層別医療費統計(男女計)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	原因疾患 医療費 (円)※	構成比 (%)	原因疾患 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患 罹患割合 (%)
65歳～69歳	664	27,749,533	0.2%	2,988	0.2%	286	0.3%	97,026	43.1%
70歳～74歳	1,565	98,369,545	0.7%	9,979	0.7%	810	0.7%	121,444	51.8%
75歳～79歳	67,140	2,810,101,515	21.1%	331,167	23.8%	30,201	27.7%	93,047	45.0%
80歳～84歳	50,367	3,405,098,866	25.5%	391,460	28.2%	29,577	27.1%	115,127	58.7%
85歳～89歳	38,225	3,510,173,765	26.3%	352,293	25.4%	25,563	23.4%	137,315	66.9%
90歳～94歳	21,719	2,436,455,370	18.3%	216,751	15.6%	15,938	14.6%	152,871	73.4%
95歳～	8,402	1,059,560,167	7.9%	85,073	6.1%	6,822	6.2%	155,315	81.2%
全年齢	188,082	13,347,508,759		1,389,711		109,197		122,233	58.1%

ロコモティブシンドローム原因疾患の年齢階層別医療費統計(男性)


年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	原因疾患 医療費 (円)※	構成比 (%)	原因疾患 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患 罹患割合 (%)
65歳～69歳	416	11,312,223	0.4%	1,481	0.4%	145	0.5%	78,015	34.9%
70歳～74歳	910	45,033,289	1.5%	4,345	1.3%	395	1.2%	114,008	43.4%
75歳～79歳	30,265	791,886,220	26.6%	92,413	27.7%	9,966	31.2%	79,459	32.9%
80歳～84歳	20,638	829,692,724	27.9%	102,452	30.7%	9,448	29.5%	87,817	45.8%
85歳～89歳	13,714	746,317,626	25.1%	81,481	24.4%	7,315	22.9%	102,026	53.3%
90歳～94歳	6,135	408,886,825	13.7%	40,092	12.0%	3,609	11.3%	113,296	58.8%
95歳～	1,512	145,169,099	4.9%	11,417	3.4%	1,095	3.4%	132,575	72.4%
全年齢	73,590	2,978,298,005		333,681		31,973		93,150	43.4%

ロコモティブシンドローム原因疾患の年齢階層別医療費統計(女性)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	原因疾患 医療費 (円)※	構成比 (%)	原因疾患 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患 罹患割合 (%)
65歳～69歳	248	16,437,310	0.2%	1,507	0.1%	141	0.2%	116,577	56.9%
70歳～74歳	655	53,336,255	0.5%	5,634	0.5%	415	0.5%	128,521	63.4%
75歳～79歳	36,875	2,018,215,296	19.5%	238,754	22.6%	20,235	26.2%	99,739	54.9%
80歳～84歳	29,729	2,575,406,142	24.8%	289,008	27.4%	20,129	26.1%	127,945	67.7%
85歳～89歳	24,511	2,763,856,139	26.7%	270,812	25.6%	18,248	23.6%	151,461	74.4%
90歳～94歳	15,584	2,027,568,544	19.6%	176,659	16.7%	12,329	16.0%	164,455	79.1%
95歳～	6,890	914,391,068	8.8%	73,656	7.0%	5,727	7.4%	159,663	83.1%
全年齢	114,492	10,369,210,754		1,056,030		77,224		134,274	67.4%


データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。
※原因疾患医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※原因疾患患者数…同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。

男女別年齢階層別 ロコモティブシンドローム原因疾患 罹患割合と医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

男女別年齢階層別 ロコモティブシンドローム原因疾患 患者一人当たりの医療費




データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

(2)原因疾患別医療費

原因疾患別に医療費を算出した。医療費総計のうち、ロコモティブシンドロームの原因疾患にかかわる医療費の割合は、8.5%となっている。

原因疾患別に見ると、「骨粗鬆症」が26.8%を占め、次いで「骨折 大腿骨頸部(近位部)骨折」が22.0%、「変形性脊椎症(頸椎症、腰部脊柱管狭窄症)」が18.3%を占めている。

ロコモティブシンドローム原因疾患別医療費



※小数点第2位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

項目		医療費(円)※
原因疾患	変形性膝関節症	2,247,324,187
	変形性股関節症	422,591,267
	変形性脊椎症(頸椎症、腰部脊柱管狭窄症)	2,446,639,351
	骨粗鬆症	3,573,818,919
	骨折 大腿骨頸部(近位部)骨折	2,930,876,111
	骨折 橈骨遠位端骨折	268,175,876
	骨折 上腕骨近位端骨折	138,358,187
	骨折 脊椎(圧迫)骨折	1,164,388,135
	骨折 肋骨骨折	138,708,442
	骨折 脆弱性骨折	9,785,483
	サルコペニア	6,842,800
	合計	13,347,508,759
原因疾患以外		143,238,261,841

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

(3)骨折の医療費統計

ロコモティブシンドロームの原因疾患の中で、骨折について医療費、罹患割合を年齢階層別、男女別に集計した。
骨折の罹患割合は、宮崎県後期高齢者医療広域連合全体で14.4%、男性は8.3%、女性は18.4%である。

ロコモティブシンドローム原因疾患 骨折の年齢階層別医療費統計(男女計)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	原因疾患骨折 医療費 (円)※	構成比 (%)	原因疾患骨折 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患骨折 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患骨折 罹患割合 (%)
65歳～69歳	664	4,985,766	0.1%	297	0.2%	52	0.2%	95,880	7.8%
70歳～74歳	1,565	26,206,301	0.6%	1,210	0.7%	159	0.6%	164,820	10.2%
75歳～79歳	67,140	586,611,445	12.6%	30,168	17.1%	5,081	18.7%	115,452	7.6%
80歳～84歳	50,367	949,775,493	20.4%	43,102	24.5%	6,520	24.0%	145,671	12.9%
85歳～89歳	38,225	1,352,366,890	29.1%	49,002	27.8%	7,250	26.7%	186,533	19.0%
90歳～94歳	21,719	1,170,606,784	25.2%	36,298	20.6%	5,466	20.1%	214,162	25.2%
95歳～	8,402	559,739,556	12.0%	16,099	9.1%	2,606	9.6%	214,789	31.0%
全年齢	188,082	4,650,292,235		176,176		27,134		171,382	14.4%

ロコモティブシンドローム原因疾患 骨折の年齢階層別医療費統計(男性)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	原因疾患骨折 医療費 (円)※	構成比 (%)	原因疾患骨折 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患骨折 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患骨折 罹患割合 (%)
65歳～69歳	416	4,040,670	0.4%	189	0.6%	29	0.5%	139,333	7.0%
70歳～74歳	910	11,502,603	1.2%	523	1.6%	75	1.2%	153,368	8.2%
75歳～79歳	30,265	171,324,684	17.7%	6,441	19.7%	1,374	22.5%	124,690	4.5%
80歳～84歳	20,638	222,737,984	23.0%	8,546	26.1%	1,596	26.1%	139,560	7.7%
85歳～89歳	13,714	289,320,353	29.8%	9,376	28.6%	1,654	27.1%	174,922	12.1%
90歳～94歳	6,135	192,324,810	19.8%	5,641	17.2%	1,017	16.7%	189,110	16.6%
95歳～	1,512	79,090,426	8.2%	2,049	6.3%	363	5.9%	217,880	24.0%
全年齢	73,590	970,341,530		32,765		6,108		158,864	8.3%

ロコモティブシンドローム原因疾患 骨折の年齢階層別医療費統計(女性)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	原因疾患骨折 医療費 (円)※	構成比 (%)	原因疾患骨折 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患骨折 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患骨折 罹患割合 (%)
65歳～69歳	248	945,097	0.0%	108	0.1%	23	0.1%	41,091	9.3%
70歳～74歳	655	14,703,697	0.4%	687	0.5%	84	0.4%	175,044	12.8%
75歳～79歳	36,875	415,286,760	11.3%	23,727	16.5%	3,707	17.6%	112,028	10.1%
80歳～84歳	29,729	727,037,508	19.8%	34,556	24.1%	4,924	23.4%	147,652	16.6%
85歳～89歳	24,511	1,063,046,537	28.9%	39,626	27.6%	5,596	26.6%	189,965	22.8%
90歳～94歳	15,584	978,281,974	26.6%	30,657	21.4%	4,449	21.2%	219,888	28.5%
95歳～	6,890	480,649,131	13.1%	14,050	9.8%	2,243	10.7%	214,289	32.6%
全年齢	114,492	3,679,950,705		143,411		21,026		175,019	18.4%


データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

※原因疾患骨折医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。


※原因疾患骨折患者数…同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。

男女別年齢階層別 ロコモティブシンドローム原因疾患 骨折の罹患割合と医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

男女別年齢階層別 ロコモティブシンドローム原因疾患 骨折の患者一人当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

(4) 市町村別比較

次にロコモティブシンドローム原因疾患の医療費、レセプト件数、患者数、一人当たりの医療費を、市町村別に算出する。




市町村別 ロコモティブシンドローム原因疾患医療費統計

	市町村名	A	B		C		D		B/D	D/A
		被保険者数 (人) ※	原因疾患 医療費 (円) ※	構成比 (%)	原因疾患 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	原因疾患 患者数 (人) ※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	原因疾患 罹患割合 (%)
1	宮崎市	60,488	4,165,279,120	31.2%	440,793	31.7%	34,724	31.8%	119,954	57.4%
2	都城市	27,602	2,000,001,191	15.0%	209,933	15.1%	16,242	14.9%	123,138	58.8%
3	延岡市	21,698	1,541,512,850	11.5%	151,694	10.9%	11,983	11.0%	128,642	55.2%
4	日南市	11,011	824,324,095	6.2%	84,549	6.1%	6,501	6.0%	126,800	59.0%
5	小林市	8,853	712,640,115	5.3%	78,205	5.6%	5,446	5.0%	130,856	61.5%
6	日向市	10,277	674,030,060	5.0%	67,019	4.8%	5,563	5.1%	121,163	54.1%
7	串間市	4,075	386,619,510	2.9%	28,287	2.0%	2,482	2.3%	155,769	60.9%
8	西都市	5,871	483,372,608	3.6%	42,623	3.1%	3,493	3.2%	138,383	59.5%
9	えびの市	4,332	356,615,089	2.7%	42,512	3.1%	2,743	2.5%	130,009	63.3%
10	三股町	3,637	261,590,487	2.0%	28,102	2.0%	2,134	2.0%	122,582	58.7%
11	高原町	2,017	124,320,420	0.9%	17,488	1.3%	1,273	1.2%	97,659	63.1%
12	国富町	3,753	263,868,865	2.0%	24,996	1.8%	2,154	2.0%	122,502	57.4%
13	綾町	1,507	92,382,089	0.7%	12,374	0.9%	909	0.8%	101,630	60.3%
14	高鍋町	3,571	264,619,228	2.0%	23,648	1.7%	2,064	1.9%	128,207	57.8%
15	新富町	2,861	194,769,492	1.5%	21,047	1.5%	1,536	1.4%	126,803	53.7%
16	西米良村	261	16,685,629	0.1%	3,756	0.3%	215	0.2%	77,608	82.4%
17	木城町	1,026	77,085,361	0.6%	6,718	0.5%	545	0.5%	141,441	53.1%
18	川南町	2,877	164,619,242	1.2%	15,885	1.1%	1,648	1.5%	99,890	57.3%
19	都農町	2,195	107,963,157	0.8%	17,610	1.3%	1,363	1.2%	79,210	62.1%
20	門川町	3,181	224,471,441	1.7%	18,967	1.4%	1,691	1.5%	132,745	53.2%
21	諸塚村	417	16,853,127	0.1%	3,165	0.2%	236	0.2%	71,412	56.6%
22	椎葉村	643	31,251,333	0.2%	4,471	0.3%	444	0.4%	70,386	69.1%
23	美郷町	1,440	89,732,915	0.7%	13,167	0.9%	1,005	0.9%	89,286	69.8%
24	高千穂町	2,665	157,271,966	1.2%	17,700	1.3%	1,633	1.5%	96,309	61.3%
25	日之影町	954	72,264,439	0.5%	6,474	0.5%	609	0.6%	118,661	63.8%
26	五ヶ瀬町	870	43,364,930	0.3%	8,528	0.6%	561	0.5%	77,299	64.5%
広域連合全体		188,082	13,347,508,759		1,389,711		109,197		122,233	58.1%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。
※原因疾患医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※原因疾患患者数…同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。

市町村別 ロコモティブシンドローム原因疾患罹患率(マッピング)

ロコモティブシンドローム原因疾患罹患率(県平均) 経年対比表



(5) 認知症との関連性

ロコモティブシンドローム原因疾患と認知症の関連性を検証した。

分析期間内の全ての患者(ロコモティブシンドローム原因疾患及び認知症患者に限らない)を対象とし、ロコモティブシンドローム原因疾患または認知症の罹患を集計したところ、ロコモティブシンドローム原因疾患に罹患している患者の認知症罹患割合は17.4%、ロコモティブシンドローム原因疾患に罹患していない患者の認知症罹患割合は13.8%となった。


ロコモティブシンドローム原因疾患と認知症の罹患 クロス集計表

ロコモティブ シンドローム 原因疾患の罹患	認知症の罹患				合計 (患者数: 人※)
	有り (患者数: 人※)	割合 (%)	無し (患者数: 人※)	割合 (%)	
有り(患者数: 人※)	18,948	17.4%	90,249	82.6%	109,197
無し(患者数: 人※)	11,723	13.8%	73,366	86.2%	85,089
合計	30,671	15.8%	163,615	84.2%	194,286

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※患者数…分析期間内の全ての患者(ロコモティブシンドローム原因疾患及び認知症患者に限らない)を対象とし、ロコモティブシンドローム原因疾患または認知症の罹患を集計。患者数は実人数を集計する。

ロコモティブシンドローム原因疾患罹患の有無別 認知症罹患割合



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

さらに、ロコモティブシンドローム原因疾患と認知症の関連性について、 χ^2 検定を行った。 χ^2 検定とは、本分析において両疾病の関連性の有無を χ^2 値を元に検証する統計学的手法である。今回のケースでは、 χ^2 値が3.84以上の場合両疾病に関連性があると言えるが、上記クロス集計表より χ^2 値を計算したところ459.70となった。

このことから、今回の分析結果についてロコモティブシンドローム原因疾患と認知症の罹患には関連性があると考えられる。

※今回のケースでは自由度1、有意水準5%として検定している。詳細は136ページに記載する。

次に、ロコモティブシンドローム原因疾患患者における認知症罹患について把握する為、ロコモティブシンドローム原因疾患患者を認知症罹患の有無に分けて、患者数、全レセプトについての医療費、患者一人当たりの医療費(ロコモティブシンドローム原因疾患及び認知症による医療費に限らない)を年齢階層別、男女別に集計した。

ロコモティブシンドローム原因疾患患者のうち認知症にも罹患している患者は、宮崎県後期高齢者医療広域連合全体で17.4%、その患者の全レセプトについての患者一人当たりの医療費は132万7,460円となった。


ロコモティブシンドローム原因疾患患者における認知症患者数、全レセプトの医療費、患者一人当たりの医療費

年齢階層	認知症罹患有り				
	患者数(人)※			医療費(円)※	患者一人当たりの医療費(円)※
	男性	女性	男女計	男女計	
65歳～69歳	9	11	20	54,986,760	2,749,338
70歳～74歳	40	29	69	235,523,910	3,413,390
75歳～79歳	666	1,232	1,898	2,752,605,150	1,450,266
80歳～84歳	1,170	2,734	3,904	5,375,538,280	1,376,931
85歳～89歳	1,436	4,239	5,675	7,532,882,900	1,327,380
90歳～94歳	983	3,938	4,921	6,305,244,560	1,281,293
95歳～	362	2,099	2,461	2,895,937,330	1,176,732
全年齢	4,666	14,282	18,948	25,152,718,890	1,327,460

年齢階層	認知症罹患無し				
	患者数(人)※			医療費(円)※	患者一人当たりの医療費(円)※
	男性	女性	男女計	男女計	
65歳～69歳	136	130	266	537,098,150	2,019,166
70歳～74歳	355	386	741	1,693,081,470	2,284,860
75歳～79歳	9,300	19,003	28,303	20,524,755,450	725,180
80歳～84歳	8,278	17,395	25,673	21,026,316,700	819,005
85歳～89歳	5,879	14,009	19,888	16,775,811,850	843,514
90歳～94歳	2,626	8,391	11,017	9,248,156,820	839,444
95歳～	733	3,628	4,361	3,727,299,950	854,689
全年齢	27,307	62,942	90,249	73,532,520,390	814,774

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 年齢階層…受領マスタによる令和6年3月末日時点の年齢により集計。
 ※患者数…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、認知症罹患の有無別に患者を集計。
 ※医療費、患者一人当たりの医療費…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、認知症罹患の有無別に全レセプトにおける医療費(ロコモティブシンドローム原因疾患及び認知症による医療費に限らない)をもとに集計。

ロコモティブシンドローム原因疾患患者における認知症罹患割合、全レセプトの患者一人当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 ※患者数…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、認知症罹患の有無別に患者を集計。
 ※患者一人当たりの医療費…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、認知症罹患の有無別に全レセプトにおける医療費(ロコモティブシンドローム原因疾患及び認知症による医療費に限らない)をもとに集計。

(6) 糖尿病との関連性

ロコモティブシンドローム原因疾患と糖尿病の関連性を検証した。

分析期間内の全ての患者(ロコモティブシンドローム原因疾患及び糖尿病患者に限らない)を対象とし、ロコモティブシンドローム原因疾患または糖尿病の罹患を集計したところ、ロコモティブシンドローム原因疾患に罹患している患者の糖尿病罹患割合は58.3%、ロコモティブシンドローム原因疾患に罹患していない患者の糖尿病罹患割合は50.5%となった。


ロコモティブシンドローム原因疾患と糖尿病の罹患 クロス集計表

ロコモティブ シンドローム 原因疾患の罹患	糖尿病の罹患				合計 (患者数: 人※)
	有り (患者数: 人※)	割合 (%)	無し (患者数: 人※)	割合 (%)	
有り(患者数: 人※)	63,609	58.3%	45,588	41.7%	109,197
無し(患者数: 人※)	42,959	50.5%	42,130	49.5%	85,089
合計	106,568	54.9%	87,718	45.1%	194,286

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※患者数…分析期間内の全ての患者(ロコモティブシンドローム原因疾患及び糖尿病患者に限らない)を対象とし、ロコモティブシンドローム原因疾患または糖尿病の罹患を集計。患者数は実人数を集計する。

ロコモティブシンドローム原因疾患罹患の有無別 糖尿病罹患割合



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

さらに、ロコモティブシンドローム原因疾患と糖尿病の関連性について、 χ^2 検定を行った。 χ^2 検定とは、本分析において両疾病の関連性の有無を χ^2 値を元に検証する統計学的手法である。今回のケースでは、 χ^2 値が3.84以上の場合両疾病に関連性があると言えるが、上記クロス集計表より χ^2 値を計算したところ1,164.21となった。

このことから、今回の分析結果についてロコモティブシンドローム原因疾患と糖尿病の罹患には関連性があると考えられる。

※今回のケースでは自由度1、有意水準5%として検定している。詳細は136ページに記載する。

次に、ロコモティブシンドローム原因疾患患者における糖尿病罹患について把握する為、ロコモティブシンドローム原因疾患患者を糖尿病罹患の有無に分けて、患者数、全レセプトについての医療費、患者一人当たりの医療費(ロコモティブシンドローム原因疾患及び糖尿病による医療費に限らない)を年齢階層別、男女別に集計した。

ロコモティブシンドローム原因疾患患者のうち糖尿病にも罹患している患者は、宮崎県後期高齢者医療広域連合全体で58.3%、その患者の全レセプトについての患者一人当たりの医療費は104万389円となった。


ロコモティブシンドローム原因疾患患者における糖尿病患者数、全レセプトの医療費、患者一人当たりの医療費

年齢階層	糖尿病罹患有り				
	患者数(人)※			医療費(円)※	患者一人当たりの医療費(円)※
	男性	女性	男女計	男女計	
65歳～69歳	100	76	176	399,730,390	2,271,195
70歳～74歳	287	257	544	1,361,911,100	2,503,513
75歳～79歳	6,426	10,917	17,343	16,239,923,910	936,396
80歳～84歳	6,246	11,576	17,822	18,491,256,120	1,037,552
85歳～89歳	4,799	10,341	15,140	16,184,126,580	1,068,965
90歳～94歳	2,269	6,798	9,067	9,749,112,510	1,075,230
95歳～	638	2,879	3,517	3,752,035,950	1,066,829
全年齢	20,765	42,844	63,609	66,178,096,560	1,040,389

年齢階層	糖尿病罹患無し				
	患者数(人)※			医療費(円)※	患者一人当たりの医療費(円)※
	男性	女性	男女計	男女計	
65歳～69歳	45	65	110	192,354,520	1,748,677
70歳～74歳	108	158	266	566,694,280	2,130,430
75歳～79歳	3,540	9,318	12,858	7,037,436,690	547,320
80歳～84歳	3,202	8,553	11,755	7,910,598,860	672,956
85歳～89歳	2,516	7,907	10,423	8,124,568,170	779,485
90歳～94歳	1,340	5,531	6,871	5,804,288,870	844,752
95歳～	457	2,848	3,305	2,871,201,330	868,745
全年齢	11,208	34,380	45,588	32,507,142,720	713,064

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 年齢階層…受領マスタによる令和6年3月末時点の年齢により集計。
 ※患者数…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、糖尿病罹患の有無別に患者を集計。
 ※医療費、患者一人当たりの医療費…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、糖尿病罹患の有無別に全レセプトにおける医療費(ロコモティブシンドローム原因疾患及び糖尿病による医療費に限らない)をもとに集計。

ロコモティブシンドローム原因疾患患者における糖尿病罹患割合、全レセプトの患者一人当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 ※患者数…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、糖尿病罹患の有無別に患者を集計。
 ※患者一人当たりの医療費…ロコモティブシンドローム原因疾患患者について、糖尿病罹患の有無別に全レセプトにおける医療費(ロコモティブシンドローム原因疾患及び糖尿病による医療費に限らない)をもとに集計。

5.認知症罹患割合及び医療費

(1) 認知症医療費統計

宮崎県後期高齢者医療広域連合における令和5年4月～令和6年3月診療分の12カ月間において、医療費全体に占める認知症の罹患割合及び医療費を下図に示す。

宮崎県後期高齢者医療広域連合全体においての認知症罹患割合は16.3%、男性は13.2%、女性は18.3%である。

認知症の年齢階層別医療費統計(男女計)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	認知症医療費 (円)※	構成比 (%)	認知症 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	認知症 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	認知症 罹患割合 (%)
65歳～69歳	664	23,741,708	0.4%	538	0.2%	60	0.2%	395,695	9.0%
70歳～74歳	1,565	31,674,267	0.6%	993	0.4%	144	0.5%	219,960	9.2%
75歳～79歳	67,140	672,842,375	11.8%	27,657	10.7%	3,682	12.0%	182,738	5.5%
80歳～84歳	50,367	1,250,074,336	22.0%	55,848	21.6%	6,690	21.8%	186,857	13.3%
85歳～89歳	38,225	1,689,107,903	29.7%	77,956	30.1%	8,916	29.1%	189,447	23.3%
90歳～94歳	21,719	1,428,362,972	25.1%	65,235	25.2%	7,477	24.4%	191,034	34.4%
95歳～	8,402	594,404,905	10.4%	30,927	11.9%	3,702	12.1%	160,563	44.1%
合計	188,082	5,690,208,466		259,154		30,671		185,524	16.3%

認知症の年齢階層別医療費統計(男性)


年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	認知症医療費 (円)※	構成比 (%)	認知症 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	認知症 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	認知症 罹患割合 (%)
65歳～69歳	416	5,705,186	0.3%	309	0.4%	33	0.3%	172,884	7.9%
70歳～74歳	910	19,508,211	1.0%	607	0.8%	88	0.9%	221,684	9.7%
75歳～79歳	30,265	308,026,323	16.3%	11,826	15.9%	1,613	16.6%	190,965	5.3%
80歳～84歳	20,638	499,629,979	26.4%	19,569	26.3%	2,504	25.8%	199,533	12.1%
85歳～89歳	13,714	545,141,010	28.8%	22,838	30.7%	2,866	29.6%	190,210	20.9%
90歳～94歳	6,135	378,436,761	20.0%	14,683	19.7%	1,941	20.0%	194,970	31.6%
95歳～	1,512	137,100,414	7.2%	4,578	6.2%	645	6.7%	212,559	42.7%
合計	73,590	1,893,547,884		74,410		9,690		195,413	13.2%

認知症の年齢階層別医療費統計(女性)

年齢階層	A	B		C		D		B/D	D/A
	被保険者数 (人)※	認知症医療費 (円)※	構成比 (%)	認知症 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	認知症 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	認知症 罹患割合 (%)
65歳～69歳	248	18,036,522	0.5%	229	0.1%	27	0.1%	668,019	10.9%
70歳～74歳	655	12,166,056	0.3%	386	0.2%	56	0.3%	217,251	8.5%
75歳～79歳	36,875	364,816,052	9.6%	15,831	8.6%	2,069	9.9%	176,325	5.6%
80歳～84歳	29,729	750,444,358	19.8%	36,279	19.6%	4,186	20.0%	179,275	14.1%
85歳～89歳	24,511	1,143,966,893	30.1%	55,118	29.8%	6,050	28.8%	189,085	24.7%
90歳～94歳	15,584	1,049,926,211	27.7%	50,552	27.4%	5,536	26.4%	189,654	35.5%
95歳～	6,890	457,304,491	12.0%	26,349	14.3%	3,057	14.6%	149,593	44.4%
合計	114,492	3,796,660,582		184,744		20,981		180,957	18.3%


データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。
※認知症医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※認知症患者数…同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。令和6年度の分析から、延べ人数でなく実人数を集計。

男女別年齢階層別 認知症 罹患割合と医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
令和6年度の分析から、認知症患者数の延べ人数でなく実人数を用いて認知症罹患割合を算出。

男女別年齢階層別 認知症 患者一人当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
令和6年度の分析から、認知症患者数の延べ人数でなく実人数を用いて認知症患者一人当たりの医療費を算出。

(2) 市町村別比較

次に認知症の医療費、レセプト件数、患者数、一人当たりの医療費を、市町村別に算出する。

市町村別 認知症医療費統計

	市町村名	A	B		C		D		B/D	D/A
		被保険者数 (人)※	認知症医療費 (円)※	構成比 (%)	認知症 レセプト件数 (件)	構成比 (%)	認知症 患者数 (人)※	構成比 (%)	患者一人 当たりの医療費 (円)	認知症 罹患割合 (%)
1	宮崎市	60,488	1,483,729,192	26.1%	77,299	29.8%	9,381	30.6%	158,163	15.5%
2	都城市	27,602	526,591,741	9.3%	37,462	14.5%	4,466	14.6%	117,911	16.2%
3	延岡市	21,698	619,834,948	10.9%	33,584	13.0%	3,551	11.6%	174,552	16.4%
4	日南市	11,011	671,704,576	11.8%	17,426	6.7%	1,946	6.3%	345,172	17.7%
5	小林市	8,853	112,585,719	2.0%	12,029	4.6%	1,411	4.6%	79,791	15.9%
6	日向市	10,277	466,927,270	8.2%	14,875	5.7%	1,596	5.2%	292,561	15.5%
7	串間市	4,075	446,953,961	7.9%	7,236	2.8%	997	3.3%	448,299	24.5%
8	西都市	5,871	222,932,200	3.9%	7,049	2.7%	867	2.8%	257,131	14.8%
9	えびの市	4,332	123,470,319	2.2%	6,645	2.6%	766	2.5%	161,188	17.7%
10	三股町	3,637	77,215,731	1.4%	3,978	1.5%	564	1.8%	136,907	15.5%
11	高原町	2,017	15,737,296	0.3%	2,037	0.8%	266	0.9%	59,163	13.2%
12	国富町	3,753	72,834,171	1.3%	4,999	1.9%	681	2.2%	106,952	18.1%
13	綾町	1,507	25,304,839	0.4%	2,267	0.9%	238	0.8%	106,323	15.8%
14	高鍋町	3,571	88,123,608	1.5%	4,725	1.8%	532	1.7%	165,646	14.9%
15	新富町	2,861	57,430,640	1.0%	4,316	1.7%	453	1.5%	126,778	15.8%
16	西米良村	261	14,151,641	0.2%	628	0.2%	68	0.2%	208,112	26.1%
17	木城町	1,026	30,085,846	0.5%	1,415	0.5%	170	0.6%	176,976	16.6%
18	川南町	2,877	50,876,293	0.9%	3,849	1.5%	486	1.6%	104,684	16.9%
19	都農町	2,195	39,818,330	0.7%	3,126	1.2%	388	1.3%	102,625	17.7%
20	門川町	3,181	231,340,250	4.1%	5,215	2.0%	499	1.6%	463,608	15.7%
21	諸塚村	417	6,180,258	0.1%	325	0.1%	38	0.1%	162,638	9.1%
22	椎葉村	643	10,684,494	0.2%	663	0.3%	134	0.4%	79,735	20.8%
23	美郷町	1,440	35,705,041	0.6%	2,695	1.0%	374	1.2%	95,468	26.0%
24	高千穂町	2,665	191,704,641	3.4%	3,289	1.3%	521	1.7%	367,955	19.5%
25	日之影町	954	32,930,744	0.6%	957	0.4%	158	0.5%	208,422	16.6%
26	五ヶ瀬町	870	35,354,718	0.6%	1,065	0.4%	120	0.4%	294,623	13.8%
広域連合全体		188,082	5,690,208,466		259,154		30,671		185,524	16.3%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。




※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

※認知症医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※認知症患者数…同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。令和6年度の分析から、延べ人数でなく実人数を集計。

市町村別 認知症罹患率(マッピング)

認知症罹患率(県平均) 経年対比表



令和6年度の分析から、認知症患者数の延べ人数でなく実人数を用いて認知症罹患率を算出。

(3) 認知症疾病項目別医療費

認知症疾病項目別に医療費を算出した。医療費総計のうち、認知症にかかわる医療費の割合は、3.63%となっている。

原因疾患別に見ると、「アルツハイマー型認知症」が2.49%を占め、次いで「血管性認知症」が0.84%、「レビー小体型認知症」が0.18%を占めている。

認知症疾病項目別医療費(男女計)

項目		A	B	C	B/被保険者数	D
		医療費(円) ※	患者数(人) ※	患者一人当たり 医療費(円)	認知症 罹患割合(%)	疾病別 医療費割合(%)
認知症関連	アルツハイマー型認知症	3,891,490,877	19,938	195,180	10.60%	2.49%
	血管性認知症	1,321,637,603	13,323	99,200	7.08%	0.84%
	レビー小体型認知症	279,961,548	1,351	207,225	0.72%	0.18%
	前頭側頭葉型認知症	70,585,906	196	360,132	0.10%	0.05%
	その他の認知症	126,532,532	386	327,804	0.21%	0.08%
	合計(実人数)	5,690,208,466	30,671	185,524	16.31%	3.63%
	合計(延べ人数)		35,194	161,681	18.71%	
認知症関連以外		150,895,562,134	194,204	776,995		96.37%

認知症疾病項目別医療費(男性)

項目		A	B	C	B/被保険者数	D
		医療費(円) ※	患者数(人) ※	患者一人当たり 医療費(円)	認知症 罹患割合(%)	疾病別 医療費割合(%)
認知症関連	アルツハイマー型認知症	1,170,156,666	5,880	199,006	7.99%	1.72%
	血管性認知症	503,384,537	4,651	108,231	6.32%	0.74%
	レビー小体型認知症	91,973,135	440	209,030	0.60%	0.14%
	前頭側頭葉型認知症	39,641,206	91	435,618	0.12%	0.06%
	その他の認知症	88,392,340	218	405,469	0.30%	0.13%
	合計(実人数)	1,893,547,884	9,690	195,413	13.17%	2.78%
	合計(延べ人数)		11,280	167,868	15.33%	
認知症関連以外		66,157,648,116	76,491	864,908		97.22%

認知症疾病項目別医療費(女性)

項目		A	B	C	B/被保険者数	D
		医療費(円) ※	患者数(人) ※	患者一人当たり 医療費(円)	認知症 罹患割合(%)	疾病別 医療費割合(%)
認知症関連	アルツハイマー型認知症	2,721,334,211	14,058	193,579	12.28%	3.07%
	血管性認知症	818,253,067	8,672	94,356	7.57%	0.92%
	レビー小体型認知症	187,988,413	911	206,354	0.80%	0.21%
	前頭側頭葉型認知症	30,944,700	105	294,711	0.09%	0.03%
	その他の認知症	38,140,192	168	227,025	0.15%	0.04%
	合計(実人数)	3,796,660,582	20,981	180,957	18.33%	4.29%
	合計(延べ人数)		23,914	158,763	20.89%	
認知症関連以外		84,737,914,018	117,713	719,869		95.71%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※医療費…データホライゾン社 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※患者数…同診療年月で一人の方に複数のレセプトが発行された場合は、一人として集計。

(4) 高血圧症との関連性

認知症と高血圧症の関連性を検証した。

分析期間内の全ての患者(認知症及び高血圧症患者に限らない)を対象とし、認知症または高血圧症の罹患を集計したところ、認知症に罹患している患者の高血圧症罹患割合は76.6%、認知症に罹患していない患者の高血圧症罹患割合は75.6%となった。


認知症と高血圧症の罹患 クロス集計表

認知症の罹患	高血圧症の罹患				合計 (患者数: 人※)
	有り (患者数: 人※)	割合 (%)	無し (患者数: 人※)	割合 (%)	
有り(患者数: 人※)	23,493	76.6%	7,178	23.4%	30,671
無し(患者数: 人※)	123,689	75.6%	39,926	24.4%	163,615
合計	147,182	75.8%	47,104	24.2%	194,286

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※患者数…分析期間内の全ての患者(認知症及び高血圧症患者に限らない)を対象とし、認知症または高血圧症の罹患を集計。
患者数は実人数を集計する。

認知症罹患の有無別 高血圧症罹患割合



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

さらに、認知症と高血圧症の関連性について、 χ^2 検定を行った。 χ^2 検定とは、本分析において両疾病の関連性の有無を χ^2 値を元に検証する統計学的手法である。今回のケースでは、 χ^2 値が3.84以上の場合両疾病に関連性があると言えるが、上記クロス集計表より χ^2 値を計算したところ14.04となった。

このことから、今回の分析結果について認知症と高血圧症の罹患には関連性があると考えられる。

※今回のケースでは自由度1、有意水準5%として検定している。詳細は136ページに記載する。

次に、認知症患者における高血圧症罹患について把握する為、認知症患者を高血圧症罹患の有無に分けて、患者数、全レセプトについての医療費、患者一人当たりの医療費(認知症及び高血圧症による医療費に限らない)を年齢階層別、男女別に集計した。

認知症患者のうち高血圧症にも罹患している患者は、宮崎県後期高齢者医療広域連合全体で76.6%、その患者の全レセプトについての患者一人当たりの医療費は125万3,837円となった。


認知症患者における高血圧症患者数、全レセプトの医療費、患者一人当たりの医療費

年齢階層	高血圧症罹患有り				
	患者数(人)※			医療費(円)※	患者一人当たりの医療費(円)※
	男性	女性	男女計	男女計	
65歳～69歳	15	11	26	48,727,330	1,874,128
70歳～74歳	61	29	90	221,253,760	2,458,375
75歳～79歳	1,139	1,408	2,547	3,270,457,590	1,284,043
80歳～84歳	1,872	3,056	4,928	6,577,264,200	1,334,672
85歳～89歳	2,196	4,738	6,934	8,586,830,910	1,238,366
90歳～94歳	1,483	4,517	6,000	7,391,418,180	1,231,903
95歳～	485	2,483	2,968	3,360,448,620	1,132,227
全年齢	7,251	16,242	23,493	29,456,400,590	1,253,837

年齢階層	高血圧症罹患無し				
	患者数(人)※			医療費(円)※	患者一人当たりの医療費(円)※
	男性	女性	男女計	男女計	
65歳～69歳	18	16	34	69,539,430	2,045,277
70歳～74歳	27	27	54	177,487,070	3,286,798
75歳～79歳	474	661	1,135	1,633,633,970	1,439,325
80歳～84歳	632	1,130	1,762	2,495,908,420	1,416,520
85歳～89歳	670	1,312	1,982	3,047,764,550	1,537,722
90歳～94歳	458	1,019	1,477	2,294,219,410	1,553,297
95歳～	160	574	734	1,032,123,330	1,406,163
全年齢	2,439	4,739	7,178	10,750,676,180	1,497,726

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 年齢階層…受領マスタによる令和6年3月末日時点の年齢により集計。
 ※患者数…認知症患者について、高血圧症罹患の有無別に患者を集計。
 ※医療費、患者一人当たりの医療費…認知症患者について、高血圧症罹患の有無別に全レセプトにおける医療費(認知症及び高血圧症による医療費に限らない)をもとに集計。

認知症患者における高血圧症罹患割合、全レセプトの患者一人当たりの医療費



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 ※患者数…認知症患者について、高血圧症罹患の有無別に患者を集計。
 ※患者一人当たりの医療費…認知症患者について、高血圧症罹患の有無別に全レセプトにおける医療費(認知症及び高血圧症による医療費に限らない)をもとに集計。

6.大分類による疾病別医療費統計

(1) 疾病別医療費統計(全体)

宮崎県後期高齢者医療広域連合全体における、大分類による疾病別医療費統計を示す。

大分類による疾病別医療費統計(全体) ※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	2,732,645,136	1.7%	15	406,171	14	74,782	12	36,541	15
II. 新生物<腫瘍>	16,077,857,897	10.3%	3	567,224	11	86,331	11	186,235	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,871,723,335	1.2%	16	269,849	16	47,398	16	39,490	13
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	11,109,255,829	7.1%	6	2,240,340	3	155,952	3	71,235	10
V. 精神及び行動の障害	6,132,136,198	3.9%	10	461,209	12	47,276	17	129,709	4
VI. 神経系の疾患	10,978,776,205	7.0%	7	1,362,989	5	100,986	6	108,716	7
VII. 眼及び付属器の疾患	5,655,206,056	3.6%	11	570,061	10	86,712	10	65,218	11
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	447,117,112	0.3%	18	118,662	18	26,702	18	16,745	18
IX. 循環器系の疾患	29,904,597,981	19.1%	1	2,785,170	1	172,321	1	173,540	2
X. 呼吸器系の疾患	8,985,926,570	5.7%	9	943,528	6	112,838	5	79,636	9
X I. 消化器系の疾患 ※	13,367,039,733	8.5%	4	2,377,422	2	162,700	2	82,158	8
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	3,228,114,522	2.1%	13	633,488	9	89,635	9	36,014	16
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	17,062,561,036	10.9%	2	2,065,369	4	147,542	4	115,645	6
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	12,074,347,058	7.7%	5	796,581	7	92,440	8	130,618	3
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	3,125,131	0.0%	21	177	21	90	21	34,724	17
X VI. 周産期に発生した病態 ※	142,272	0.0%	22	39	22	14	22	10,162	21
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	50,512,978	0.0%	19	12,472	19	4,089	19	12,353	20
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3,703,022,657	2.4%	12	751,799	8	99,705	7	37,140	14
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	9,087,210,455	5.8%	8	428,008	13	72,015	13	126,185	5
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	920,937,316	0.6%	17	393,089	15	57,140	14	16,117	19
X X II. 特殊目的用コード	3,193,413,034	2.0%	14	130,133	17	54,371	15	58,734	12
分類外	4,943,009	0.0%	20	2,615	20	488	20	10,129	22
合計	156,590,611,520			5,008,376		194,288		805,972	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。
※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

前年度比較用として経年対比表を掲載する。

4年間の分析を行ったところ、「医療費上位5疾病」では、構成する疾病に変化はなく、順位についても令和2年度から変化はなかった。「患者一人当たりの医療費上位5疾病」では、令和3年度から令和5年度にかけては構成する疾病に変化はなかった。しかし、令和5年度においては過去2年間と順位が異なり、「Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞」が1位、「Ⅸ. 循環器系の疾患」が2位となっていた。

大分類による疾病別医療費統計(医療費上位5疾病) 経年対比表

疾病項目(大分類)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	順位	医療費 (円)	順位	医療費 (円)	順位	医療費 (円)	順位	医療費 (円)
Ⅸ. 循環器系の疾患	1	27,672,558,489	1	28,802,225,125	1	28,741,331,636	1	29,904,597,981
XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	2	16,727,495,988	2	16,360,052,314	2	16,195,531,371	2	17,062,561,036
Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	3	13,515,223,162	3	13,721,127,047	3	14,140,115,805	3	16,077,857,897
XⅠ. 消化器系の疾患 ※	4	12,935,421,609	4	13,083,736,249	4	13,150,187,232	4	13,367,039,733
XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	5	11,999,256,232	5	11,968,136,969	5	11,598,045,577	5	12,074,347,058

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。
データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

大分類による疾病別医療費統計(患者一人当たりの医療費上位5疾病) 経年対比表

疾病項目(大分類)	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	順位	患者一人 当たりの医療費 (円)	順位	患者一人 当たりの医療費 (円)	順位	患者一人 当たりの医療費 (円)	順位	患者一人 当たりの医療費 (円)
Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	1	174,176	2	172,491	2	170,981	1	186,235
Ⅸ. 循環器系の疾患	2	173,256	1	177,448	1	171,498	2	173,540
XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	3	145,453	3	140,884	3	130,448	3	130,618
V. 精神及び行動の障害	4	138,537	4	132,647	4	129,237	4	129,709
XⅨ. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	5	119,103	5	114,862	5	126,185
XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	5	120,735	-	-	-	-	-	-

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。
データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

(2) 市町村別疾病別医療費上位5疾病

宮崎県後期高齢者医療広域連合の市町村別に、大分類による疾病別医療費統計を算出後、上位5疾病を示す。

市町村別 大分類による疾病別医療費上位5疾病

	市町村名	1位	2位	3位	4位	5位
1	宮崎市	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患
2	都城市	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患
3	延岡市	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患
4	日南市	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患
5	小林市	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患
6	日向市	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患
7	串間市	IX. 循環器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞
8	西都市	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患
9	えびの市	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患
10	三股町	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患
11	高原町	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患
12	国富町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患
13	綾町	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患
14	高鍋町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患
15	新富町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患
16	西米良村	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患
17	木城町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞
18	川南町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患
19	都農町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患
20	門川町	IX. 循環器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患
21	諸塚村	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患
22	椎葉村	IX. 循環器系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患
23	美郷町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅨ. 損傷、中毒及びその他の外因の影響
24	高千穂町	IX. 循環器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞	XⅠ. 消化器系の疾患
25	日之影町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	XⅣ. 腎尿路生殖器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患
26	五ヶ瀬町	IX. 循環器系の疾患	XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患	XⅠ. 消化器系の疾患	Ⅵ. 神経系の疾患	Ⅱ. 新生物＜腫瘍＞

データ化範囲(分析対象)…入院(OPを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

(3) 疾病別医療費統計(要素別)

宮崎県後期高齢者医療広域連合全体における、要素別の疾病別医療費統計を示す。

大分類による疾病別医療費統計(入院) ※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	1,489,227,822	1.8%	13	20,854	14	11,571	12	128,703	15
II. 新生物<腫瘍>	8,619,673,889	10.5%	2	26,521	11	13,405	11	643,019	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,106,049,724	1.3%	16	18,226	15	9,762	14	113,302	17
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	3,006,597,319	3.6%	10	47,570	5	21,685	3	138,649	13
V. 精神及び行動の障害	4,989,288,532	6.1%	8	42,042	7	11,272	13	442,627	4
VI. 神経系の疾患	6,868,129,718	8.3%	5	58,837	3	18,619	6	368,877	6
VII. 眼及び付属器の疾患	1,172,819,592	1.4%	15	8,802	17	5,434	16	215,830	10
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	108,698,804	0.1%	18	2,068	18	1,179	18	92,196	19
IX. 循環器系の疾患	17,463,529,597	21.2%	1	77,766	1	30,200	1	578,263	2
X. 呼吸器系の疾患	5,502,612,462	6.7%	7	43,604	6	20,283	5	271,292	7
X I. 消化器系の疾患 ※	6,572,962,975	8.0%	6	64,981	2	27,762	2	236,761	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	1,407,874,841	1.7%	14	21,688	13	9,585	15	146,883	12
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	8,020,961,552	9.7%	3	51,016	4	20,709	4	387,318	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	3,339,853,197	4.1%	9	33,429	9	15,977	9	209,041	11
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	2,700,790	0.0%	20	20	21	10	21	270,079	8
X VI. 周産期に発生した病態 ※	94,979	0.0%	22	4	22	2	22	47,489	22
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	26,480,344	0.0%	19	603	19	328	19	80,733	20
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,331,824,330	2.8%	11	36,793	8	17,353	7	134,376	14
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	7,816,104,813	9.5%	4	33,364	10	14,416	10	542,183	3
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	484,394,919	0.6%	17	9,628	16	5,007	17	96,744	18
X X II. 特殊目的用コード	2,061,389,122	2.5%	12	23,255	12	16,281	8	126,613	16
分類外	1,653,188	0.0%	21	36	20	29	20	57,006	21
合計	82,392,922,510			155,622		49,092		1,678,337	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。
※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(入院外)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	1,243,417,313	1.7%	13	385,317	14	69,558	12	17,876	14
II. 新生物<腫瘍>	7,458,184,008	10.1%	5	540,703	11	83,059	11	89,794	2
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	765,673,610	1.0%	16	251,623	16	42,945	16	17,829	15
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	8,102,658,510	10.9%	4	2,192,770	3	151,978	3	53,315	5
V. 精神及び行動の障害	1,142,847,666	1.5%	14	419,167	12	41,036	17	27,850	10
VI. 神経系の疾患	4,110,646,487	5.5%	8	1,304,152	5	95,195	6	43,181	7
VII. 眼及び付属器の疾患	4,482,386,464	6.0%	7	561,259	10	85,626	10	52,348	6
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	338,418,309	0.5%	18	116,594	17	26,156	18	12,938	17
IX. 循環器系の疾患	12,441,068,383	16.8%	1	2,707,404	1	168,548	1	73,813	3
X. 呼吸器系の疾患	3,483,314,108	4.7%	9	899,924	6	106,693	5	32,648	9
X I. 消化器系の疾患 ※	6,794,076,758	9.2%	6	2,312,441	2	158,938	2	42,747	8
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	1,820,239,681	2.5%	10	611,800	9	85,668	9	21,248	12
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	9,041,599,483	12.2%	2	2,014,353	4	144,055	4	62,765	4
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	8,734,493,861	11.8%	3	763,152	7	87,363	8	99,979	1
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	424,341	0.0%	21	157	21	81	21	5,239	21
X VI. 周産期に発生した病態 ※	47,294	0.0%	22	35	22	12	22	3,941	22
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	24,032,635	0.0%	19	11,869	19	3,907	19	6,151	20
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,371,198,327	1.8%	11	715,006	8	93,199	7	14,713	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	1,271,105,642	1.7%	12	394,644	13	68,213	13	18,634	13
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	436,542,397	0.6%	17	383,461	15	56,008	14	7,794	18
X X II. 特殊目的用コード	1,132,023,912	1.5%	15	106,878	18	44,306	15	25,550	11
分類外	3,289,821	0.0%	20	2,579	20	469	20	7,015	19
合計	74,197,689,010			4,852,754		190,234		390,034	

データ化範囲(分析対象)…入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(男性)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	1,226,522,729	1.8%	15	165,565	13	30,369	12	40,387	13
II. 新生物<腫瘍>	9,612,913,477	14.1%	2	312,042	8	41,970	7	229,042	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	762,185,253	1.1%	16	106,255	16	19,459	16	39,169	15
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	4,874,504,902	7.2%	5	890,655	3	61,461	3	79,311	10
V. 精神及び行動の障害	2,370,023,733	3.5%	10	131,995	14	15,316	17	154,742	4
VI. 神経系の疾患	3,987,300,679	5.9%	8	452,683	5	35,596	9	112,015	5
VII. 眼及び付属器の疾患	2,343,407,250	3.4%	11	203,375	11	32,259	11	72,644	11
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	155,460,063	0.2%	18	37,832	18	9,346	18	16,634	18
IX. 循環器系の疾患	13,376,364,289	19.7%	1	1,091,760	1	67,943	1	196,876	2
X. 呼吸器系の疾患	4,527,609,690	6.7%	7	397,120	7	45,520	5	99,464	7
X I. 消化器系の疾患 ※	5,552,175,867	8.2%	4	909,973	2	63,879	2	86,917	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	1,383,130,519	2.0%	13	247,670	10	34,737	10	39,817	14
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	4,814,288,905	7.1%	6	635,847	4	52,498	4	91,704	8
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	7,150,193,281	10.5%	3	422,897	6	42,061	6	169,996	3
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	49,656	0.0%	22	18	21	5	21	9,931	22
X VI. 周産期に発生した病態 ※	69,547	0.0%	21	11	22	4	22	17,387	17
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	16,683,808	0.0%	19	4,284	19	1,408	19	11,849	21
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1,507,317,260	2.2%	12	289,050	9	39,095	8	38,555	16
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,742,608,951	4.0%	9	125,086	15	24,835	13	110,433	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	381,610,322	0.6%	17	172,153	12	23,244	14	16,418	19
X X II. 特殊目的用コード	1,263,630,393	1.9%	14	52,043	17	21,686	15	58,269	12
分類外	3,145,426	0.0%	20	1,213	20	236	20	13,328	20
合計	68,051,196,000			1,965,116		76,513		889,407	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(女性)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	1,506,122,406	1.7%	15	240,606	14	44,413	12	33,912	16
II. 新生物<腫瘍>	6,464,944,421	7.3%	5	255,182	13	44,361	13	145,735	2
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,109,538,082	1.3%	16	163,594	16	27,939	17	39,713	13
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	6,234,750,927	7.0%	7	1,349,685	4	94,491	4	65,982	10
V. 精神及び行動の障害	3,762,112,465	4.2%	10	329,214	11	31,960	16	117,713	5
VI. 神経系の疾患	6,991,475,526	7.9%	4	910,306	5	65,390	6	106,920	6
VII. 眼及び付属器の疾患	3,311,798,806	3.7%	11	366,686	10	54,453	9	60,819	11
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	291,657,049	0.3%	18	80,830	17	17,356	18	16,804	18
IX. 循環器系の疾患	16,528,233,691	18.7%	1	1,693,410	1	104,378	1	158,350	1
X. 呼吸器系の疾患	4,458,316,880	5.0%	9	546,408	6	67,318	5	66,228	9
X I. 消化器系の疾患 ※	7,814,863,867	8.8%	3	1,467,449	2	98,821	2	79,081	8
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	1,844,984,002	2.1%	14	385,818	8	54,898	8	33,607	17
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	12,248,272,130	13.8%	2	1,429,522	3	95,044	3	128,869	4
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	4,924,153,777	5.6%	8	373,684	9	50,379	10	97,742	7
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	3,075,476	0.0%	20	159	21	85	21	36,182	15
X VI. 周産期に発生した病態 ※	72,726	0.0%	22	28	22	10	22	7,273	21
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	33,829,170	0.0%	19	8,188	19	2,681	19	12,618	20
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2,195,705,397	2.5%	12	462,749	7	60,610	7	36,227	14
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,344,601,504	7.2%	6	302,922	12	47,180	11	134,477	3
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	539,326,993	0.6%	17	220,936	15	33,896	14	15,911	19
X X II. 特殊目的用コード	1,929,782,642	2.2%	13	78,090	18	32,685	15	59,042	12
分類外	1,797,583	0.0%	21	1,402	20	252	20	7,133	22
合計	88,539,415,520			3,043,260		117,775		751,767	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(65歳～69歳)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	21,527,776	1.8%	13	2,234	11	318	10	67,697	14
II. 新生物<腫瘍>	53,225,990	4.5%	9	1,860	12	308	11	172,812	5
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6,874,838	0.6%	17	1,638	15	215	16	31,976	18
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	87,118,885	7.3%	5	8,007	3	553	3	157,539	7
V. 精神及び行動の障害	87,645,307	7.3%	4	3,478	9	259	13	338,399	2
VI. 神経系の疾患	108,593,452	9.1%	3	6,389	4	433	5	250,793	3
VII. 眼及び付属器の疾患	16,607,445	1.4%	15	1,828	13	277	12	59,955	16
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	2,378,040	0.2%	18	361	18	81	18	29,359	19
IX. 循環器系の疾患	127,996,299	10.7%	2	8,233	2	561	2	228,157	4
X. 呼吸器系の疾患	55,439,416	4.6%	8	4,005	7	433	5	128,036	10
X I. 消化器系の疾患 ※	82,302,170	6.9%	6	9,199	1	618	1	133,175	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	32,327,441	2.7%	11	3,504	8	371	7	87,136	11
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	68,539,538	5.7%	7	5,993	5	489	4	140,163	8
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	345,257,403	28.9%	1	4,336	6	370	8	933,128	1
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	0	0.0%		0		0		0	
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	1,317,803	0.1%	19	137	19	37	19	35,616	17
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	23,631,561	2.0%	12	2,992	10	367	9	64,391	15
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	39,879,750	3.3%	10	1,704	14	245	14	162,774	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	17,393,432	1.5%	14	1,582	16	206	17	84,434	12
X X II. 特殊目的用コード	16,254,311	1.4%	16	574	17	217	15	74,905	13
分類外	21,224	0.0%	20	14	20	1	20	21,224	20
合計	1,194,332,080			17,653		694		1,720,940	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
 ※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
 ※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
 ※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
 ※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。
 ※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
 ※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(70歳～74歳)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	65,148,381	1.9%	12	5,695	11	819	10	79,546	12
II. 新生物<腫瘍>	127,623,595	3.8%	9	4,789	15	739	11	172,698	6
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	37,924,044	1.1%	16	4,981	12	601	16	63,102	15
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	212,666,051	6.3%	7	21,828	3	1,370	3	155,231	8
V. 精神及び行動の障害	216,303,319	6.4%	5	6,803	10	540	17	400,562	2
VI. 神経系の疾患	242,528,895	7.2%	3	15,183	5	1,046	6	231,863	4
VII. 眼及び付属器の疾患	58,290,013	1.7%	13	4,958	13	694	13	83,991	11
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	4,820,101	0.1%	18	1,073	18	210	18	22,953	19
IX. 循環器系の疾患	479,390,110	14.2%	2	24,734	1	1,442	2	332,448	3
X. 呼吸器系の疾患	153,929,929	4.6%	8	10,466	7	1,093	5	140,833	10
X I. 消化器系の疾患 ※	213,336,699	6.3%	6	24,587	2	1,455	1	146,623	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	72,201,707	2.1%	11	9,433	8	956	7	75,525	13
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	238,242,374	7.1%	4	17,956	4	1,218	4	195,601	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	1,007,265,386	29.9%	1	11,382	6	935	8	1,077,289	1
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	11,930	0.0%	21	5	21	1	21	11,930	20
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	3,638,897	0.1%	19	342	19	89	19	40,886	18
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	52,121,921	1.5%	14	7,571	9	910	9	57,277	16
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	114,850,785	3.4%	10	4,632	16	701	12	163,838	7
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	25,353,837	0.8%	17	4,896	14	602	15	42,116	17
X X II. 特殊目的用コード	41,631,850	1.2%	15	1,546	17	614	14	67,804	14
分類外	60,799	0.0%	20	55	20	9	20	6,755	21
合計	3,367,340,620			46,133		1,650		2,040,812	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(75歳～79歳)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	746,107,844	1.8%	12	116,927	12	22,297	12	33,462	14
II. 新生物<腫瘍>	6,517,530,849	15.8%	2	181,073	9	29,785	6	218,819	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	458,488,459	1.1%	16	55,970	16	11,328	16	40,474	13
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	3,319,985,294	8.0%	4	680,005	2	50,474	2	65,776	9
V. 精神及び行動の障害	1,537,822,909	3.7%	11	102,369	14	10,780	17	142,655	2
VI. 神経系の疾患	2,272,551,323	5.5%	7	320,878	5	27,407	9	82,919	7
VII. 眼及び付属器の疾患	1,985,409,192	4.8%	8	171,902	10	29,325	7	67,704	8
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	133,107,659	0.3%	18	33,286	18	8,123	18	16,387	17
IX. 循環器系の疾患	7,358,550,555	17.8%	1	768,679	1	54,102	1	136,013	3
X. 呼吸器系の疾患	1,965,916,405	4.8%	9	258,422	6	33,964	5	57,882	11
X I. 消化器系の疾患 ※	3,215,984,832	7.8%	6	630,374	3	50,452	3	63,743	10
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	739,422,336	1.8%	14	156,705	11	25,584	11	28,902	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	4,499,615,007	10.9%	3	545,878	4	44,817	4	100,400	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	3,290,113,633	8.0%	5	188,592	7	26,037	10	126,363	4
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	106,589	0.0%	21	42	21	29	21	3,675	22
X VI. 周産期に発生した病態 ※	52,172	0.0%	22	15	22	5	22	10,434	20
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	18,249,296	0.0%	19	3,964	19	1,361	19	13,409	19
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	743,563,572	1.8%	13	184,066	8	28,675	8	25,931	16
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,614,575,506	3.9%	10	100,904	15	18,973	13	85,099	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	244,056,256	0.6%	17	111,478	13	16,835	14	14,497	18
X X II. 特殊目的用コード	602,852,799	1.5%	15	34,426	17	14,798	15	40,739	12
分類外	1,183,646	0.0%	20	647	20	136	20	8,703	21
合計	41,265,246,130			1,521,908		64,750		637,301	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(80歳～84歳)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	695,622,099	1.7%	15	113,615	15	20,082	12	34,639	14
II. 新生物<腫瘍>	5,162,372,428	12.4%	2	172,458	9	24,845	9	207,783	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	512,593,689	1.2%	16	65,872	16	11,987	16	42,762	13
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	3,135,880,039	7.6%	5	648,499	3	41,912	3	74,821	9
V. 精神及び行動の障害	1,497,404,648	3.6%	11	115,925	13	11,556	17	129,578	3
VI. 神経系の疾患	2,818,958,181	6.8%	7	377,534	5	27,017	7	104,340	7
VII. 眼及び付属器の疾患	1,787,629,132	4.3%	10	168,327	10	24,977	8	71,571	10
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	131,780,848	0.3%	18	34,857	17	7,920	18	16,639	17
IX. 循環器系の疾患	7,622,574,720	18.4%	1	774,398	1	45,720	1	166,723	2
X. 呼吸器系の疾患	2,093,820,244	5.0%	9	261,329	6	29,606	5	70,723	11
X I. 消化器系の疾患 ※	3,473,669,655	8.4%	4	659,444	2	43,319	2	80,188	8
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	785,038,050	1.9%	13	166,211	11	23,785	11	33,006	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	4,807,964,381	11.6%	3	592,450	4	40,157	4	119,729	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	3,021,288,495	7.3%	6	215,163	7	24,579	10	122,922	4
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	100,909	0.0%	21	48	21	24	21	4,205	21
X VI. 周産期に発生した病態 ※	12,751	0.0%	22	12	22	4	22	3,188	22
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	10,431,272	0.0%	19	3,490	19	1,153	19	9,047	20
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	890,365,889	2.1%	12	208,302	8	27,142	6	32,804	16
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,095,276,689	5.1%	8	114,415	14	19,275	13	108,704	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	247,338,010	0.6%	17	121,907	12	16,887	14	14,647	18
X X II. 特殊目的用コード	695,696,676	1.7%	14	31,676	18	13,313	15	52,257	12
分類外	2,006,386	0.0%	20	771	20	137	20	14,645	19
合計	41,487,825,190			1,456,346		51,257		809,408	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(85歳～89歳)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	623,448,804	1.7%	15	90,140	15	16,268	13	38,324	15
II. 新生物<腫瘍>	2,901,922,250	8.0%	4	125,994	10	17,994	11	161,272	2
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	411,087,128	1.1%	16	66,851	16	11,491	17	35,775	17
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	2,374,109,008	6.6%	8	502,641	3	33,343	3	71,203	11
V. 精神及び行動の障害	1,439,937,223	4.0%	10	115,924	12	11,747	16	122,579	6
VI. 神経系の疾患	2,775,331,843	7.7%	5	344,337	5	23,894	6	116,152	8
VII. 眼及び付属器の疾患	1,150,225,503	3.2%	11	125,640	11	18,015	10	63,848	13
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	102,865,222	0.3%	18	29,163	18	6,189	18	16,621	18
IX. 循環器系の疾患	7,284,338,013	20.1%	1	650,854	1	37,369	1	194,930	1
X. 呼吸器系の疾患	2,154,464,061	6.0%	9	215,134	6	24,549	5	87,762	10
X I. 消化器系の疾患 ※	3,194,038,553	8.8%	3	560,457	2	35,438	2	90,130	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	746,129,661	2.1%	14	149,427	9	19,868	9	37,554	16
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	4,056,281,738	11.2%	2	499,427	4	32,774	4	123,765	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	2,572,252,182	7.1%	6	197,620	7	21,178	8	121,459	7
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	2,662,761	0.0%	20	48	21	19	21	140,145	4
X VI. 周産期に発生した病態 ※	7,550	0.0%	22	2	22	1	22	7,550	22
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	7,878,095	0.0%	19	2,593	19	857	19	9,193	20
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	905,518,726	2.5%	12	184,428	8	22,628	7	40,018	14
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	2,464,273,516	6.8%	7	107,696	13	16,969	12	145,222	3
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	216,816,110	0.6%	17	95,414	14	13,577	14	15,969	19
X X II. 特殊目的用コード	809,288,785	2.2%	13	29,402	17	12,192	15	66,379	12
分類外	892,809	0.0%	21	643	20	116	20	7,697	21
合計	36,193,769,540			1,120,425		40,560		892,351	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(90歳～94歳)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	401,469,055	1.7%	15	53,564	14	10,282	11	39,046	15
II. 新生物<腫瘍>	1,053,420,330	4.6%	9	61,080	13	9,302	13	113,247	6
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	303,623,638	1.3%	16	51,312	15	8,156	16	37,227	16
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	1,389,805,898	6.0%	7	276,508	4	19,882	3	69,903	11
V. 精神及び行動の障害	983,048,602	4.3%	10	80,809	10	8,432	15	116,585	5
VI. 神経系の疾患	1,978,003,377	8.6%	4	212,443	5	14,933	6	132,459	3
VII. 眼及び付属器の疾患	511,226,516	2.2%	14	70,278	11	9,708	12	52,660	12
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	55,168,795	0.2%	18	15,461	18	3,194	18	17,273	21
IX. 循環器系の疾患	4,818,166,497	20.9%	1	393,105	1	23,031	1	209,204	1
X. 呼吸器系の疾患	1,681,699,144	7.3%	6	133,436	6	15,764	5	106,680	7
X I. 消化器系の疾患 ※	2,155,942,845	9.4%	3	343,936	2	21,802	2	98,887	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	560,610,156	2.4%	13	99,525	9	12,894	9	43,478	14
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	2,421,634,821	10.5%	2	293,303	3	19,810	4	122,243	4
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	1,345,562,596	5.8%	8	126,667	7	13,430	8	100,191	8
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	192,324	0.0%	21	24	21	10	21	19,232	18
X VI. 周産期に発生した病態 ※	63,934	0.0%	22	8	22	3	22	21,311	17
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	7,510,156	0.0%	19	1,402	19	432	19	17,385	20
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	713,862,542	3.1%	11	116,112	8	13,923	7	51,272	13
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	1,884,701,282	8.2%	5	69,852	12	10,998	10	171,368	2
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	122,734,211	0.5%	17	45,509	16	6,886	17	17,824	19
X X II. 特殊目的用コード	661,229,236	2.9%	12	21,415	17	8,774	14	75,362	10
分類外	593,025	0.0%	20	390	20	68	20	8,721	22
合計	23,050,268,980			611,593		24,569		938,185	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
 データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
 ※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
 ※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
 ※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
 ※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。
 ※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
 ※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(95歳～)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	179,321,177	1.8%	14	23,996	13	4,716	11	38,024	16
II. 新生物<腫瘍>	261,762,455	2.6%	13	19,970	15	3,358	16	77,952	10
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	141,131,539	1.4%	16	23,225	14	3,620	15	38,987	15
IV. 内分泌、栄養及び代謝疾患	589,690,654	5.9%	7	102,852	4	8,418	3	70,051	11
V. 精神及び行動の障害	369,974,190	3.7%	10	35,901	10	3,962	13	93,381	7
VI. 神経系の疾患	782,809,134	7.8%	6	86,225	5	6,256	6	125,129	3
VII. 眼及び付属器の疾患	145,818,255	1.5%	15	27,128	12	3,716	14	39,241	14
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	16,996,449	0.2%	18	4,461	18	985	18	17,255	18
IX. 循環器系の疾患	2,213,581,786	22.1%	1	165,167	1	10,096	1	219,253	1
X. 呼吸器系の疾患	880,657,372	8.8%	4	60,736	6	7,429	5	118,543	4
X I. 消化器系の疾患 ※	1,031,764,980	10.3%	2	149,425	2	9,616	2	107,297	6
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	292,385,171	2.9%	12	48,683	8	6,177	7	47,334	13
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	970,283,177	9.7%	3	110,362	3	8,277	4	117,226	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	492,607,364	4.9%	8	52,821	7	5,911	9	83,337	8
X V. 妊娠、分娩及び産じょく ※	50,618	0.0%	21	10	21	7	21	7,231	21
X VI. 周産期に発生した病態 ※	5,865	0.0%	22	2	22	1	22	5,865	22
X VII. 先天奇形、変形及び染色体異常	1,487,460	0.0%	19	544	19	160	19	9,297	19
X VIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	373,958,447	3.7%	9	48,328	9	6,060	8	61,709	12
X IX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	873,652,928	8.7%	5	28,805	11	4,854	10	179,986	2
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	47,245,461	0.5%	17	12,303	16	2,147	17	22,005	17
X X II. 特殊目的用コード	366,459,378	3.7%	11	11,094	17	4,463	12	82,111	9
分類外	185,120	0.0%	20	95	20	21	20	8,815	20
合計	10,031,828,980			234,318		10,808		928,186	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。
データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠、分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。
※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

(4) 疾病別医療費統計(年齢×性別 クロス集計)

宮崎県後期高齢者医療広域連合における、年齢階層別、性別の疾病別医療費統計を示す。

年齢階層別 医療費上位5疾病(男女計)

年齢階層	1	2	3	4	5
65歳 ～ 69歳	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	IX. 循環器系の疾患	VI. 神経系の疾患	V. 精神及び行動の障害	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患
70歳 ～ 74歳	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	IX. 循環器系の疾患	VI. 神経系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	V. 精神及び行動の障害
75歳 ～ 79歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X IV. 腎尿路生殖系の疾患
80歳 ～ 84歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患
85歳 ～ 89歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	VI. 神経系の疾患
90歳 ～ 94歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	VI. 神経系の疾患	X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響
95歳 ～	IX. 循環器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X. 呼吸器系の疾患	X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢階層別 医療費上位5疾病(男性)

年齢階層	1	2	3	4	5
65歳 ～ 69歳	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	IX. 循環器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	VI. 神経系の疾患	V. 精神及び行動の障害
70歳 ～ 74歳	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	IX. 循環器系の疾患	VI. 神経系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X I. 消化器系の疾患
75歳 ～ 79歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X I. 消化器系の疾患
80歳 ～ 84歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患
85歳 ～ 89歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	X I. 消化器系の疾患	X. 呼吸器系の疾患
90歳 ～ 94歳	IX. 循環器系の疾患	X. 呼吸器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	II. 新生物<腫瘍>
95歳 ～	IX. 循環器系の疾患	X. 呼吸器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	VI. 神経系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢階層別 医療費上位5疾病(女性)

年齢階層	1	2	3	4	5
65歳 ～ 69歳	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	VI. 神経系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IX. 循環器系の疾患	V. 精神及び行動の障害
70歳 ～ 74歳	X IV. 腎尿路生殖系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IX. 循環器系の疾患	V. 精神及び行動の障害	VI. 神経系の疾患
75歳 ～ 79歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	II. 新生物<腫瘍>	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X I. 消化器系の疾患
80歳 ～ 84歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X I. 消化器系の疾患	VI. 神経系の疾患
85歳 ～ 89歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	VI. 神経系の疾患	X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響
90歳 ～ 94歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	VI. 神経系の疾患
95歳 ～	IX. 循環器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	X. 呼吸器系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

7.中分類による疾病別医療費統計

社会保険表章用疾病分類単位で集計した。宮崎県後期高齢者医療広域連合全体における、中分類による疾病別医療費統計を示す。

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。
 ※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

中分類による疾病別医療費統計(全体)

総合計		医療費総計(円)			レセプト件数(件) ※			患者数(人) ※				
		156,590,611,520			5,008,376			194,288				
疾病分類		医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
Ⅰ. 感染症及び寄生虫症		2,732,645,136	1.7%		406,171	8.1%		74,782	38.5%		36,541	
0101	腸管感染症	274,824,075	0.2%	73	76,511	1.5%	58	19,491	10.0%	53	14,100	95
0102	結核	111,828,710	0.1%	87	17,102	0.3%	91	5,020	2.6%	86	22,277	77
0103	主として性的伝播様式をとる感染症	36,541,480	0.0%	104	9,145	0.2%	101	5,409	2.8%	84	6,756	115
0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	270,528,060	0.2%	74	52,872	1.1%	70	12,238	6.3%	67	22,106	78
0105	ウイルス性肝炎	394,097,750	0.3%	67	77,076	1.5%	57	14,838	7.6%	61	26,560	66
0106	その他のウイルス性疾患	83,958,037	0.1%	92	8,089	0.2%	103	3,650	1.9%	93	23,002	75
0107	真菌症	735,808,654	0.5%	54	151,175	3.0%	46	32,312	16.6%	35	22,772	76
0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	15,572,418	0.0%	110	3,737	0.1%	109	705	0.4%	110	22,089	79
0109	その他の感染症及び寄生虫症	809,485,951	0.5%	50	66,122	1.3%	64	17,864	9.2%	57	45,314	41
Ⅱ. 新生物<腫瘍>		16,077,857,897	10.3%		567,224	11.3%		86,331	44.4%		186,235	
0201	胃の悪性新生物<腫瘍>	905,720,264	0.6%	47	71,990	1.4%	61	18,303	9.4%	55	49,485	40
0202	結腸の悪性新生物<腫瘍>	1,207,542,577	0.8%	36	81,575	1.6%	54	19,464	10.0%	54	62,040	33
0203	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	530,943,140	0.3%	63	17,924	0.4%	89	2,062	1.1%	101	257,489	6
0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	505,938,138	0.3%	64	27,356	0.5%	83	6,707	3.5%	79	75,434	24
0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,096,271,471	1.3%	24	69,010	1.4%	63	16,930	8.7%	58	123,820	16
0206	乳房の悪性新生物<腫瘍>	679,826,114	0.4%	56	35,141	0.7%	77	4,177	2.1%	90	162,755	12
0207	子宮の悪性新生物<腫瘍>	115,122,558	0.1%	86	5,466	0.1%	108	1,206	0.6%	107	95,458	23
0208	悪性リンパ腫	996,891,182	0.6%	43	14,387	0.3%	94	2,264	1.2%	99	440,323	1
0209	白血病	807,471,550	0.5%	51	13,060	0.3%	95	2,404	1.2%	97	335,887	3
0210	その他の悪性新生物<腫瘍>	7,169,315,817	4.6%	4	268,572	5.4%	29	46,121	23.7%	26	155,446	13
0211	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	1,062,815,086	0.7%	40	94,320	1.9%	51	27,426	14.1%	39	38,752	52
Ⅲ. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		1,871,723,335	1.2%		269,849	5.4%		47,398	24.4%		39,490	
0301	貧血	1,201,620,378	0.8%	37	227,027	4.5%	40	36,191	18.6%	31	33,202	59
0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	670,102,957	0.4%	57	56,419	1.1%	68	18,295	9.4%	56	36,628	55
Ⅳ. 内分泌、栄養及び代謝疾患		11,109,255,829	7.1%		2,240,340	44.7%		155,952	80.3%		71,235	
0401	甲状腺障害	754,055,792	0.5%	53	292,373	5.8%	28	35,661	18.4%	32	21,145	81
0402	糖尿病	4,688,393,699	3.0%	8	1,159,412	23.1%	6	106,568	54.9%	4	43,994	45
0403	脂質異常症	2,680,222,548	1.7%	21	1,465,573	29.3%	3	103,711	53.4%	5	25,843	69
0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	2,986,583,789	1.9%	18	604,178	12.1%	13	70,686	36.4%	11	42,251	47
Ⅴ. 精神及び行動の障害		6,132,136,198	3.9%		461,209	9.2%		47,276	24.3%		129,709	
0501	血管性及び詳細不明の認知症	1,414,346,387	0.9%	32	45,466	0.9%	71	13,727	7.1%	63	103,034	20
0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	193,375,262	0.1%	79	3,574	0.1%	111	497	0.3%	111	389,085	2
0503	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,385,577,594	1.5%	22	140,672	2.8%	47	13,586	7.0%	64	175,591	10

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。
 ※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

総合計	医療費総計(円)	レセプト件数(件) ※	患者数(人) ※
	156,590,611,520	5,008,376	194,288

疾病分類	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人当たりの医療費 (円)	順位
0504 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)	903,991,059	0.6%	48	169,566	3.4%	44	13,780	7.1%	62	65,602	28
0505 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	537,596,279	0.3%	62	208,452	4.2%	43	20,667	10.6%	51	26,012	68
0506 知的障害<精神遅滞>	77,297,474	0.0%	96	2,237	0.0%	113	238	0.1%	117	324,779	4
0507 その他の精神及び行動の障害	619,952,142	0.4%	58	34,628	0.7%	78	5,767	3.0%	83	107,500	18
VI. 神経系の疾患	10,978,776,205	7.0%		1,362,989	27.2%		100,986	52.0%		108,716	
0601 パーキンソン病	942,343,141	0.6%	44	53,709	1.1%	69	4,522	2.3%	88	208,391	8
0602 アルツハイマー病	3,941,039,954	2.5%	10	217,295	4.3%	42	20,059	10.3%	52	196,472	9
0603 てんかん	614,214,032	0.4%	59	62,913	1.3%	65	6,317	3.3%	81	97,232	21
0604 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	175,515,875	0.1%	81	7,614	0.2%	104	1,588	0.8%	103	110,526	17
0605 自律神経系の障害	50,893,092	0.0%	101	22,589	0.5%	85	2,172	1.1%	100	23,431	73
0606 その他の神経系の疾患	5,254,770,111	3.4%	7	1,168,328	23.3%	5	88,606	45.6%	7	59,305	35
VII. 眼及び付属器の疾患	5,655,206,056	3.6%		570,061	11.4%		86,712	44.6%		65,218	
0701 結膜炎	366,214,065	0.2%	69	252,901	5.0%	31	43,186	22.2%	28	8,480	109
0702 白内障	1,597,169,022	1.0%	31	231,049	4.6%	36	40,503	20.8%	29	39,433	51
0703 屈折及び調節の障害	484,323,013	0.3%	66	401,797	8.0%	21	70,508	36.3%	12	6,869	114
0704 その他の眼及び付属器の疾患	3,207,499,955	2.0%	15	474,466	9.5%	17	73,972	38.1%	9	43,361	46
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	447,117,112	0.3%		118,662	2.4%		26,702	13.7%		16,745	
0801 外耳炎	29,922,295	0.0%	109	18,733	0.4%	88	6,173	3.2%	82	4,847	120
0802 その他の外耳疾患	51,519,117	0.0%	100	19,532	0.4%	86	9,517	4.9%	72	5,413	118
0803 中耳炎	52,927,656	0.0%	98	15,239	0.3%	93	3,486	1.8%	94	15,183	90
0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患	31,210,632	0.0%	107	7,517	0.2%	105	2,373	1.2%	98	13,152	97
0805 メニエール病	77,787,381	0.0%	94	43,955	0.9%	72	6,650	3.4%	80	11,697	102
0806 その他の内耳疾患	66,561,895	0.0%	97	17,512	0.3%	90	4,423	2.3%	89	15,049	91
0807 その他の耳疾患	137,188,138	0.1%	85	34,572	0.7%	79	11,721	6.0%	68	11,704	101
IX. 循環器系の疾患	29,904,597,981	19.1%		2,785,170	55.6%		172,321	88.7%		173,540	
0901 高血圧性疾患	6,064,572,811	3.9%	6	2,356,012	47.0%	1	147,184	75.8%	1	41,204	48
0902 虚血性心疾患	3,189,471,808	2.0%	17	532,832	10.6%	14	47,441	24.4%	25	67,230	26
0903 その他の心疾患	11,238,478,626	7.2%	1	1,226,455	24.5%	4	108,156	55.7%	3	103,910	19
0904 くも膜下出血	287,722,893	0.2%	72	8,860	0.2%	102	1,290	0.7%	105	223,041	7
0905 脳内出血	1,090,549,020	0.7%	38	41,502	0.8%	74	8,681	4.5%	73	125,625	15
0906 脳梗塞	4,428,382,668	2.8%	9	503,111	10.0%	16	45,846	23.6%	27	96,593	22
0907 脳動脈硬化(症)	12,752,614	0.0%	112	10,093	0.2%	99	1,061	0.5%	108	12,019	99
0908 その他の脳血管疾患	1,019,266,635	0.7%	41	218,405	4.4%	41	27,089	13.9%	40	37,627	53
0909 動脈硬化(症)	576,307,606	0.4%	60	134,556	2.7%	48	21,834	11.2%	50	26,395	67
0911 低血圧(症)	36,058,475	0.0%	105	7,275	0.1%	106	989	0.5%	109	36,460	56
0912 その他の循環器系の疾患	1,961,034,825	1.3%	27	157,070	3.1%	45	28,264	14.5%	37	69,383	25
X. 呼吸器系の疾患	8,985,926,570	5.7%		943,528	18.8%		112,838	58.1%		79,636	
1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒>	41,684,852	0.0%	103	31,659	0.6%	80	11,199	5.8%	69	3,722	122
1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎	111,754,508	0.1%	88	71,344	1.4%	62	23,243	12.0%	49	4,808	121
1003 その他の急性上気道感染症	162,658,219	0.1%	82	81,190	1.6%	55	26,368	13.6%	41	6,169	117

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。
 ※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

総合計	医療費総計(円)			レセプト件数(件) ※			患者数(人) ※		
	156,590,611,520			5,008,376			194,288		

疾病分類		医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
1004	肺炎	1,705,592,889	1.1%	28	75,363	1.5%	59	25,872	13.3%	43	65,924	27
1005	急性気管支炎及び 急性細気管支炎	210,092,545	0.1%	78	73,126	1.5%	60	25,998	13.4%	42	8,081	110
1006	アレルギー性鼻炎	385,865,167	0.2%	68	230,067	4.6%	37	34,517	17.8%	34	11,179	104
1007	慢性副鼻腔炎	102,511,418	0.1%	91	40,430	0.8%	75	6,837	3.5%	78	14,994	92
1008	急性又は慢性と明示されない 気管支炎	82,044,665	0.1%	93	30,836	0.6%	81	8,452	4.4%	74	9,707	108
1009	慢性閉塞性肺疾患	1,234,491,724	0.8%	35	304,902	6.1%	26	24,809	12.8%	45	49,760	39
1010	喘息	1,078,305,267	0.7%	39	296,975	5.9%	27	24,016	12.4%	48	44,899	43
1011	その他の呼吸器系の疾患	3,870,925,316	2.5%	11	235,590	4.7%	35	59,011	30.4%	20	65,597	29
XⅠ. 消化器系の疾患		13,367,039,733	8.5%		2,377,422	47.5%		162,700	83.7%		82,158	
1101	う蝕 ※	5,628	0.0%	122	3	0.0%	121	2	0.0%	121	2,814	123
1102	歯肉炎及び歯周疾患	1,949,547	0.0%	118	680	0.0%	117	242	0.1%	116	8,056	111
1103	その他の歯及び歯の支持組織の 障害	4,728,406	0.0%	115	927	0.0%	115	318	0.2%	115	14,869	94
1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	998,525,055	0.6%	42	392,470	7.8%	22	35,660	18.4%	33	28,001	64
1105	胃炎及び十二指腸炎	2,008,489,724	1.3%	26	1,094,405	21.9%	7	87,282	44.9%	8	23,011	74
1106	痔核	111,469,307	0.1%	89	39,101	0.8%	76	6,964	3.6%	77	16,007	89
1107	アルコール性肝疾患	34,982,237	0.0%	106	16,709	0.3%	92	1,425	0.7%	104	24,549	71
1108	慢性肝炎 (アルコール性のものを除く)	145,326,342	0.1%	83	97,029	1.9%	50	8,156	4.2%	75	17,818	85
1109	肝硬変 (アルコール性のものを除く)	108,518,731	0.1%	90	23,866	0.5%	84	3,299	1.7%	95	32,894	60
1110	その他の肝疾患	849,004,042	0.5%	49	414,170	8.3%	19	71,170	36.6%	10	11,929	100
1111	胆石症及び胆のう炎	913,501,788	0.6%	46	82,684	1.7%	53	16,161	8.3%	60	56,525	38
1112	膵疾患	184,349,967	0.1%	80	61,835	1.2%	66	12,296	6.3%	65	14,993	93
1113	その他の消化器系の疾患	8,006,188,958	5.1%	3	1,601,364	32.0%	2	125,478	64.6%	2	63,806	32
XⅡ. 皮膚及び皮下組織の疾患		3,228,114,522	2.1%		633,488	12.6%		89,635	46.1%		36,014	
1201	皮膚及び皮下組織の感染症	322,010,629	0.2%	71	57,986	1.2%	67	16,481	8.5%	59	19,538	83
1202	皮膚炎及び湿疹	1,308,606,711	0.8%	33	431,844	8.6%	18	65,310	33.6%	14	20,037	82
1203	その他の皮膚及び 皮下組織の疾患	1,597,497,182	1.0%	30	309,285	6.2%	25	54,274	27.9%	23	29,434	63
XⅢ. 筋骨格系及び結合組織の疾患		17,062,561,036	10.9%		2,065,369	41.2%		147,542	75.9%		115,645	
1301	炎症性多発性関節障害	1,608,872,005	1.0%	29	227,535	4.5%	39	24,823	12.8%	44	64,814	30
1302	関節症	3,693,420,853	2.4%	13	745,743	14.9%	9	64,881	33.4%	15	56,926	37
1303	脊椎障害(脊椎症を含む)	2,766,747,150	1.8%	19	637,973	12.7%	12	62,769	32.3%	17	44,078	44
1304	椎間板障害	240,394,697	0.2%	76	84,881	1.7%	52	9,878	5.1%	71	24,336	72
1305	頸腕症候群	322,030,004	0.2%	70	248,374	5.0%	33	24,238	12.5%	47	13,286	96
1306	腰痛症及び坐骨神経痛	1,278,374,027	0.8%	34	676,587	13.5%	11	65,664	33.8%	13	19,468	84
1307	その他の脊柱障害	250,662,323	0.2%	75	77,968	1.6%	56	9,916	5.1%	70	25,279	70
1308	肩の傷害<損傷>	559,625,328	0.4%	61	319,936	6.4%	24	31,463	16.2%	36	17,787	86
1309	骨の密度及び構造の障害	3,636,678,374	2.3%	14	740,476	14.8%	10	61,102	31.4%	18	59,518	34
1310	その他の筋骨格系及び 結合組織の疾患	2,705,756,276	1.7%	20	508,105	10.1%	15	59,958	30.9%	19	45,128	42

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。
 ※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

総合計	医療費総計(円)			レセプト件数(件) ※			患者数(人) ※		
	156,590,611,520			5,008,376			194,288		

疾病分類		医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人当たりの医療費 (円)	順位
XIV. 腎尿路生殖器系の疾患		12,074,347,058	7.7%		796,581	15.9%		92,440	47.6%		130,618	
1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	491,507,370	0.3%	65	42,902	0.9%	73	12,282	6.3%	66	40,019	50
1402	腎不全	8,153,144,996	5.2%	2	250,739	5.0%	32	27,701	14.3%	38	294,327	5
1403	尿路結石症	222,736,821	0.1%	77	30,269	0.6%	82	7,523	3.9%	76	29,607	62
1404	その他の腎尿路系の疾患	2,204,819,095	1.4%	23	408,086	8.1%	20	62,844	32.3%	16	35,084	57
1405	前立腺肥大(症)	792,263,612	0.5%	52	253,981	5.1%	30	24,269	12.5%	46	32,645	61
1406	その他の男性生殖器系の疾患	52,873,353	0.0%	99	19,062	0.4%	87	3,081	1.6%	96	17,161	87
1407	月経障害及び閉経周辺期障害	13,145,606	0.0%	111	6,907	0.1%	107	1,655	0.9%	102	7,943	113
1408	乳房及びその他の女性生殖器系の疾患	143,856,205	0.1%	84	11,283	0.2%	97	5,200	2.7%	85	27,665	65
XV. 妊娠、分娩及び産じょく		3,125,131	0.0%		177	0.0%		90	0.0%		34,724	
1501	流産	5,087	0.0%	123	2	0.0%	122	1	0.0%	122	5,087	119
1502	妊娠高血圧症候群	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	
1503	単胎自然分娩	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	
1504	その他の妊娠、分娩及び産じょく	3,120,045	0.0%	117	175	0.0%	118	89	0.0%	118	35,057	58
XVI. 周産期に発生した病態		142,272	0.0%		39	0.0%		14	0.0%		10,162	
1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	
1602	その他の周産期に発生した病態	142,272	0.0%	120	39	0.0%	120	14	0.0%	120	10,162	106
XVII. 先天奇形、変形及び染色体異常		50,512,978	0.0%		12,472	0.2%		4,089	2.1%		12,353	
1701	心臓の先天奇形	7,448,892	0.0%	113	1,214	0.0%	114	351	0.2%	114	21,222	80
1702	その他の先天奇形、変形及び染色体異常	43,064,087	0.0%	102	11,293	0.2%	96	3,757	1.9%	92	11,462	103
XVIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの		3,703,022,657	2.4%		751,799	15.0%		99,705	51.3%		37,140	
1800	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	3,703,022,657	2.4%	12	751,799	15.0%	8	99,705	51.3%	6	37,140	54
XIX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響		9,087,210,455	5.8%		428,008	8.5%		72,015	37.1%		126,185	
1901	骨折	6,231,651,464	4.0%	5	237,275	4.7%	34	36,515	18.8%	30	170,660	11
1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	685,570,219	0.4%	55	10,508	0.2%	98	4,791	2.5%	87	143,095	14
1903	熱傷及び腐食	77,683,805	0.0%	95	3,621	0.1%	110	1,211	0.6%	106	64,148	31
1904	中毒	30,807,308	0.0%	108	9,356	0.2%	100	3,869	2.0%	91	7,963	112
1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	2,061,497,659	1.3%	25	228,119	4.6%	38	50,369	25.9%	24	40,928	49
XXI. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用		920,937,316	0.6%		393,089	7.8%		57,140	29.4%		16,117	
2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	3,671,965	0.0%	116	818	0.0%	116	353	0.2%	113	10,402	105
2102	予防接種	2,580	0.0%	124	2	0.0%	122	1	0.0%	122	2,580	124
2103	正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	
2104	歯の補てつ	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。
 ※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

総合計	医療費総計(円)	レセプト件数(件) ※	患者数(人) ※
	156,590,611,520	5,008,376	194,288

疾病分類		医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人当たりの医療費 (円)	順位
2105	特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者	217,985	0.0%	119	84	0.0%	119	35	0.0%	119	6,228	116
2106	その他の理由による保健サービスの利用者	917,044,785	0.6%	45	392,291	7.8%	23	56,904	29.3%	21	16,116	88
X X II . 特殊目的用コード		3,193,413,034	2.0%		130,133	2.6%		54,371	28.0%		58,734	
2210	重症急性呼吸器症候群[SARS]	12,122	0.0%	121	1	0.0%	124	1	0.0%	122	12,122	98
2220	その他の特殊目的用コード	3,193,400,913	2.0%	16	130,133	2.6%	49	54,371	28.0%	22	58,734	36
分類外		4,943,009	0.0%		2,615	0.1%		488	0.3%		10,129	
9999	分類外	4,943,009	0.0%	114	2,615	0.1%	112	488	0.3%	112	10,129	107

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※医療費…中分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…中分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…中分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。


※う蝕…「う蝕」等歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

8.ジェネリック医薬品普及率

(1)ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)

診療年月毎の先発品薬剤費合計、ジェネリック医薬品薬剤費合計、ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)を以下に示す。

ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)推移




データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

(2)ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)

診療年月毎の先発品薬剤数合計、ジェネリック医薬品薬剤数合計、ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)を以下に示す。

数量ベースの普及率については、平成25年度より厚生労働省から公布された、後発品に置き換えられる先発品及び後発品をベースとした後発品の割合を算出する新指標を用いて集計を行った。

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)推移




データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※ジェネリック医薬品普及率(数量)…後発品に置き換えられる先発品及び後発品をベースとした後発品の割合。

(3) ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)経年対比

年度別の先発品薬剤費合計、ジェネリック医薬品薬剤費合計、ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)を以下に示す。

ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)経年対比




データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。

(4) ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)経年対比

年度別の先発品薬剤数合計、ジェネリック医薬品薬剤数合計、ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)を以下に示す。

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)経年対比



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48カ月分)。

※ジェネリック医薬品普及率(数量)…後発品に置き換えられる先発品及び後発品をベースとした後発品の割合。

(5) 市町村別比較

宮崎県後期高齢者医療広域連合における、ジェネリック医薬品普及率(金額ベース、数量ベース)を示す。

ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)推移


	市町村名	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月
1	宮崎市	59.97%	60.37%	61.71%	61.57%	61.95%	62.89%
2	都城市	59.64%	60.37%	60.59%	61.62%	58.93%	60.27%
3	延岡市	60.60%	61.38%	61.36%	62.57%	62.76%	61.06%
4	日南市	65.42%	62.38%	65.60%	65.16%	62.75%	65.18%
5	小林市	66.59%	68.54%	69.34%	69.35%	69.89%	69.81%
6	日向市	61.31%	60.15%	62.15%	61.30%	62.77%	62.33%
7	串間市	58.64%	58.60%	58.97%	61.37%	61.44%	59.94%
8	西都市	65.78%	62.74%	64.94%	65.42%	63.96%	64.88%
9	えびの市	66.14%	67.48%	68.44%	67.47%	68.40%	67.18%
10	三股町	60.05%	61.68%	55.03%	60.51%	58.25%	59.37%
11	高原町	66.39%	65.65%	66.13%	67.71%	70.67%	66.12%
12	国富町	64.71%	63.25%	64.20%	64.86%	65.47%	65.30%
13	綾町	64.65%	62.11%	66.47%	59.99%	68.39%	61.67%
14	高鍋町	65.20%	64.63%	66.01%	65.39%	65.60%	65.00%
15	新富町	63.78%	61.37%	61.42%	65.05%	64.24%	65.55%
16	西米良村	63.40%	58.64%	59.03%	60.51%	63.02%	60.85%
17	木城町	63.82%	65.47%	69.34%	70.44%	68.74%	65.39%
18	川南町	62.78%	62.02%	63.06%	67.12%	63.72%	63.07%
19	都農町	70.55%	69.11%	72.00%	71.00%	69.84%	70.92%
20	門川町	58.44%	58.89%	62.44%	61.70%	61.68%	60.28%
21	諸塚村	70.69%	70.53%	70.02%	71.31%	72.16%	72.68%
22	椎葉村	68.58%	64.63%	66.17%	67.87%	67.14%	62.55%
23	美郷町	69.81%	71.92%	72.25%	73.19%	70.32%	72.04%
24	高千穂町	58.63%	60.69%	55.56%	60.21%	61.92%	60.11%
25	日之影町	35.76%	37.14%	36.93%	41.97%	34.87%	33.74%
26	五ヶ瀬町	63.88%	65.04%	66.20%	75.34%	74.21%	72.97%
	広域連合全体	61.43%	61.54%	62.39%	62.99%	62.55%	62.80%

	市町村名	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	ジェネリック 医薬品普及率 (金額ベース) 12カ月平均
1	宮崎市	61.60%	61.27%	62.14%	61.32%	60.10%	61.78%	61.39%
2	都城市	60.01%	60.66%	61.49%	61.88%	61.30%	60.58%	60.61%
3	延岡市	60.13%	61.84%	63.38%	62.83%	59.31%	60.35%	61.46%
4	日南市	63.19%	66.36%	62.62%	66.01%	64.18%	64.43%	64.41%
5	小林市	69.96%	69.06%	71.69%	70.01%	69.11%	68.40%	69.32%
6	日向市	63.27%	62.00%	64.16%	65.29%	65.23%	63.45%	62.78%
7	串間市	60.58%	60.23%	60.18%	59.32%	60.11%	61.60%	60.09%
8	西都市	65.17%	60.14%	67.09%	64.10%	63.13%	64.55%	64.28%
9	えびの市	67.92%	66.96%	68.18%	67.72%	70.13%	67.26%	67.78%
10	三股町	60.78%	55.26%	64.73%	58.44%	61.33%	61.18%	59.63%
11	高原町	67.04%	65.16%	69.34%	69.18%	70.10%	73.08%	68.03%
12	国富町	66.08%	65.16%	65.58%	66.02%	65.26%	67.57%	65.28%
13	綾町	65.35%	62.02%	61.74%	66.04%	63.81%	66.87%	64.01%
14	高鍋町	66.24%	64.58%	60.53%	60.33%	62.58%	60.05%	63.76%
15	新富町	62.76%	64.37%	66.85%	60.22%	61.11%	59.87%	63.00%
16	西米良村	67.09%	65.72%	68.42%	70.92%	49.33%	74.62%	62.90%
17	木城町	67.07%	65.53%	67.92%	66.23%	70.28%	71.34%	67.60%
18	川南町	60.32%	62.18%	61.18%	60.37%	64.44%	64.39%	62.83%
19	都農町	67.61%	68.27%	70.95%	70.58%	68.54%	67.57%	69.70%
20	門川町	62.00%	62.05%	65.32%	63.00%	64.88%	65.65%	62.18%
21	諸塚村	63.53%	82.97%	75.60%	73.52%	70.12%	67.33%	71.58%
22	椎葉村	64.31%	65.21%	65.56%	68.74%	67.50%	68.58%	66.36%
23	美郷町	68.24%	69.35%	70.81%	70.33%	70.53%	70.20%	70.70%
24	高千穂町	61.15%	67.28%	62.45%	65.30%	59.54%	57.61%	60.77%
25	日之影町	37.38%	38.68%	37.67%	36.98%	42.49%	39.62%	37.72%
26	五ヶ瀬町	73.20%	75.32%	73.79%	76.13%	73.40%	77.24%	71.93%
	広域連合全体	62.25%	62.35%	63.41%	63.00%	62.10%	62.56%	62.45%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

小数点第3位を四捨五入する。

ジェネリック医薬品普及率(金額ベース)12カ月平均



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)推移


	市町村名	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月
1	宮崎市	84.62%	84.62%	84.75%	84.82%	84.97%	84.85%
2	都城市	83.46%	83.85%	83.71%	84.14%	83.34%	83.75%
3	延岡市	85.17%	84.78%	85.24%	84.81%	85.09%	84.84%
4	日南市	86.01%	85.66%	86.05%	85.91%	86.09%	85.82%
5	小林市	86.53%	86.48%	86.81%	87.00%	87.12%	86.94%
6	日向市	86.85%	86.72%	86.87%	86.33%	86.37%	86.50%
7	串間市	84.49%	83.84%	84.59%	84.64%	84.51%	84.65%
8	西都市	85.57%	85.63%	85.50%	85.64%	85.77%	85.63%
9	えびの市	83.26%	84.02%	84.00%	84.08%	83.88%	84.60%
10	三股町	84.95%	84.85%	85.64%	84.77%	85.68%	84.69%
11	高原町	87.32%	87.45%	87.71%	86.65%	87.69%	87.26%
12	国富町	85.13%	85.49%	85.63%	85.84%	85.23%	85.84%
13	綾町	86.61%	86.34%	86.35%	86.14%	86.71%	86.18%
14	高鍋町	82.59%	83.02%	82.82%	82.85%	83.28%	82.83%
15	新富町	88.00%	87.72%	87.49%	88.47%	87.84%	88.08%
16	西米良村	91.44%	89.94%	90.65%	90.71%	90.40%	90.00%
17	木城町	85.57%	84.37%	85.20%	85.83%	85.29%	85.25%
18	川南町	84.21%	84.94%	83.18%	84.19%	83.32%	83.73%
19	都農町	86.75%	86.09%	86.79%	86.50%	86.28%	87.04%
20	門川町	85.13%	85.17%	85.02%	85.53%	85.10%	85.07%
21	諸塚村	91.04%	91.69%	90.57%	91.18%	90.98%	90.73%
22	椎葉村	81.66%	80.34%	80.80%	81.61%	80.79%	80.48%
23	美郷町	88.20%	89.29%	88.84%	89.32%	88.30%	89.57%
24	高千穂町	85.51%	85.95%	85.68%	85.50%	86.91%	86.52%
25	日之影町	61.13%	62.01%	61.09%	63.10%	61.22%	60.47%
26	五ヶ瀬町	86.94%	88.84%	88.22%	89.61%	89.05%	89.45%
	広域連合全体	84.84%	84.85%	84.98%	85.02%	84.98%	84.98%

	市町村名	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	ジェネリック 医薬品普及率 (数量ベース) 12カ月平均
1	宮崎市	85.00%	85.14%	85.42%	85.46%	85.50%	85.62%	85.07%
2	都城市	83.46%	83.97%	83.85%	84.03%	84.03%	84.26%	83.82%
3	延岡市	85.36%	85.24%	85.83%	85.74%	85.84%	85.47%	85.29%
4	日南市	86.05%	86.68%	86.78%	87.01%	87.05%	86.93%	86.34%
5	小林市	87.41%	87.47%	88.05%	87.81%	87.84%	87.84%	87.28%
6	日向市	85.95%	86.40%	86.72%	87.28%	86.89%	87.54%	86.70%
7	串間市	85.27%	84.93%	85.19%	85.52%	85.30%	85.23%	84.84%
8	西都市	85.94%	85.99%	86.53%	86.72%	86.59%	86.70%	86.02%
9	えびの市	83.93%	84.61%	84.94%	84.86%	85.47%	84.75%	84.36%
10	三股町	85.16%	84.11%	85.89%	84.77%	85.33%	85.64%	85.13%
11	高原町	87.30%	88.06%	88.36%	88.00%	88.34%	88.66%	87.74%
12	国富町	85.78%	86.24%	85.76%	86.44%	86.52%	86.50%	85.87%
13	綾町	85.93%	86.36%	86.14%	87.11%	86.26%	86.52%	86.39%
14	高鍋町	83.00%	83.41%	83.75%	84.52%	83.63%	83.56%	83.27%
15	新富町	87.08%	88.36%	88.12%	88.96%	87.67%	88.76%	88.04%
16	西米良村	90.42%	90.69%	90.54%	90.97%	91.46%	91.60%	90.74%
17	木城町	85.89%	86.46%	87.14%	86.06%	87.25%	86.73%	85.93%
18	川南町	83.38%	84.41%	84.10%	84.16%	84.84%	84.14%	84.04%
19	都農町	87.93%	87.74%	88.65%	88.36%	88.31%	88.87%	87.45%
20	門川町	85.17%	84.98%	84.61%	85.30%	85.78%	85.77%	85.21%
21	諸塚村	90.41%	91.08%	90.91%	89.42%	91.04%	90.07%	90.76%
22	椎葉村	79.33%	80.71%	82.24%	81.04%	81.28%	81.44%	80.98%
23	美郷町	88.85%	89.91%	89.57%	90.87%	89.80%	90.36%	89.40%
24	高千穂町	86.09%	87.30%	87.27%	87.33%	87.31%	88.47%	86.65%
25	日之影町	62.05%	62.35%	61.27%	61.50%	63.95%	61.28%	61.77%
26	五ヶ瀬町	88.15%	89.49%	89.63%	89.99%	89.39%	90.35%	89.08%
	広域連合全体	85.04%	85.31%	85.55%	85.65%	85.68%	85.75%	85.22%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

小数点第3位を四捨五入する。

ジェネリック医薬品普及率(数量ベース)12カ月平均



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

第3章 医療費分析及び保健事業に向けて

1.重複受診者等の実態

(1)重複受診者数

ひと月に同系の疾病を理由に2医療機関以上に受診している「重複受診者」について示す。

重複受診者数

	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
重複受診者数(人) ※	1,649	1,550	1,613	1,545	1,550	1,733
6カ月間の延べ人数						9,640
6カ月間の実人数						5,609

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。
データホライゾン社特許医療費分解を用いて算出。
※重複受診者数…1カ月間に同系の疾病を理由に、2医療機関以上受診している人を対象とする。透析中、治療行為を行っていないレセプトは対象外とする。
※「除外疾病(精神疾患、癌、難病)」、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定する「新生物」、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「神経系の疾患」等がレセプトに記載されており、且つ診療行為のある患者は除く。
※ICD10-1がE10～E14(糖尿病)かつ、ICD10-2が設定されている傷病において重複受診と判定された患者は除く。

重複受診の要因となる主な上位疾病は以下の通りである。

順位	病名	分類	割合(%)
1	高血圧症	循環器系の疾患	17.6%
2	糖尿病	内分泌、栄養及び代謝疾患	5.3%
3	骨粗鬆症	筋骨格系及び結合組織の疾患	3.9%
4	便秘症	消化器系の疾患	3.9%
5	変形性膝関節症	筋骨格系及び結合組織の疾患	3.7%
6	慢性胃炎	消化器系の疾患	3.4%
7	不眠症	神経系の疾患	2.9%
8	腰痛症	筋骨格系及び結合組織の疾患	2.6%
9	高脂血症	内分泌、栄養及び代謝疾患	2.0%
10	慢性心不全	循環器系の疾患	1.7%

また、ひと月に同系の疾病を理由に3医療機関以上に受診している「重複受診者」について示す。

【参考】重複受診者数

	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
重複受診者数(人) ※	24	31	26	34	20	43
6カ月間の延べ人数						178
6カ月間の実人数						154

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。
データホライゾン社特許医療費分解を用いて算出。
※重複受診者数…1カ月間に同系の疾病を理由に、3医療機関以上受診している人を対象とする。透析中、治療行為を行っていないレセプトは対象外とする。
※「除外疾病(精神疾患、癌、難病)」、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定する「新生物」、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「神経系の疾患」等がレセプトに記載されており、且つ診療行為のある患者は除く。
※ICD10-1がE10～E14(糖尿病)かつ、ICD10-2が設定されている傷病において重複受診と判定された患者は除く。

(2) 頻回受診者数

ひと月に同一の医療機関に12回以上受診している「頻回受診者」について示す。

頻回受診者数

	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
頻回受診者数(人) ※	317	287	275	214	261	330
6カ月間の延べ人数						1,684
6カ月間の実人数						682

データ化範囲(分析対象)…入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。

※頻回受診者数…1カ月間に12回以上受診している患者を対象とする。透析患者は対象外とする。

※「除外疾病(精神疾患、癌、難病)」、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定する「新生物」、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「神経系の疾患」等がレセプトに記載されており、且つ診療行為のある患者は除く。

頻回受診の要因となる主な上位疾病は以下の通りである。

順位	病名	分類	割合(%)
1	変形性膝関節症	筋骨格系及び結合組織の疾患	9.3%
2	高血圧症	循環器系の疾患	7.5%
3	腰部脊柱管狭窄症	筋骨格系及び結合組織の疾患	6.1%
4	変形性腰椎症	筋骨格系及び結合組織の疾患	5.6%
5	アルツハイマー型認知症	神経系の疾患	4.9%
6	肩関節周囲炎	筋骨格系及び結合組織の疾患	3.9%
7	骨粗鬆症	筋骨格系及び結合組織の疾患	3.7%
8	頸椎症	筋骨格系及び結合組織の疾患	1.8%
9	腰痛症	筋骨格系及び結合組織の疾患	1.6%
10	頸肩腕症候群	筋骨格系及び結合組織の疾患	1.6%

また、ひと月に同一の医療機関に15回以上受診している「頻回受診者」について示す。

【参考】頻回受診者数

	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
頻回受診者数(人) ※	186	162	145	125	135	185
6カ月間の延べ人数						938
6カ月間の実人数						398

データ化範囲(分析対象)…入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。

※頻回受診者数…1カ月間に15回以上受診している患者を対象とする。透析患者は対象外とする。

※「除外疾病(精神疾患、癌、難病)」、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定する「新生物」、「血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害」、「神経系の疾患」等がレセプトに記載されており、且つ診療行為のある患者は除く。

(3) 重複服薬者数

ひと月に同系の医薬品が複数の医療機関(2医療機関以上)で処方され、処方日数が60日以上の「重複服薬者」について示す。

重複服薬者数

	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
重複服薬者数(人) ※	1,341	1,299	1,554

3カ月間の延べ人数	4,194
3カ月間の実人数	3,076

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和6年1月～令和6年3月診療分(3カ月分)。
※重複服薬者数…1カ月間に、同系の医薬品が複数の医療機関(2医療機関以上)で処方され、同系医薬品の日数合計が60日以上のある患者を対象とする。

また、ひと月に同系の医薬品が複数の医療機関(3医療機関以上)で処方され、処方日数が60日以上の「重複服薬者」について示す。

【参考】重複服薬者数

	令和6年3月
重複服薬者数(人) ※	11

1カ月間の延べ人数	11
1カ月間の実人数	11

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和6年3月診療分(1カ月分)。
※重複服薬者数…1カ月間に、同系の医薬品が複数の医療機関(3医療機関以上)で処方され、同系医薬品の日数合計が60日以上のある患者を対象とする。

(4) 市町村別比較

宮崎県後期高齢者医療広域連合における、重複受診者等を市町村別に比較する。

重複受診者


	市町村名	A	B	B/A
		被保険者数 (人) ※	重複受診者 6カ月の実人数 (人)	被保険者に対する 重複受診者数の割合 (%) ※
1	宮崎市	59,954	1,644	2.74%
2	都城市	27,433	882	3.22%
3	延岡市	21,589	707	3.27%
4	日南市	10,963	348	3.17%
5	小林市	8,838	244	2.76%
6	日向市	10,190	324	3.18%
7	串間市	4,052	90	2.22%
8	西都市	5,865	205	3.50%
9	えびの市	4,302	133	3.09%
10	三股町	3,600	112	3.11%
11	高原町	2,002	63	3.15%
12	国富町	3,725	100	2.68%
13	綾町	1,490	35	2.35%
14	高鍋町	3,554	121	3.40%
15	新富町	2,854	121	4.24%
16	西米良村	259	5	1.93%
17	木城町	1,021	45	4.41%
18	川南町	2,856	89	3.12%
19	都農町	2,170	79	3.64%
20	門川町	3,168	104	3.28%
21	諸塚村	416	20	4.81%
22	椎葉村	646	16	2.48%
23	美郷町	1,435	35	2.44%
24	高千穂町	2,633	42	1.60%
25	日之影町	955	32	3.35%
26	五ヶ瀬町	865	13	1.50%
	広域連合全体	186,830	5,609	3.00%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。

※被保険者数…令和5年10月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタによる6カ月平均被保険者数。

※被保険者に対する重複受診者数の割合…小数点第3位を四捨五入する。

被保険者に対する重複受診者数の割合




データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。

頻回受診者

	市町村名	A	B	B/A
		被保険者数 (人) ※	頻回受診者 6カ月の実人数 (人)	被保険者に対する 頻回受診者数の割合 (%) ※
1	宮崎市	59,954	279	0.47%
2	都城市	27,433	76	0.28%
3	延岡市	21,589	86	0.40%
4	日南市	10,963	25	0.23%
5	小林市	8,838	27	0.31%
6	日向市	10,190	35	0.34%
7	串間市	4,052	8	0.20%
8	西都市	5,865	30	0.51%
9	えびの市	4,302	20	0.46%
10	三股町	3,600	7	0.19%
11	高原町	2,002	4	0.20%
12	国富町	3,725	14	0.38%
13	綾町	1,490	4	0.27%
14	高鍋町	3,554	17	0.48%
15	新富町	2,854	18	0.63%
16	西米良村	259	0	0.00%
17	木城町	1,021	2	0.20%
18	川南町	2,856	4	0.14%
19	都農町	2,170	7	0.32%
20	門川町	3,168	13	0.41%
21	諸塚村	416	0	0.00%
22	椎葉村	646	0	0.00%
23	美郷町	1,435	3	0.21%
24	高千穂町	2,633	2	0.08%
25	日之影町	955	0	0.00%
26	五ヶ瀬町	865	1	0.12%
広域連合全体		186,830	682	0.37%

データ化範囲(分析対象)…入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。
※被保険者数…令和5年10月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタによる6カ月平均被保険者数。
※被保険者に対する頻回受診者数の割合…小数点第3位を四捨五入する。

被保険者に対する頻回受診者数の割合



データ化範囲(分析対象)…入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年10月～令和6年3月診療分(6カ月分)。

重複服薬者

	市町村名	A	B	B/A
		被保険者数 (人) ※	重複服薬者 3カ月の実人数 (人)	被保険者に対する 重複服薬者数の割合 (%) ※
1	宮崎市	60,310	1,082	1.79%
2	都城市	27,534	451	1.64%
3	延岡市	21,653	378	1.75%
4	日南市	10,996	116	1.05%
5	小林市	8,843	115	1.30%
6	日向市	10,238	131	1.28%
7	串間市	4,070	55	1.35%
8	西都市	5,876	114	1.94%
9	えびの市	4,322	51	1.18%
10	三股町	3,627	61	1.68%
11	高原町	2,013	20	0.99%
12	国富町	3,740	102	2.73%
13	綾町	1,499	22	1.47%
14	高鍋町	3,568	60	1.68%
15	新富町	2,863	50	1.75%
16	西米良村	260	2	0.77%
17	木城町	1,024	19	1.86%
18	川南町	2,871	56	1.95%
19	都農町	2,181	47	2.15%
20	門川町	3,177	41	1.29%
21	諸塚村	416	4	0.96%
22	椎葉村	648	8	1.23%
23	美郷町	1,437	26	1.81%
24	高千穂町	2,648	33	1.25%
25	日之影町	953	19	1.99%
26	五ヶ瀬町	864	13	1.50%
	広域連合全体	187,631	3,076	1.64%


データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和6年1月～令和6年3月診療分(3カ月分)。

※被保険者数…令和6年1月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタによる3カ月平均被保険者数。

※被保険者に対する重複服薬者数の割合…小数点第3位を四捨五入する。

重複服薬者数…1カ月間に、同系の医薬品が複数の医療機関(2医療機関以上)で処方され、同系医薬品の日数合計が60日以上患者を対象とする。

被保険者に対する重複服薬者数の割合



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和6年1月～令和6年3月診療分(3カ月分)。

【参考】重複服薬者(抽出条件変更)

	市町村名	A 被保険者数 (人) ※	B 重複服薬者 1カ月の実人数 (人)	B/A 被保険者に対する 重複服薬者数の割合 (%) ※
1	宮崎市	60,485	7	0.01%
2	都城市	27,597	2	0.01%
3	延岡市	21,686	1	0.00%
4	日南市	11,004	1	0.01%
5	小林市	8,852	0	0.00%
6	日向市	10,279	0	0.00%
7	串間市	4,076	0	0.00%
8	西都市	5,865	0	0.00%
9	えびの市	4,329	0	0.00%
10	三股町	3,635	0	0.00%
11	高原町	2,017	0	0.00%
12	国富町	3,751	0	0.00%
13	綾町	1,505	0	0.00%
14	高鍋町	3,576	0	0.00%
15	新富町	2,860	0	0.00%
16	西米良村	261	0	0.00%
17	木城町	1,026	0	0.00%
18	川南町	2,875	0	0.00%
19	都農町	2,192	0	0.00%
20	門川町	3,177	0	0.00%
21	諸塚村	415	0	0.00%
22	椎葉村	644	0	0.00%
23	美郷町	1,437	0	0.00%
24	高千穂町	2,657	0	0.00%
25	日之影町	951	0	0.00%
26	五ヶ瀬町	868	0	0.00%
	広域連合全体	188,020	11	0.01%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和6年3月診療分(1カ月分)。

※被保険者数…令和6年3月末日時点での報告用マスタによる1カ月間の被保険者数。

※被保険者に対する重複服薬者数の割合…小数点第3位を四捨五入する。

重複服薬者数…1カ月間に、同系の医薬品が複数の医療機関(3医療機関以上)で処方され、同系医薬品の日数合計が60日以上患者を対象とする。

2.人工透析患者の実態

(1)人工透析患者数と起因

「透析」は傷病名ではないため、令和5年4月～令和6年3月診療分のレセプトで「透析」にあたる診療行為が行われている患者を特定し、集計した。透析患者は2,121人確認できた。このうち、血液透析は2,090人、腹膜透析は17人、血液透析及び腹膜透析は14人確認できた。

対象レセプト期間内で「透析」に関する診療行為が行われている患者数

透析療法の種類	透析患者数(人)		
	男女計	男性	女性
血液透析	2,090	1,375	715
腹膜透析	17	12	5
血液透析及び腹膜透析 ※	14	9	5
透析患者合計	2,121	1,396	725

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データ化範囲(分析対象)期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」の診療行為がある患者を対象に集計。
現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。
緊急透析と思われる患者は除く。
※血液透析及び腹膜透析…血液透析の診療行為と腹膜透析の診療行為、両方が確認できる場合。

透析患者の起因別人数は下記の通りである。

透析患者の起因別人数


透析に至った起因		透析患者数 (人)	割合 ※ (%)	生活習慣を 起因とする疾病	食事療法等指導することで 重症化を遅延できる 可能性が高い疾病
①	糖尿病性腎症 I型糖尿病	7	0.3%	-	-
②	糖尿病性腎症 II型糖尿病	1,251	59.0%	●	●
③	糸球体腎炎 IgA腎症	8	0.4%	-	-
④	糸球体腎炎 その他	91	4.3%	-	●
⑤	腎硬化症 本態性高血圧	149	7.0%	●	●
⑥	腎硬化症 その他	1	0.0%	-	-
⑦	痛風腎	2	0.1%	●	●
⑧	不明 ※	612	28.9%	-	-
透析患者合計		2,121			

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データ化範囲(分析対象)期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」の診療行為がある患者を対象に集計。
現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。
緊急透析と思われる患者は除く。
※⑧不明…①～⑦の傷病名組み合わせに該当せず、起因が特定できない患者。
※割合…小数点第2位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

透析患者の起因別人数(グラフ)

単位:人

不明612人に確認できる傷病



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」の診療行為がある患者を対象に集計。

現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。

緊急透析と思われる患者は除く。

※⑧不明…①～⑦の傷病名組み合わせに該当せず、起因が特定できない患者。


⑧不明612人のうち高血圧症が確認できる患者は582人、高血圧性心疾患が確認できる患者は25人、痛風が確認できる患者は23人。

高血圧症、高血圧性心疾患、痛風のいずれも確認できない患者は28人。複数の疾病を持つ患者がいるため、合計人数は一致しない。

※割合…小数点第2位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

生活習慣による糖尿病(糖尿病性腎症 II型糖尿病)起因の透析患者の男女の内訳、年齢階層別の人数は下記の通りである。

生活習慣による糖尿病(糖尿病性腎症 II型糖尿病)起因の透析患者の男女別年齢階層別人数



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」の診療行為がある患者を対象に集計。

現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。

緊急透析と思われる患者は除く。

(2) 人工透析患者の起因別医療費

人工透析患者2,121人を対象に、以下の通り医療費を分析した。令和5年4月～令和6年3月診療分までの患者一人当たりひと月当たりの医療費平均は、「糖尿病性腎症 II型糖尿病」が最も高く47万円程度、次いで「糸球体腎炎 その他」が43万円程度であった。

人工透析患者の起因別医療費 経年対比表

透析患者全体

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		2,153	2,112	2,130	2,121
割合 ※					
医療費(円)	透析関連	10,737,584,050	10,355,533,250	9,971,644,220	10,606,080,150
	透析関連以外	622,026,880	639,394,070	633,733,310	764,770,680
	合計	11,359,610,930	10,994,927,320	10,605,377,530	11,370,850,830
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	4,987,266	4,903,188	4,681,523	5,000,509
	透析関連以外	288,912	302,743	297,527	360,571
	合計	5,276,178	5,205,931	4,979,050	5,361,080
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	415,606	408,599	390,127	416,709
	透析関連以外	24,076	25,229	24,794	30,048
	合計	439,681	433,828	414,921	446,757

①糖尿病性腎症 I型糖尿病

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		5	5	3	7
割合 ※		0.2%	0.2%	0.1%	0.3%
医療費(円)	透析関連	35,547,460	26,037,770	16,792,990	29,810,360
	透析関連以外	1,654,860	1,884,510	1,673,370	1,689,400
	合計	37,202,320	27,922,280	18,466,360	31,499,760
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	7,109,492	5,207,554	5,597,663	4,258,623
	透析関連以外	330,972	376,902	557,790	241,343
	合計	7,440,464	5,584,456	6,155,453	4,499,966
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	592,458	433,963	466,472	354,885
	透析関連以外	27,581	31,409	46,483	20,112
	合計	620,039	465,371	512,954	374,997

②糖尿病性腎症 II型糖尿病

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		1,243	1,201	1,256	1,251
割合 ※		57.7%	56.9%	59.0%	59.0%
医療費(円)	透析関連	6,298,018,590	6,083,722,320	6,006,504,160	6,477,970,210
	透析関連以外	408,347,780	430,716,080	440,023,550	542,539,280
	合計	6,706,366,370	6,514,438,400	6,446,527,710	7,020,509,490
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	5,066,789	5,065,547	4,782,249	5,178,234
	透析関連以外	328,518	358,631	350,337	433,684
	合計	5,395,307	5,424,179	5,132,586	5,611,918
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	422,232	422,129	398,521	431,519
	透析関連以外	27,376	29,886	29,195	36,140
	合計	449,609	452,015	427,715	467,660

③糸球体腎炎 IgA腎症

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		8	4	5	8
割合 ※		0.4%	0.2%	0.2%	0.4%
医療費(円)	透析関連	46,230,300	18,398,560	17,150,030	36,197,170
	透析関連以外	989,480	920,760	1,424,600	1,807,720
	合計	47,219,780	19,319,320	18,574,630	38,004,890
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	5,778,788	4,599,640	3,430,006	4,524,646
	透析関連以外	123,685	230,190	284,920	225,965
	合計	5,902,473	4,829,830	3,714,926	4,750,611
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	481,566	383,303	285,834	377,054
	透析関連以外	10,307	19,183	23,743	18,830
	合計	491,873	402,486	309,577	395,884

④糸球体腎炎 その他

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		89	97	82	91
割合 ※		4.1%	4.6%	3.8%	4.3%
医療費(円)	透析関連	421,017,040	464,845,770	372,824,340	419,802,710
	透析関連以外	35,626,660	50,441,590	42,808,300	49,214,690
	合計	456,643,700	515,287,360	415,632,640	469,017,400
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	4,730,529	4,792,224	4,546,638	4,613,217
	透析関連以外	400,300	520,016	522,052	540,821
	合計	5,130,828	5,312,241	5,068,691	5,154,037
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	394,211	399,352	378,887	384,435
	透析関連以外	33,358	43,335	43,504	45,068
	合計	427,569	442,687	422,391	429,503

⑤腎硬化症 本態性高血圧

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		145	153	132	149
割合 ※		6.7%	7.2%	6.2%	7.0%
医療費(円)	透析関連	726,669,830	704,216,740	635,203,670	703,408,450
	透析関連以外	33,744,760	43,675,420	40,240,250	59,996,780
	合計	760,414,590	747,892,160	675,443,920	763,405,230
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	5,011,516	4,602,724	4,812,149	4,720,862
	透析関連以外	232,722	285,460	304,850	402,663
	合計	5,244,239	4,888,184	5,116,999	5,123,525
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	417,626	383,560	401,012	393,405
	透析関連以外	19,394	23,788	25,404	33,555
	合計	437,020	407,349	426,417	426,960

⑥腎硬化症 その他

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		2	2	4	1
割合 ※		0.1%	0.1%	0.2%	0.0%
医療費(円)	透析関連	10,002,250	9,608,980	16,572,930	1,992,980
	透析関連以外	132,510	86,530	641,000	181,610
	合計	10,134,760	9,695,510	17,213,930	2,174,590
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	5,001,125	4,804,490	4,143,233	1,992,980
	透析関連以外	66,255	43,265	160,250	181,610
	合計	5,067,380	4,847,755	4,303,483	2,174,590
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	416,760	400,374	345,269	166,082
	透析関連以外	5,521	3,605	13,354	15,134
	合計	422,282	403,980	358,624	181,216

⑦痛風腎

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		1	1	2	2
割合 ※		0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
医療費(円)	透析関連	5,118,410	4,868,450	5,620,850	9,009,000
	透析関連以外	87,860	-	144,050	806,390
	合計	5,206,270	4,868,450	5,764,900	9,815,390
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	5,118,410	4,868,450	2,810,425	4,504,500
	透析関連以外	87,860	-	72,025	403,195
	合計	5,206,270	4,868,450	2,882,450	4,907,695
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	426,534	405,704	234,202	375,375
	透析関連以外	7,322	-	6,002	33,600
	合計	433,856	405,704	240,204	408,975

⑧不明 ※

年度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
透析患者数(人)		660	649	646	612
割合 ※		30.7%	30.7%	30.3%	28.9%
医療費(円)	透析関連	3,194,980,170	3,043,834,660	2,900,975,250	2,927,889,270
	透析関連以外	141,442,970	111,669,180	106,778,190	108,534,810
	合計	3,336,423,140	3,155,503,840	3,007,753,440	3,036,424,080
医療費(円)【一人当たり】	透析関連	4,840,879	4,690,038	4,490,674	4,784,133
	透析関連以外	214,308	172,063	165,291	177,344
	合計	5,055,187	4,862,101	4,655,965	4,961,477
医療費(円)【一人当たりひと月当たり】	透析関連	403,407	390,836	374,223	398,678
	透析関連以外	17,859	14,339	13,774	14,779
	合計	421,266	405,175	387,997	413,456

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和2年4月～令和3年3月診療分、令和3年4月～令和4年3月診療分、令和4年4月～令和5年3月診療分及び令和5年4月～令和6年3月診療分(48ヵ月分)。

データ化範囲(分析対象)期間内に「腹膜透析」もしくは「血液透析」の診療行為がある患者を対象に集計。

現時点で資格喪失している被保険者についても集計する。

緊急透析と思われる患者は除く。

※⑧不明…①～⑦の傷病名組み合わせに該当せず、起因が特定できない患者。

※割合…小数点第2位で四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。

(3)市町村別比較

市町村別 透析患者の起因別人数(65歳以上)

	市町村名	A	B	C	D	B/A	C/A	D/A
		被保険者数(人) ※	透析患者数(人) ※		透析患者数 合計	被保険者数に対する透析患者数の割合(%)		
			生活習慣を起因 とする疾病から透析 に至った患者 ※	生活習慣を起因 としない疾病から 透析に至った患者		生活習慣を起因 とする疾病から透析 に至った患者 ※	生活習慣を起因 としない疾病から 透析に至った患者	透析患者 全体
1	宮崎市	59,285	426	266	692	0.72%	0.45%	1.17%
2	都城市	27,202	301	95	396	1.11%	0.35%	1.46%
3	延岡市	21,439	161	97	258	0.75%	0.45%	1.20%
4	日南市	10,894	81	38	119	0.74%	0.35%	1.09%
5	小林市	8,815	35	23	58	0.40%	0.26%	0.66%
6	日向市	10,119	59	45	104	0.58%	0.44%	1.03%
7	串間市	4,040	35	12	47	0.87%	0.30%	1.16%
8	西都市	5,833	41	10	51	0.70%	0.17%	0.87%
9	えびの市	4,288	36	10	46	0.84%	0.23%	1.07%
10	三股町	3,562	23	5	28	0.65%	0.14%	0.79%
11	高原町	1,986	13	3	16	0.65%	0.15%	0.81%
12	国富町	3,687	27	9	36	0.73%	0.24%	0.98%
13	綾町	1,473	6	5	11	0.41%	0.34%	0.75%
14	高鍋町	3,524	34	21	55	0.96%	0.60%	1.56%
15	新富町	2,841	21	15	36	0.74%	0.53%	1.27%
16	西米良村	259	4	1	5	1.54%	0.39%	1.93%
17	木城町	1,021	8	8	16	0.78%	0.78%	1.57%
18	川南町	2,832	17	14	31	0.60%	0.49%	1.09%
19	都農町	2,155	18	7	25	0.84%	0.32%	1.16%
20	門川町	3,136	20	8	28	0.64%	0.26%	0.89%
21	諸塚村	418	4	2	6	0.96%	0.48%	1.44%
22	椎葉村	640	5	2	7	0.78%	0.31%	1.09%
23	美郷町	1,436	4	6	10	0.28%	0.42%	0.70%
24	高千穂町	2,626	15	8	23	0.57%	0.30%	0.88%
25	日之影町	953	7	6	13	0.73%	0.63%	1.36%
26	五ヶ瀬町	865	1	3	4	0.12%	0.35%	0.46%
広域連合全体		185,326	1,402	719	2,121	0.76%	0.39%	1.14%

【参考】市町村別 透析患者の起因別人数(75歳以上)

	市町村名	A	B	C	D	B/A	C/A	D/A
		被保険者数(人) ※	透析患者数(人) ※		透析患者数 合計	被保険者数に対する透析患者数の割合(%)		
			生活習慣を起因 とする疾病から透析 に至った患者 ※	生活習慣を起因 としない疾病から 透析に至った患者		生活習慣を起因 とする疾病から透析 に至った患者 ※	生活習慣を起因 としない疾病から 透析に至った患者	透析患者 全体
1	宮崎市	58,337	337	213	550	0.58%	0.37%	0.94%
2	都城市	26,787	217	74	291	0.81%	0.28%	1.09%
3	延岡市	21,253	150	86	236	0.71%	0.40%	1.11%
4	日南市	10,688	62	33	95	0.58%	0.31%	0.89%
5	小林市	8,763	32	19	51	0.37%	0.22%	0.58%
6	日向市	10,025	53	40	93	0.53%	0.40%	0.93%
7	串間市	3,956	27	9	36	0.68%	0.23%	0.91%
8	西都市	5,810	38	8	46	0.65%	0.14%	0.79%
9	えびの市	4,253	31	9	40	0.73%	0.21%	0.94%
10	三股町	3,544	20	5	25	0.56%	0.14%	0.71%
11	高原町	1,984	13	3	16	0.66%	0.15%	0.81%
12	国富町	3,645	23	8	31	0.63%	0.22%	0.85%
13	綾町	1,455	6	5	11	0.41%	0.34%	0.76%
14	高鍋町	3,488	30	15	45	0.86%	0.43%	1.29%
15	新富町	2,797	19	14	33	0.68%	0.50%	1.18%
16	西米良村	257	4	1	5	1.56%	0.39%	1.95%
17	木城町	988	6	7	13	0.61%	0.71%	1.32%
18	川南町	2,798	15	14	29	0.54%	0.50%	1.04%
19	都農町	2,138	15	6	21	0.70%	0.28%	0.98%
20	門川町	3,100	16	8	24	0.52%	0.26%	0.77%
21	諸塚村	411	3	2	5	0.73%	0.49%	1.22%
22	椎葉村	640	5	2	7	0.78%	0.31%	1.09%
23	美郷町	1,436	4	6	10	0.28%	0.42%	0.70%
24	高千穂町	2,623	15	8	23	0.57%	0.30%	0.88%
25	日之影町	950	7	5	12	0.74%	0.53%	1.26%
26	五ヶ瀬町	864	1	3	4	0.12%	0.35%	0.46%
広域連合全体		182,986	1,149	603	1,752	0.63%	0.33%	0.96%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※被保険者数…令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタによる12カ月平均被保険者数。

※透析患者数…令和5年4月～令和6年3月診療分のレセプトで「透析」にあたる診療行為が行われている患者数。

※生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者…前述の②糖尿病性腎症Ⅱ型糖尿病、⑤腎硬化症本態性高血圧、⑦痛風腎が起因で透析に至った患者。

市町村別 生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者の男女別年齢階層別人数

単位:人


	市町村名	生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者 ※																
		男性									女性							
		65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～	合計	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～	合計	
1	宮崎市	426	24	45	93	72	50	15	5	304	7	13	28	29	33	9	3	122
2	都城市	301	19	43	61	28	33	12	1	197	6	16	23	29	22	5	3	104
3	延岡市	161	2	8	39	31	17	8	2	107	0	1	17	19	12	4	1	54
4	日南市	81	5	12	13	23	9	2	1	65	0	2	2	5	2	5	0	16
5	小林市	35	0	2	8	8	3	3	0	24	1	0	2	5	2	0	1	11
6	日向市	59	0	5	17	15	6	2	0	45	0	1	4	2	4	3	0	14
7	串間市	35	1	2	10	3	0	1	0	17	0	5	7	2	4	0	0	18
8	西都市	41	0	2	9	6	7	0	0	24	0	1	7	3	4	2	0	17
9	えびの市	36	0	4	8	10	4	1	0	27	0	1	3	2	2	1	0	9
10	三股町	23	1	2	5	3	3	1	0	15	0	0	1	5	1	1	0	8
11	高原町	13	0	0	5	3	0	0	0	8	0	0	0	4	1	0	0	5
12	国富町	27	2	2	4	4	4	0	0	16	0	0	6	3	0	2	0	11
13	綾町	6	0	0	3	1	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
14	高鍋町	34	1	2	12	5	4	0	0	24	0	1	4	1	3	1	0	10
15	新富町	21	1	1	9	2	2	1	0	16	0	0	1	0	3	1	0	5
16	西米良村	4	0	0	1	0	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
17	木城町	8	1	1	2	0	2	1	0	7	0	0	0	1	0	0	0	1
18	川南町	17	0	2	4	4	0	0	0	10	0	0	2	1	4	0	0	7
19	都農町	18	0	3	6	3	2	0	0	14	0	0	2	1	1	0	0	4
20	門川町	20	1	3	5	6	1	0	0	16	0	0	1	1	2	0	0	4
21	諸塚村	4	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2
22	椎葉村	5	0	0	1	1	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	1
23	美郷町	4	0	0	2	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1
24	高千穂町	15	0	0	1	5	4	1	0	11	0	0	2	0	2	0	0	4
25	日之影町	7	0	0	2	1	1	1	0	5	0	0	1	0	1	0	0	2
26	五ヶ瀬町	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
広域連合全体		1,402	58	140	321	234	160	50	9	972	14	41	114	115	103	35	8	430

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。



年齢階層…受領マスタによる令和6年3月末日時点の年齢により集計。

※生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者…前述の②糖尿病性腎症Ⅱ型糖尿病、⑤腎硬化症本態性高血圧、⑦痛風腎が起因で透析に至った患者。

市町村別 人工透析患者割合(マッピング)



人工透析患者割合(県平均) 経年対比表(65歳以上)



年齢範囲…65歳以上の範囲で分析対象としている。

市町村別 透析患者の起因別 人数と医療費(65歳以上)

	市町村名	A	B	C	D	E	F	G
		被保険者数(人) ※	透析患者数(人) ※			透析患者数の医療費(12カ月分) (円)		
			生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者 ※	生活習慣を起因としない疾病から透析に至った患者	透析患者数合計	生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者 ※	生活習慣を起因としない疾病から透析に至った患者	透析患者の医療費合計
1	宮崎市	59,285	426	266	692	2,427,425,470	1,350,140,640	3,777,566,110
2	都城市	27,202	301	95	396	1,738,653,220	458,966,450	2,197,619,670
3	延岡市	21,439	161	97	258	764,853,460	431,479,120	1,196,332,580
4	日南市	10,894	81	38	119	477,866,390	183,821,760	661,688,150
5	小林市	8,815	35	23	58	235,452,740	117,013,790	352,466,530
6	日向市	10,119	59	45	104	297,219,580	234,863,680	532,083,260
7	串間市	4,040	35	12	47	198,718,710	58,870,920	257,589,630
8	西都市	5,833	41	10	51	198,755,860	45,661,200	244,417,060
9	えびの市	4,288	36	10	46	201,580,320	59,001,820	260,582,140
10	三股町	3,562	23	5	28	138,589,910	26,197,680	164,787,590
11	高原町	1,986	13	3	16	68,932,650	12,624,830	81,557,480
12	国富町	3,687	27	9	36	131,946,690	48,706,640	180,653,330
13	綾町	1,473	6	5	11	35,010,840	24,512,230	59,523,070
14	高鍋町	3,524	34	21	55	212,772,860	107,810,190	320,583,050
15	新富町	2,841	21	15	36	117,824,270	70,531,870	188,356,140
16	西米良村	259	4	1	5	26,327,000	7,641,470	33,968,470
17	木城町	1,021	8	8	16	45,450,830	51,348,860	96,799,690
18	川南町	2,832	17	14	31	99,933,270	81,846,360	181,779,630
19	都農町	2,155	18	7	25	104,541,570	35,126,200	139,667,770
20	門川町	3,136	20	8	28	94,127,740	43,160,740	137,288,480
21	諸塚村	418	4	2	6	19,319,380	9,570,550	28,889,930
22	椎葉村	640	5	2	7	23,905,090	7,238,150	31,143,240
23	美郷町	1,436	4	6	10	19,373,470	23,846,310	43,219,780
24	高千穂町	2,626	15	8	23	81,150,460	45,065,870	126,216,330
25	日之影町	953	7	6	13	29,717,110	27,207,280	56,924,390
26	五ヶ瀬町	865	1	3	4	4,281,220	14,866,110	19,147,330
	広域連合全体	185,326	1,402	719	2,121	7,793,730,110	3,577,120,720	11,370,850,830

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

年齢範囲…65歳以上の範囲で分析対象としている。

※被保険者数…令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタによる12カ月平均被保険者数。

※透析患者数…令和5年4月～令和6年3月診療分のレセプトで「透析」にあたる診療行為が行われている患者数。

※生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者…前述の②糖尿病性腎症Ⅱ型糖尿病、⑤腎硬化症本態性高血圧、⑦痛風腎が起因で透析に至った患者。

市町村別 透析患者の起因別 一人当たりの平均医療費(65歳以上)

	市町村名	A	E/B	F/C	G/D	E/B/12	F/C/12	G/D/12
		被保険者数(人) ※	透析患者の一人当たりの平均医療費(12カ月分) (円)			透析患者の一人当たりの平均医療費(1カ月分) (円)		
			生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者 ※	生活習慣を起因としない疾病から透析に至った患者	透析患者全体	生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者 ※	生活習慣を起因としない疾病から透析に至った患者	透析患者全体
1	宮崎市	59,285	5,698,182	5,075,717	5,458,911	474,848	422,976	454,909
2	都城市	27,202	5,776,257	4,831,226	5,549,545	481,355	402,602	462,462
3	延岡市	21,439	4,750,643	4,448,238	4,636,948	395,887	370,687	386,412
4	日南市	10,894	5,899,585	4,837,415	5,560,405	491,632	403,118	463,367
5	小林市	8,815	6,727,221	5,087,556	6,077,009	560,602	423,963	506,417
6	日向市	10,119	5,037,620	5,219,193	5,116,185	419,802	434,933	426,349
7	串間市	4,040	5,677,677	4,905,910	5,480,630	473,140	408,826	456,719
8	西都市	5,833	4,847,704	4,566,120	4,792,491	403,975	380,510	399,374
9	えびの市	4,288	5,599,453	5,900,182	5,664,829	466,621	491,682	472,069
10	三股町	3,562	6,025,648	5,239,536	5,885,271	502,137	436,628	490,439
11	高原町	1,986	5,302,512	4,208,277	5,097,343	441,876	350,690	424,779
12	国富町	3,687	4,886,914	5,411,849	5,018,148	407,243	450,987	418,179
13	綾町	1,473	5,835,140	4,902,446	5,411,188	486,262	408,537	450,932
14	高鍋町	3,524	6,258,025	5,133,819	5,828,783	521,502	427,818	485,732
15	新富町	2,841	5,610,680	4,702,125	5,232,115	467,557	391,844	436,010
16	西米良村	259	6,581,750	7,641,470	6,793,694	548,479	636,789	566,141
17	木城町	1,021	5,681,354	6,418,608	6,049,981	473,446	534,884	504,165
18	川南町	2,832	5,878,428	5,846,169	5,863,859	489,869	487,181	488,655
19	都農町	2,155	5,807,865	5,018,029	5,586,711	483,989	418,169	465,559
20	門川町	3,136	4,706,387	5,395,093	4,903,160	392,199	449,591	408,597
21	諸塚村	418	4,829,845	4,785,275	4,814,988	402,487	398,773	401,249
22	椎葉村	640	4,781,018	3,619,075	4,449,034	398,418	301,590	370,753
23	美郷町	1,436	4,843,368	3,974,385	4,321,978	403,614	331,199	360,165
24	高千穂町	2,626	5,410,031	5,633,234	5,487,667	450,836	469,436	457,306
25	日之影町	953	4,245,301	4,534,547	4,378,799	353,775	377,879	364,900
26	五ヶ瀬町	865	4,281,220	4,955,370	4,786,833	356,768	412,948	398,903
	広域連合全体	185,326	5,559,009	4,975,133	5,361,080	463,251	414,594	446,757

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

年齢範囲…65歳以上の範囲で分析対象としている。

※被保険者数…令和5年4月末日時点～令和6年3月末日時点での報告用マスタによる12カ月平均被保険者数。

※生活習慣を起因とする疾病から透析に至った患者…前述の②糖尿病性腎症Ⅱ型糖尿病、⑤腎硬化症本態性高血圧、⑦痛風腎が起因で透析に至った患者。

3.健康診査の受診状況

(1)年齢階層別健康診査受診人数

市町村毎の、年齢階層別健診受診者数を以下に示す。

市町村別 年齢階層別健康診査受診人数

	市町村名	合計 (人)	年齢階層 ※													
			65～69 歳	構成比 (%)	70～74 歳	構成比 (%)	75～79 歳	構成比 (%)	80～84 歳	構成比 (%)	85～89 歳	構成比 (%)	90～94 歳	構成比 (%)	95歳～	構成比 (%)
1	宮崎市	11,419	37	0.3%	67	0.6%	5,564	48.7%	3,609	31.6%	1,533	13.4%	524	4.6%	85	0.7%
2	都城市	12,932	19	0.1%	94	0.7%	4,413	34.1%	4,115	31.8%	2,786	21.5%	1,191	9.2%	314	2.4%
3	延岡市	5,476	25	0.5%	24	0.4%	2,387	43.6%	1,697	31.0%	906	16.5%	367	6.7%	70	1.3%
4	日南市	3,546	7	0.2%	24	0.7%	1,294	36.5%	1,170	33.0%	735	20.7%	259	7.3%	57	1.6%
5	小林市	2,566	3	0.1%	0	0.0%	896	34.9%	759	29.6%	550	21.4%	260	10.1%	98	3.8%
6	日向市	2,047	7	0.3%	5	0.2%	1,046	51.1%	669	32.7%	248	12.1%	65	3.2%	7	0.3%
7	串間市	954	6	0.6%	3	0.3%	342	35.8%	277	29.0%	210	22.0%	98	10.3%	18	1.9%
8	西都市	1,248	0	0.0%	1	0.1%	546	43.8%	373	29.9%	228	18.3%	80	6.4%	20	1.6%
9	えびの市	1,249	1	0.1%	4	0.3%	406	32.5%	395	31.6%	280	22.4%	124	9.9%	39	3.1%
10	三股町	1,441	1	0.1%	2	0.1%	559	38.8%	485	33.7%	273	18.9%	99	6.9%	22	1.5%
11	高原町	519	0	0.0%	0	0.0%	194	37.4%	152	29.3%	101	19.5%	58	11.2%	14	2.7%
12	国富町	701	1	0.1%	5	0.7%	372	53.1%	215	30.7%	92	13.1%	16	2.3%	0	0.0%
13	綾町	580	3	0.5%	4	0.7%	232	40.0%	176	30.3%	109	18.8%	41	7.1%	15	2.6%
14	高鍋町	1,100	0	0.0%	6	0.5%	486	44.2%	349	31.7%	173	15.7%	71	6.5%	15	1.4%
15	新富町	530	2	0.4%	4	0.8%	242	45.7%	208	39.2%	61	11.5%	10	1.9%	3	0.6%
16	西米良村	127	0	0.0%	0	0.0%	37	29.1%	56	44.1%	29	22.8%	3	2.4%	2	1.6%
17	木城町	326	0	0.0%	5	1.5%	109	33.4%	111	34.0%	73	22.4%	26	8.0%	2	0.6%
18	川南町	585	0	0.0%	4	0.7%	293	50.1%	176	30.1%	84	14.4%	18	3.1%	10	1.7%
19	都農町	419	1	0.2%	1	0.2%	194	46.3%	136	32.5%	66	15.8%	19	4.5%	2	0.5%
20	門川町	530	1	0.2%	1	0.2%	279	52.6%	162	30.6%	64	12.1%	17	3.2%	6	1.1%
21	諸塚村	263	0	0.0%	2	0.8%	73	27.8%	89	33.8%	59	22.4%	36	13.7%	4	1.5%
22	椎葉村	276	0	0.0%	0	0.0%	83	30.1%	98	35.5%	71	25.7%	23	8.3%	1	0.4%
23	美郷町	696	0	0.0%	0	0.0%	251	36.1%	207	29.7%	159	22.8%	73	10.5%	6	0.9%
24	高千穂町	687	0	0.0%	1	0.1%	230	33.5%	211	30.7%	145	21.1%	74	10.8%	26	3.8%
25	日之影町	290	0	0.0%	0	0.0%	165	56.9%	103	35.5%	21	7.2%	1	0.3%	0	0.0%
26	五ヶ瀬町	270	0	0.0%	0	0.0%	106	39.3%	84	31.1%	61	22.6%	16	5.9%	3	1.1%
A	広域連合全体	50,777	114	0.2%	257	0.5%	20,799	41.0%	16,082	31.7%	9,117	18.0%	3,569	7.0%	839	1.7%
B	被保険者数 (人)※	188,082	664		1,565		67,140		50,367		38,225		21,719		8,402	
A/B	健診受診率 (%)	27.0%	17.2%		16.4%		31.0%		31.9%		23.9%		16.4%		10.0%	

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。

※年齢階層…受領マスタの令和6年3月末日時点での年齢により集計。

※被保険者数…受領マスタの令和6年3月末日時点での人数を集計。

次に、市町村毎の75歳～79歳までの健診受診者数を、1歳刻みで以下に示す。

市町村別 年齢階層別健康診査受診人数(75歳～79歳)

	市町村名	健診受診者数 75～79歳 (人)	年齢階層 ※									
			75歳	構成比 (%)	76歳	構成比 (%)	77歳	構成比 (%)	78歳	構成比 (%)	79歳	構成比 (%)
1	宮崎市	5,564	963	17.3%	1,736	31.2%	1,184	21.3%	752	13.5%	929	16.7%
2	都城市	4,413	475	10.8%	1,324	30.0%	1,066	24.2%	696	15.8%	852	19.3%
3	延岡市	2,387	338	14.2%	807	33.8%	475	19.9%	320	13.4%	447	18.7%
4	日南市	1,294	188	14.5%	403	31.1%	265	20.5%	198	15.3%	240	18.5%
5	小林市	896	104	11.6%	293	32.7%	211	23.5%	123	13.7%	165	18.4%
6	日向市	1,046	152	14.5%	318	30.4%	273	26.1%	129	12.3%	174	16.6%
7	串間市	342	47	13.7%	107	31.3%	81	23.7%	41	12.0%	66	19.3%
8	西都市	546	75	13.7%	159	29.1%	133	24.4%	81	14.8%	98	17.9%
9	えびの市	406	36	8.9%	130	32.0%	93	22.9%	67	16.5%	80	19.7%
10	三股町	559	50	8.9%	167	29.9%	138	24.7%	87	15.6%	117	20.9%
11	高原町	194	27	13.9%	59	30.4%	48	24.7%	24	12.4%	36	18.6%
12	国富町	372	36	9.7%	129	34.7%	95	25.5%	53	14.2%	59	15.9%
13	綾町	232	19	8.2%	76	32.8%	51	22.0%	37	15.9%	49	21.1%
14	高鍋町	486	62	12.8%	172	35.4%	99	20.4%	63	13.0%	90	18.5%
15	新富町	242	26	10.7%	93	38.4%	61	25.2%	34	14.0%	28	11.6%
16	西米良村	37	4	10.8%	13	35.1%	7	18.9%	2	5.4%	11	29.7%
17	木城町	109	8	7.3%	38	34.9%	29	26.6%	15	13.8%	19	17.4%
18	川南町	293	33	11.3%	95	32.4%	70	23.9%	42	14.3%	53	18.1%
19	都農町	194	18	9.3%	65	33.5%	60	30.9%	22	11.3%	29	14.9%
20	門川町	279	35	12.5%	88	31.5%	64	22.9%	38	13.6%	54	19.4%
21	諸塚村	73	5	6.8%	23	31.5%	25	34.2%	8	11.0%	12	16.4%
22	椎葉村	83	6	7.2%	26	31.3%	16	19.3%	18	21.7%	17	20.5%
23	美郷町	251	26	10.4%	82	32.7%	58	23.1%	31	12.4%	54	21.5%
24	高千穂町	230	6	2.6%	89	38.7%	51	22.2%	38	16.5%	46	20.0%
25	日之影町	165	34	20.6%	41	24.8%	31	18.8%	22	13.3%	37	22.4%
26	五ヶ瀬町	106	15	14.2%	38	35.8%	22	20.8%	8	7.5%	23	21.7%
A	広域連合全体	20,799	2,788	13.4%	6,571	31.6%	4,706	22.6%	2,949	14.2%	3,785	18.2%
B	被保険者数 (人)※	67,140	18,061		17,472		12,939		8,154		10,514	
A/B	健診受診率 (%)	31.0%	15.4%		37.6%		36.4%		36.2%		36.0%	

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。

※年齢階層…受領マスタの令和6年3月末日時点での年齢により集計。


※被保険者数…受領マスタの令和6年3月末日時点での人数を集計。

(2)CKD重症度分類

健康診査項目の「尿蛋白」及び「クレアチニン」から算出したeGFR値を用いて、下記の通り「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」の基準に基づき被保険者を分類した。末期腎不全・CVD死亡発症リスクの上昇に合わせてステージ分けを行い、該当するステージの健診受診者数を示す。

健康診査項目からステージに該当する人数(尿蛋白×クレアチニン) 単位:人

				尿蛋白区分					計	
				A1	A2	A3				未測定
				(－)	(±)	(1＋)	(2＋)	(3＋)		
GFR区分 (mL/分/ 1.73㎡)	G1	正常または 高値	≥ 90	2,141	281	149	43	6	17	2,637
	G2	正常または 軽度低下	60 ～ 89	21,369	2,812	1,315	340	91	70	25,997
	G3a	軽度～ 中等度低下	45 ～ 59	12,107	1,844	1,088	408	96	51	15,594
	G3b	中等度～ 高度低下	30 ～ 44	3,530	672	586	277	104	26	5,195
	G4	高度低下	15 ～ 29	516	139	166	139	63	9	1,032
	G5	高度低下～ 末期腎不全	< 15	20	5	22	41	19	12	119
	未測定			1	0	0	0	0	0	1
計				39,684	5,753	3,326	1,248	379	185	50,575



データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
※「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」に基づき、eGFR区分・尿蛋白区分を合わせたステージにより評価する。
CKDの重症度は死亡・末期腎不全・CVD死亡発症のリスクを  を基準に    の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する。
※健診受診者数は、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出しているため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数とは異なる。

(3)糖尿病重症度分類

健康診査項目の「空腹時血糖」及び「HbA1c」、「尿蛋白」の値を用いて、下記の通りステージ分けを行い、該当するステージの健診受診者数を示す。

健康診査項目からステージに該当する人数(空腹時血糖×HbA1c) 単位:人

				HbA1c(NGSP) (ヘモグロビンA1c)							計
				A	B	C	D	E	F	未測定	
				正常領域	軽度異常	要再検査・ 生活改善	予備軍	要治療			
				～ 5.5%	5.6% ～	6.0% ～	6.5% ～	7.0% ～	8.0% ～		
空腹時 血糖	A	正常領域	～99	10,371	10,426	3,158	293	55	15	46	24,364
	B	軽度異常	100 ～	1,591	3,147	2,419	500	88	11	8	7,764
	C	要再検査・ 生活改善	110 ～	414	1,069	1,826	955	387	17	16	4,684
	D	要治療	126 ～	56	197	488	785	784	145	7	2,462
	E		160～	10	16	28	50	181	210	1	496
	未測定			3,249	3,901	2,141	779	562	170	3	10,805
計				15,691	18,756	10,060	3,362	2,057	568	81	50,575

要治療患者における尿蛋白ステージ分類

		HbA1c(NGSP) (ヘモグロビンA1c)			計
		6.5% ～	7.0% ～	8.0% ～	
尿蛋白 ステージ	(3+)	15	15	13	43
	(2+)	33	57	27	117
	(1+)	90	90	39	219
	(±)	85	138	53	276
	(-)	611	663	221	1,495
計		834	963	353	2,150

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
※健診受診者数は、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出しているため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数とは異なる。
※尿蛋白の検査値において未測定者が存在するため、「糖尿病重症度分類」、「要治療患者における尿蛋白ステージ分類」の赤枠部分の合計は一致しない場合がある。

次に、「HbA1c」の各ステージにおける健診受診者数を市町村毎に示す。

市町村別 HbA1cの各ステージにおける健診受診者数

単位:人

	市町村名	A	B	C	D	E	F	未測定
		正常領域	軽度異常	要再検査・ 生活改善	予備軍	要治療		
		～ 5.5%	5.6% ～	6.0% ～	6.5% ～	7.0% ～	8.0% ～	
1	宮崎市	3,172	4,366	2,539	779	437	96	0
2	都城市	2,287	5,181	3,343	1,116	718	226	0
3	延岡市	2,488	1,806	655	268	176	67	0
4	日南市	1,319	1,286	571	199	127	32	0
5	小林市	910	948	470	128	88	14	0
6	日向市	908	684	263	108	63	17	0
7	串間市	302	351	199	58	33	7	0
8	西都市	433	437	235	87	40	10	0
9	えびの市	447	465	208	70	44	12	0
10	三股町	401	526	289	122	68	21	0
11	高原町	115	187	158	33	16	8	0
12	国富町	295	218	112	44	24	8	0
13	綾町	234	212	79	33	17	2	0
14	高鍋町	335	392	195	60	40	11	59
15	新富町	223	192	66	30	14	5	0
16	西米良村	63	42	14	7	1	0	0
17	木城町	131	102	61	14	16	2	0
18	川南町	216	218	97	21	27	4	0
19	都農町	156	140	72	28	15	5	0
20	門川町	244	163	73	18	17	8	5
21	諸塚村	118	92	32	9	7	2	0
22	椎葉村	135	79	35	14	10	2	0
23	美郷町	316	224	93	34	13	1	0
24	高千穂町	220	251	117	55	33	6	0
25	日之影町	119	103	33	12	6	0	17
26	五ヶ瀬町	104	91	51	15	7	2	0
	広域連合全体	15,691	18,756	10,060	3,362	2,057	568	81

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。

※健診受診者数は、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出しているため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数とは異なる。

(4) 貧血及び低栄養分析

健康診査項目の「アルブミン」及び「血色素量」の値を用いて、下記の通りステージ分けを行い、該当するステージの健診受診者数を示す。

アルブミン・貧血(血色素量)(男女計)

単位:人

			血色素量(Hb)							
				D	C	A	B	D		
				要精密	要再検査・ 生活改善	異常なし	軽度異常	要精密	未測定	計
			男性/女性	～12.0 /～11.0	12.1～13.0 /11.1～12.0	13.1～16.3 /12.1～14.5	16.4～18.0 /14.6～16.0	18.1～ /16.1～		
アルブミン (A b)	A	異常なし	3.9～	1,461	3,269	16,204	1,450	94		
	C	要再検査・ 生活改善	3.7～3.8	427	550	1,070	40	2	36	2,125
	D	要精密	～3.6	421	324	384	6	4	30	1,169
		未測定	未測定	2,054	3,878	16,997	1,360	72	12	24,373
計				4,363	8,021	34,655	2,856	172	508	50,575

アルブミン・貧血(血色素量)(男性)

単位:人

			血色素量(Hb)							
				D	C	A	B	D		
				要精密	要再検査・ 生活改善	異常なし	軽度異常	要精密	未測定	計
			男性	～12.0	12.1～13.0	13.1～16.3	16.4～18.0	18.1～		
アルブミン (A b)	A	異常なし	3.9～	717	1,180	6,702	438	37		
	C	要再検査・ 生活改善	3.7～3.8	206	225	446	19	1	8	905
	D	要精密	～3.6	196	120	156	3	2	10	487
		未測定	未測定	1,002	1,500	7,022	419	35	4	9,982
計				2,121	3,025	14,326	879	75	184	20,610

アルブミン・貧血(血色素量)(女性)

単位:人

			血色素量(Hb)							
				D	C	A	B	D		
				要精密	要再検査・ 生活改善	異常なし	軽度異常	要精密	未測定	計
			女性	～11.0	11.1～12.0	12.1～14.5	14.6～16.0	16.1～		
アルブミン (A b)	A	異常なし	3.9～	744	2,089	9,502	1,012	57	268	13,672
	C	要再検査・ 生活改善	3.7～3.8	221	325	624	21	1	28	1,220
	D	要精密	～3.6	225	204	228	3	2	20	682
		未測定	未測定	1,052	2,378	9,975	941	37	8	14,391
計				2,242	4,996	20,329	1,977	97	324	29,965


データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
 ※「アルブミン」、「血色素量」の判定値は日本人間ドック・予防医療学会の判定区分を用いている。
 ※健診受診者数は、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出しているため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数とは異なる。

4.健康診査及び医療機関受診等の状況

(1)健康診査及び医療機関受診状況グループ化

下記の通り、健康診査データとレセプトデータを組み合わせた分析により、被保険者を7グループに分類した。

健康診査及び医療機関受診等の状況



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。

①～⑦の数値は、対象者に指導を実施することを目的としたリスト抽出を行った為、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出した。
そのため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数及び被保険者数とは異なる。

各グループにおける、市町村毎の人数を以下に示す。

市町村別 各グループにおける対象者数

単位:人

	市町村名	①健康状態不明者	②生活習慣病治療者	③健診未受診者かつ生活習慣病治療歴の無い被保険者	④健診制度が機能している被保険者（異常値なし、医療機関受診なし）	⑤健診制度が機能している被保険者（異常値なし、医療機関受診あり）	⑥健診異常値放置者	⑦健診制度が機能している被保険者（異常値あり、医療機関受診あり）
1	宮崎市	1,937	41,418	5,583	5	205	1,729	9,450
2	都城市	751	12,036	1,775	1	130	1,481	11,259
3	延岡市	767	13,240	2,159	1	103	888	4,468
4	日南市	345	6,332	754	1	63	392	3,078
5	小林市	274	5,379	601	1	40	195	2,322
6	日向市	368	6,810	1,016	0	45	375	1,623
7	串間市	93	2,692	331	0	19	84	847
8	西都市	185	3,901	517	0	20	158	1,064
9	えびの市	116	2,614	334	0	19	81	1,146
10	三股町	98	1,837	233	2	22	136	1,267
11	高原町	61	1,273	156	1	6	57	453
12	国富町	118	2,624	290	0	8	93	600
13	綾町	42	786	87	0	13	51	513
14	高鍋町	120	2,054	284	0	23	134	935
15	新富町	83	2,028	211	1	20	85	424
16	西米良村	2	116	16	0	1	9	117
17	木城町	39	543	117	0	6	33	287
18	川南町	103	1,928	247	0	15	111	457
19	都農町	60	1,547	164	0	11	60	345
20	門川町	101	2,224	311	0	10	114	404
21	諸塚村	8	130	14	0	1	27	232
22	椎葉村	11	325	29	0	4	18	253
23	美郷町	36	630	68	0	7	74	600
24	高千穂町	128	1,674	165	0	3	59	620
25	日之影町	26	586	50	0	2	37	251
26	五ヶ瀬町	25	527	43	0	6	19	245
広域連合全体		5,897	115,254	15,555	13	802	6,500	43,260

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12ヵ月分)。

①～⑦の数値は、対象者に指導を実施することを目的としたリスト抽出を行った為、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出した。そのため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数及び被保険者数とは異なる。

(2)健康診査受診者・未受診者の医療費比較


下記の通り、健康診査及び医療機関受診の状況に応じて医療費の比較を行った。

健康診査及び医療機関受診の状況毎の医療費比較

グループ名		A	B	B/A	B/A/12		
		健診 対象者数 (人)	医療費 (12カ月分) (円)	一人当たりの 医療費 (12カ月分) (円)	一人当たりの 医療費 (1カ月分) (円)	生活習慣病にかかる 一人当たりの医療費 (1カ月分) (円)	生活習慣病以外にかかる 一人当たりの医療費 (1カ月分) (円)
①	健康状態不明者	5,897	0	0	0	0	0
②	生活習慣病治療者	115,254	99,203,245,010	860,736	71,728	6,800	64,928
③	健診未受診者かつ生活習慣病治療歴 の無い被保険者	15,555	13,020,742,470	837,078	69,756	0	69,756
④	健診制度が機能している被保険者 (異常値なし、医療機関受診なし)	13	0	0	0	0	0
⑤	健診制度が機能している被保険者 (異常値なし、医療機関受診あり)	802	308,399,670	384,538	32,045	2,904	29,140
⑥	健診異常値放置者	6,500	1,296,847,650	199,515	16,626	0	16,626
⑦	健診制度が機能している被保険者 (異常値あり、医療機関受診あり)	43,260	22,261,486,370	514,597	42,883	5,644	37,239
合計 又は 一人当たり平均		187,281	136,090,721,170	726,666	60,555		

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
①～⑦の数値は、対象者に指導を実施することを目的としたリスト抽出を行ったため、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出した。
そのため、広域連合及び市町村が把握する健診受診者数及び被保険者数とは異なる。
※ここでの生活習慣病とは、「糖尿病」、「高血圧症」、「脂質異常症」を指す。

健康診査及び医療機関受診の状況毎の医療費比較(グラフ)



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
①健康状態不明者、④健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診なし)は、医療費が発生していないため集計対象外とする。
※ここでの生活習慣病とは、「糖尿病」、「高血圧症」、「脂質異常症」を指す。


次に、健康診査受診者・未受診者で医療費の比較を行った。

健康診査受診者・未受診者の一人当たりの医療費比較

グループ名	A	B	B/A	B/A/12
	健診対象者数 (人)	医療費 (12カ月分) (円)	一人当たりの医療費 (12カ月分) (円)	一人当たりの医療費 (1カ月分) (円)
健診受診者 ※	50,562	23,866,733,690	472,029	39,336
健診未受診者 ※	130,809	112,223,987,480	857,923	71,494

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
※健診受診者…⑤健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診あり)、⑥健診異常値放置者、⑦健診制度が機能している被保険者(異常値あり、医療機関受診あり)の3グループに該当する被保険者。
※健診未受診者…②生活習慣病治療者、③健診未受診者かつ生活習慣病治療歴の無い被保険者の2グループに該当する被保険者。
①健康状態不明者、④健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診なし)は、医療費が発生していないため集計対象外とする。

健康診査受診者・未受診者の一人当たりの医療費比較(グラフ)



データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12カ月分)。
※健診受診者…⑤健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診あり)、⑥健診異常値放置者、⑦健診制度が機能している被保険者(異常値あり、医療機関受診あり)の3グループに該当する被保険者。
※健診未受診者…②生活習慣病治療者、③健診未受診者かつ生活習慣病治療歴の無い被保険者の2グループに該当する被保険者。
①健康状態不明者、④健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診なし)は、医療費が発生していないため集計対象外とする。

市町村毎で、健康診査受診者・未受診者の医療費の比較を行った。




市町村別 健康診査受診者・未受診者の一人当たりの医療費比較

	市町村名	A	B	B/A	医療費が発生している対象者数 (人)		一人当たりの医療費 (1ヵ月分) ※	
		被保険者数 (人) ※	健診受診者 全体人数 (人) ※	健診受診率 (%) ※	健診受診者 ※	健診未受診者 ※	受診者一人当たりの 医療費 (円)	未受診者一人当たりの 医療費 (円)
1	宮崎市	60,488	11,389	18.8%	11,384	47,001	36,408	68,503
2	都城市	27,602	12,871	46.6%	12,870	13,811	43,084	83,204
3	延岡市	21,698	5,460	25.2%	5,459	15,399	35,520	68,248
4	日南市	11,011	3,534	32.1%	3,533	7,086	37,883	75,661
5	小林市	8,853	2,558	28.9%	2,557	5,980	45,719	73,514
6	日向市	10,277	2,043	19.9%	2,043	7,826	34,701	68,784
7	串間市	4,075	950	23.3%	950	3,023	42,587	89,565
8	西都市	5,871	1,242	21.2%	1,242	4,418	35,187	70,895
9	えびの市	4,332	1,246	28.8%	1,246	2,948	47,059	77,904
10	三股町	3,637	1,427	39.2%	1,425	2,070	43,580	75,666
11	高原町	2,017	517	25.6%	516	1,429	37,919	68,150
12	国富町	3,753	701	18.7%	701	2,914	42,671	60,671
13	綾町	1,507	577	38.3%	577	873	38,527	74,810
14	高鍋町	3,571	1,092	30.6%	1,092	2,338	37,619	68,637
15	新富町	2,861	530	18.5%	529	2,239	35,630	66,026
16	西米良村	261	127	48.7%	127	132	58,604	72,587
17	木城町	1,026	326	31.8%	326	660	43,401	75,475
18	川南町	2,877	583	20.3%	583	2,175	27,465	64,973
19	都農町	2,195	416	19.0%	416	1,711	31,608	68,683
20	門川町	3,181	528	16.6%	528	2,535	36,958	72,093
21	諸塚村	417	260	62.4%	260	144	37,400	86,246
22	椎葉村	643	275	42.8%	275	354	38,554	53,318
23	美郷町	1,440	681	47.3%	681	698	41,534	68,477
24	高千穂町	2,665	682	25.6%	682	1,839	39,323	72,355
25	日之影町	954	290	30.4%	290	636	37,487	73,937
26	五ヶ瀬町	870	270	31.0%	270	570	41,835	70,042
広域連合全体		188,082	50,575	26.9%	50,562	130,809	39,336	71,494

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。
データ化範囲(分析対象)…健診データは令和5年4月～令和6年3月健診分(12ヵ月分)。
※被保険者数…受領マスタの令和6年3月末日時点での人数を集計。
※健診受診者全体人数…④健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診なし)、⑤健診制度が機能している被保険者(異常値あり、医療機関受診あり)、⑥健診異常値放置者、
⑦健診制度が機能している被保険者(異常値あり、医療機関受診あり)の4グループに該当する被保険者の人数を集計。
※健診受診率…健診受診者全体人数は、受領マスタの令和6年3月末日時点の資格情報を用いて算出しているため、健診受診率は他統計と一致しない。
※健診受診者…⑤健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診あり)、⑥健診異常値放置者、⑦健診制度が機能している被保険者(異常値あり、医療機関受診あり)
の3グループに該当する被保険者。
※健診未受診者…②生活習慣病治療者、③健診未受診者かつ生活習慣病治療歴の無い被保険者の2グループに該当する被保険者。
※一人当たりの医療費…①健康状態不明者、④健診制度が機能している被保険者(異常値なし、医療機関受診なし)は、医療費が発生していないため集計対象外とする。

市町村別 健康診査受診率(マッピング)

健康診査受診率(県平均) 経年対比表



5.介護認定区分別歯科分析

当歯科分析は、宮崎県後期高齢者医療広域連合における、令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)の歯科の電子レセプトを対象とし分析する。

(1)介護認定者数

宮崎県後期高齢者医療広域連合における介護認定の状況を示す。

介護認定者数(全年齢)

介護認定区分	被保険者数(人) ※		
		男性	女性
支援無し	138,305	59,613	78,692
介護認定者	49,777	13,977	35,800
要支援1	4,868	1,458	3,410
要支援2	6,057	1,642	4,415
要介護1	12,032	3,466	8,566
要介護2	8,270	2,610	5,660
要介護3	6,885	2,066	4,819
要介護4	6,726	1,665	5,061
要介護5	4,939	1,070	3,869
合計	188,082	73,590	114,492

歯科健診受診対象年齢(76歳)の介護認定者数

介護認定区分	被保険者数(人) ※		
		男性	女性
支援無し	16,308	7,490	8,818
介護認定者	1,164	509	655
要支援1	144	60	84
要支援2	169	54	115
要介護1	292	112	180
要介護2	192	109	83
要介護3	142	71	71
要介護4	130	65	65
要介護5	95	38	57
合計	17,472	7,999	9,473

歯科健診受診対象年齢(81歳)の介護認定者数

介護認定区分	被保険者数(人) ※		
		男性	女性
支援無し	8,477	3,562	4,915
介護認定者	1,605	564	1,041
要支援1	213	59	154
要支援2	215	78	137
要介護1	429	134	295
要介護2	249	100	149
要介護3	204	81	123
要介護4	181	75	106
要介護5	114	37	77
合計	10,082	4,126	5,956

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

(2) 歯科レセプト発生状況

歯科レセプト発生状況を示す。

歯科レセプト発生状況(全年齢×男女計)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	138,305	70,528	51.0%	67,777	49.0%
介護認定者	49,777	18,410	37.0%	31,367	63.0%
要支援1	4,868	2,467	50.7%	2,401	49.3%
要支援2	6,057	2,782	45.9%	3,275	54.1%
要介護1	12,032	4,476	37.2%	7,556	62.8%
要介護2	8,270	2,836	34.3%	5,434	65.7%
要介護3	6,885	2,219	32.2%	4,666	67.8%
要介護4	6,726	2,129	31.7%	4,597	68.3%
要介護5	4,939	1,501	30.4%	3,438	69.6%
合計	188,082	88,938	47.3%	99,144	52.7%

歯科レセプト発生状況(全年齢×男性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	59,613	30,934	51.9%	28,679	48.1%
介護認定者	13,977	5,788	41.4%	8,189	58.6%
要支援1	1,458	744	51.0%	714	49.0%
要支援2	1,642	812	49.5%	830	50.5%
要介護1	3,466	1,448	41.8%	2,018	58.2%
要介護2	2,610	1,049	40.2%	1,561	59.8%
要介護3	2,066	736	35.6%	1,330	64.4%
要介護4	1,665	616	37.0%	1,049	63.0%
要介護5	1,070	383	35.8%	687	64.2%
合計	73,590	36,722	49.9%	36,868	50.1%

歯科レセプト発生状況(全年齢×女性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	78,692	39,594	50.3%	39,098	49.7%
介護認定者	35,800	12,622	35.3%	23,178	64.7%
要支援1	3,410	1,723	50.5%	1,687	49.5%
要支援2	4,415	1,970	44.6%	2,445	55.4%
要介護1	8,566	3,028	35.3%	5,538	64.7%
要介護2	5,660	1,787	31.6%	3,873	68.4%
要介護3	4,819	1,483	30.8%	3,336	69.2%
要介護4	5,061	1,513	29.9%	3,548	70.1%
要介護5	3,869	1,118	28.9%	2,751	71.1%
合計	114,492	52,216	45.6%	62,276	54.4%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

歯科レセプト発生状況(76歳×男女計)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	16,308	9,633	59.1%	6,675	40.9%
介護認定者	1,164	540	46.4%	624	53.6%
要支援1	144	88	61.1%	56	38.9%
要支援2	169	98	58.0%	71	42.0%
要介護1	292	120	41.1%	172	58.9%
要介護2	192	77	40.1%	115	59.9%
要介護3	142	57	40.1%	85	59.9%
要介護4	130	60	46.2%	70	53.8%
要介護5	95	40	42.1%	55	57.9%
合計	17,472	10,173	58.2%	7,299	41.8%

歯科レセプト発生状況(76歳×男性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	7,490	4,284	57.2%	3,206	42.8%
介護認定者	509	230	45.2%	279	54.8%
要支援1	60	31	51.7%	29	48.3%
要支援2	54	30	55.6%	24	44.4%
要介護1	112	44	39.3%	68	60.7%
要介護2	109	51	46.8%	58	53.2%
要介護3	71	27	38.0%	44	62.0%
要介護4	65	30	46.2%	35	53.8%
要介護5	38	17	44.7%	21	55.3%
合計	7,999	4,514	56.4%	3,485	43.6%

歯科レセプト発生状況(76歳×女性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	8,818	5,349	60.7%	3,469	39.3%
介護認定者	655	310	47.3%	345	52.7%
要支援1	84	57	67.9%	27	32.1%
要支援2	115	68	59.1%	47	40.9%
要介護1	180	76	42.2%	104	57.8%
要介護2	83	26	31.3%	57	68.7%
要介護3	71	30	42.3%	41	57.7%
要介護4	65	30	46.2%	35	53.8%
要介護5	57	23	40.4%	34	59.6%
合計	9,473	5,659	59.7%	3,814	40.3%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

歯科レセプト発生状況(81歳×男女計)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	8,477	4,908	57.9%	3,569	42.1%
介護認定者	1,605	698	43.5%	907	56.5%
要支援1	213	117	54.9%	96	45.1%
要支援2	215	110	51.2%	105	48.8%
要介護1	429	191	44.5%	238	55.5%
要介護2	249	104	41.8%	145	58.2%
要介護3	204	63	30.9%	141	69.1%
要介護4	181	77	42.5%	104	57.5%
要介護5	114	36	31.6%	78	68.4%
合計	10,082	5,606	55.6%	4,476	44.4%

歯科レセプト発生状況(81歳×男性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	3,562	2,078	58.3%	1,484	41.7%
介護認定者	564	256	45.4%	308	54.6%
要支援1	59	33	55.9%	26	44.1%
要支援2	78	40	51.3%	38	48.7%
要介護1	134	65	48.5%	69	51.5%
要介護2	100	47	47.0%	53	53.0%
要介護3	81	27	33.3%	54	66.7%
要介護4	75	33	44.0%	42	56.0%
要介護5	37	11	29.7%	26	70.3%
合計	4,126	2,334	56.6%	1,792	43.4%

歯科レセプト発生状況(81歳×女性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科レセプト有り		歯科レセプト無し	
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)
支援無し	4,915	2,830	57.6%	2,085	42.4%
介護認定者	1,041	442	42.5%	599	57.5%
要支援1	154	84	54.5%	70	45.5%
要支援2	137	70	51.1%	67	48.9%
要介護1	295	126	42.7%	169	57.3%
要介護2	149	57	38.3%	92	61.7%
要介護3	123	36	29.3%	87	70.7%
要介護4	106	44	41.5%	62	58.5%
要介護5	77	25	32.5%	52	67.5%
合計	5,956	3,272	54.9%	2,684	45.1%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

(3) 歯科健診受診状況

歯科健診受診対象者の歯科健診受診状況を示す。

歯科健診受診状況(全年齢×男女計)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	138,305	24,716	2,858	2,855	3	11.6%
介護認定者	49,777	2,749	163	141	22	5.9%
要支援1	4,868	354	30	30	0	8.5%
要支援2	6,057	382	44	44	0	11.5%
要介護1	12,032	719	41	40	1	5.7%
要介護2	8,270	436	22	20	2	5.0%
要介護3	6,885	343	10	4	6	2.9%
要介護4	6,726	307	8	3	5	2.6%
要介護5	4,939	208	8	0	8	3.8%
合計	188,082	27,465	3,021	2,996	25	11.0%

歯科健診受診状況(全年齢×男性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	59,613	11,021	1,162	1,162	0	10.5%
介護認定者	13,977	1,068	65	55	10	6.1%
要支援1	1,458	119	9	9	0	7.6%
要支援2	1,642	132	17	17	0	12.9%
要介護1	3,466	245	14	14	0	5.7%
要介護2	2,610	208	10	10	0	4.8%
要介護3	2,066	150	7	3	4	4.7%
要介護4	1,665	139	5	2	3	3.6%
要介護5	1,070	75	3	0	3	4.0%
合計	73,590	12,089	1,227	1,217	10	10.1%

歯科健診受診状況(全年齢×女性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	78,692	13,695	1,696	1,693	3	12.4%
介護認定者	35,800	1,681	98	86	12	5.8%
要支援1	3,410	235	21	21	0	8.9%
要支援2	4,415	250	27	27	0	10.8%
要介護1	8,566	474	27	26	1	5.7%
要介護2	5,660	228	12	10	2	5.3%
要介護3	4,819	193	3	1	2	1.6%
要介護4	5,061	168	3	1	2	1.8%
要介護5	3,869	133	5	0	5	3.8%
合計	114,492	15,376	1,794	1,779	15	11.7%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

歯科健診受診状況(76歳×男女計)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	16,308	16,263	1,927	1,927	0	11.8%
介護認定者	1,164	1,156	84	75	9	7.3%
要支援1	144	144	14	14	0	9.7%
要支援2	169	169	22	22	0	13.0%
要介護1	292	291	21	21	0	7.2%
要介護2	192	190	13	12	1	6.8%
要介護3	142	141	6	4	2	4.3%
要介護4	130	127	4	2	2	3.1%
要介護5	95	94	4	0	4	4.3%
合計	17,472	17,419	2,011	2,002	9	11.5%

歯科健診受診状況(76歳×男性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	7,490	7,471	809	809	0	10.8%
介護認定者	509	508	31	27	4	6.1%
要支援1	60	60	2	2	0	3.3%
要支援2	54	54	9	9	0	16.7%
要介護1	112	111	4	4	0	3.6%
要介護2	109	109	7	7	0	6.4%
要介護3	71	71	5	3	2	7.0%
要介護4	65	65	4	2	2	6.2%
要介護5	38	38	0	0	0	0.0%
合計	7,999	7,979	840	836	4	10.5%

歯科健診受診状況(76歳×女性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	8,818	8,792	1,118	1,118	0	12.7%
介護認定者	655	648	53	48	5	8.2%
要支援1	84	84	12	12	0	14.3%
要支援2	115	115	13	13	0	11.3%
要介護1	180	180	17	17	0	9.4%
要介護2	83	81	6	5	1	7.4%
要介護3	71	70	1	1	0	1.4%
要介護4	65	62	0	0	0	0.0%
要介護5	57	56	4	0	4	7.1%
合計	9,473	9,440	1,171	1,166	5	12.4%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

歯科健診受診状況(81歳×男女計)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	8,477	8,453	931	928	3	11.0%
介護認定者	1,605	1,593	79	66	13	5.0%
要支援1	213	210	16	16	0	7.6%
要支援2	215	213	22	22	0	10.3%
要介護1	429	428	20	19	1	4.7%
要介護2	249	246	9	8	1	3.7%
要介護3	204	202	4	0	4	2.0%
要介護4	181	180	4	1	3	2.2%
要介護5	114	114	4	0	4	3.5%
合計	10,082	10,046	1,010	994	16	10.1%

歯科健診受診状況(81歳×男性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	3,562	3,550	353	353	0	9.9%
介護認定者	564	560	34	28	6	6.1%
要支援1	59	59	7	7	0	11.9%
要支援2	78	78	8	8	0	10.3%
要介護1	134	134	10	10	0	7.5%
要介護2	100	99	3	3	0	3.0%
要介護3	81	79	2	0	2	2.5%
要介護4	75	74	1	0	1	1.4%
要介護5	37	37	3	0	3	8.1%
合計	4,126	4,110	387	381	6	9.4%

歯科健診受診状況(81歳×女性)

介護認定区分	被保険者数(人) ※	歯科健診受診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
支援無し	4,915	4,903	578	575	3	11.8%
介護認定者	1,041	1,033	45	38	7	4.4%
要支援1	154	151	9	9	0	6.0%
要支援2	137	135	14	14	0	10.4%
要介護1	295	294	10	9	1	3.4%
要介護2	149	147	6	5	1	4.1%
要介護3	123	123	2	0	2	1.6%
要介護4	106	106	3	1	2	2.8%
要介護5	77	77	1	0	1	1.3%
合計	5,956	5,936	623	613	10	10.5%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データ化範囲(分析対象)…介護データは令和5年度分。

※被保険者数…年齢は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

(4) 市町村別歯科健診受診状況

次に歯科健診受診対象者数、歯科健診受診者数、歯科健診受診率を、市町村別に算出する。




市町村別 歯科健診受診率

	市町村名	A	B	C	C/B
		被保険者数(人) ※	歯科健診 受診対象者数 (人)	歯科健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
1	宮崎市	60,488	9,407	1,156	12.3%
2	都城市	27,602	3,781	413	10.9%
3	延岡市	21,698	3,140	326	10.4%
4	日南市	11,011	1,541	200	13.0%
5	小林市	8,853	1,241	149	12.0%
6	日向市	10,277	1,517	154	10.2%
7	串間市	4,075	507	19	3.7%
8	西都市	5,871	861	43	5.0%
9	えびの市	4,332	577	65	11.3%
10	三股町	3,637	570	45	7.9%
11	高原町	2,017	257	21	8.2%
12	国富町	3,753	500	29	5.8%
13	綾町	1,507	221	12	5.4%
14	高鍋町	3,571	573	57	9.9%
15	新富町	2,861	483	52	10.8%
16	西米良村	261	25	0	0.0%
17	木城町	1,026	139	12	8.6%
18	川南町	2,877	481	43	8.9%
19	都農町	2,195	320	55	17.2%
20	門川町	3,181	461	50	10.8%
21	諸塚村	417	49	12	24.5%
22	椎葉村	643	61	5	8.2%
23	美郷町	1,440	191	32	16.8%
24	高千穂町	2,665	343	52	15.2%
25	日之影町	954	120	9	7.5%
26	五ヶ瀬町	870	99	10	10.1%
広域連合全体		188,082	27,465	3,021	11.0%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

※被保険者数…年齢階層は受領マスタの令和6年3月末日時点の年齢により集計。資格は令和6年3月末日時点で有効な被保険者を対象に集計。

歯科健診受診率(県平均) 経年対比表



6.大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)

(1)疾病別医療費統計(全体)

宮崎県後期高齢者医療広域連合全体における、大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)を示す。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(受診対象者全体) ※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	374,488,964	1.9%	12	55,202	12	10,174	12	36,808	13
II. 新生物<腫瘍>	2,864,700,934	14.5%	2	85,893	9	13,116	7	218,413	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	183,751,060	0.9%	16	28,268	16	5,418	16	33,915	14
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	1,603,848,913	8.1%	4	326,534	2	21,631	3	74,146	8
V. 精神及び行動の障害	752,433,327	3.8%	11	50,688	14	4,996	17	150,607	3
VI. 神経系の疾患	1,187,372,808	6.0%	7	162,069	5	12,344	9	96,190	6
VII. 眼及び付属器の疾患	919,289,576	4.6%	8	82,115	10	12,931	8	71,092	10
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	61,571,547	0.3%	18	16,235	17	3,778	18	16,297	18
IX. 循環器系の疾患	3,643,324,129	18.4%	1	374,069	1	23,235	1	156,803	2
X. 呼吸器系の疾患	912,075,553	4.6%	9	125,774	6	15,200	5	60,005	11
X I. 消化器系の疾患 ※	1,558,912,366	7.9%	5	307,040	3	21,917	2	71,128	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	372,048,707	1.9%	13	76,755	11	11,814	11	31,492	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	2,202,934,467	11.1%	3	269,012	4	19,824	4	111,125	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	1,482,763,409	7.5%	6	94,001	7	11,868	10	124,938	4
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	34,821	0.0%	22	20	21	9	21	3,869	22
X VI. 周産期に発生した病態 ※	38,080	0.0%	21	6	22	2	22	19,040	17
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	9,929,827	0.1%	19	1,866	19	610	19	16,278	19
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	367,481,400	1.9%	14	90,068	8	13,149	6	27,947	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	852,808,483	4.3%	10	49,906	15	8,954	13	95,243	7
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	117,992,435	0.6%	17	54,736	13	7,711	14	15,302	20
X X II. 特殊目的用コード	307,605,718	1.6%	15	16,202	18	6,896	15	44,606	12
分類外	623,886	0.0%	20	306	20	58	20	10,757	21
合計	19,776,030,410			729,469		27,142		728,614	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。
データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。
※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。
※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。
※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。
※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(受診者全体)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	29,397,994	1.8%	12	6,322	13	1,179	12	24,935	13
II. 新生物<腫瘍>	275,183,982	16.6%	2	9,816	10	1,599	7	172,098	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	11,722,722	0.7%	16	2,294	16	527	16	22,244	15
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	193,135,472	11.6%	4	35,677	2	2,361	3	81,802	4
V. 精神及び行動の障害	16,067,423	1.0%	15	4,299	15	442	18	36,352	11
VI. 神経系の疾患	56,216,816	3.4%	9	16,798	5	1,330	11	42,268	9
VII. 眼及び付属器の疾患	119,193,275	7.2%	6	11,031	7	1,760	5	67,723	5
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	6,934,620	0.4%	18	2,141	17	523	17	13,259	17
IX. 循環器系の疾患	280,400,979	16.9%	1	38,943	1	2,509	1	111,758	2
X. 呼吸器系の疾患	65,789,429	4.0%	8	13,861	6	1,704	6	38,609	10
X I. 消化器系の疾患 ※	136,356,195	8.2%	5	33,098	3	2,411	2	56,556	7
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	31,607,499	1.9%	11	8,467	11	1,404	9	22,512	14
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	241,963,558	14.6%	3	31,359	4	2,258	4	107,158	3
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	90,142,774	5.4%	7	10,436	8	1,340	10	67,271	6
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	0	0.0%		0		0		0	
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	671,015	0.0%	19	280	19	78	19	8,603	19
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	26,510,069	1.6%	13	10,194	9	1,489	8	17,804	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	47,304,062	2.8%	10	5,882	14	1,048	13	45,137	8
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	11,027,738	0.7%	17	7,238	12	1,007	14	10,951	18
X X II. 特殊目的用コード	21,973,943	1.3%	14	1,562	18	668	15	32,895	12
分類外	40,165	0.0%	20	49	20	9	20	4,463	20
合計	1,661,639,730			87,001		2,994		554,990	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(未受診者全体)

※各項目毎に上位5疾病を **網掛け** 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	345,090,970	1.9%	12	48,880	12	8,995	12	38,365	13
II. 新生物<腫瘍>	2,589,516,952	14.3%	2	76,077	9	11,517	7	224,843	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	172,028,337	0.9%	16	25,974	16	4,891	16	35,172	14
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	1,410,713,441	7.8%	5	290,857	2	19,270	3	73,208	8
V. 精神及び行動の障害	736,365,905	4.1%	11	46,389	14	4,554	17	161,697	3
VI. 神経系の疾患	1,131,155,993	6.2%	7	145,271	5	11,014	9	102,702	6
VII. 眼及び付属器の疾患	800,096,301	4.4%	10	71,084	10	11,171	8	71,623	10
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	54,636,927	0.3%	18	14,094	18	3,255	18	16,786	19
IX. 循環器系の疾患	3,362,923,150	18.6%	1	335,126	1	20,726	1	162,256	2
X. 呼吸器系の疾患	846,286,124	4.7%	8	111,913	6	13,496	5	62,706	11
X I. 消化器系の疾患 ※	1,422,556,171	7.9%	4	273,942	3	19,506	2	72,929	9
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	340,441,208	1.9%	14	68,288	11	10,410	11	32,703	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	1,960,970,909	10.8%	3	237,653	4	17,566	4	111,634	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	1,392,620,635	7.7%	6	83,565	7	10,528	10	132,278	4
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	34,821	0.0%	22	20	21	9	21	3,869	22
X VI. 周産期に発生した病態 ※	38,080	0.0%	21	6	22	2	22	19,040	17
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	9,258,812	0.1%	19	1,586	19	532	19	17,404	18
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	340,971,331	1.9%	13	79,874	8	11,660	6	29,243	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	805,504,420	4.4%	9	44,024	15	7,906	13	101,885	7
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	106,964,697	0.6%	17	47,498	13	6,704	14	15,955	20
X X II. 特殊目的用コード	285,631,775	1.6%	15	14,640	17	6,228	15	45,863	12
分類外	583,721	0.0%	20	257	20	49	20	11,913	21
合計	18,114,390,680			642,468		24,148		750,140	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

(2) 疾病別医療費統計(要素別)

宮崎県後期高齢者医療広域連合全体における、要素別の疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)を示す。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(受診対象者・男性)

※各項目毎に上位5疾病を **網掛け** 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数(件) ※	順位	患者数(人) ※	順位	患者一人当たりの医療費(円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	197,617,692	2.0%	12	25,522	13	4,674	12	42,280	13
II. 新生物<腫瘍>	1,714,386,344	17.3%	2	49,258	8	6,775	6	253,046	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	76,248,410	0.8%	16	13,516	16	2,648	16	28,795	16
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	771,366,338	7.8%	5	146,219	2	9,639	3	80,026	9
V. 精神及び行動の障害	333,654,544	3.4%	11	17,702	14	1,881	17	177,381	3
VI. 神経系の疾患	527,654,792	5.3%	8	63,029	5	4,931	11	107,008	5
VII. 眼及び付属器の疾患	398,785,326	4.0%	9	32,397	11	5,253	9	75,916	11
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	22,017,995	0.2%	18	5,646	18	1,424	18	15,462	18
IX. 循環器系の疾患	2,010,949,608	20.3%	1	172,032	1	10,486	1	191,775	2
X. 呼吸器系の疾患	528,690,397	5.3%	7	58,905	6	6,901	5	76,611	10
X I. 消化器系の疾患 ※	798,459,115	8.1%	4	136,970	3	9,882	2	80,799	8
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	188,789,815	1.9%	13	33,973	10	5,109	10	36,952	14
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	681,161,550	6.9%	6	95,000	4	7,987	4	85,284	7
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	941,856,195	9.5%	3	56,873	7	6,068	7	155,217	4
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	12,735	0.0%	21	10	21	1	21	12,735	20
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	2,590,543	0.0%	19	750	19	234	19	11,071	21
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	180,421,841	1.8%	14	39,374	9	5,721	8	31,537	15
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	335,766,639	3.4%	10	16,942	15	3,524	13	95,280	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	55,349,734	0.6%	17	26,106	12	3,455	14	16,020	17
X X II. 特殊目的用コード	145,648,143	1.5%	15	7,516	17	3,209	15	45,387	12
分類外	439,304	0.0%	20	143	20	29	20	15,148	19
合計	9,911,867,060			317,903		12,070		821,199	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(受診対象者・女性)

※各項目毎に上位5疾病を **網掛け** 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	176,871,272	1.8%	14	29,680	14	5,500	12	32,158	14
II. 新生物<腫瘍>	1,150,314,591	11.7%	3	36,635	11	6,341	10	181,409	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	107,502,650	1.1%	16	14,752	16	2,770	17	38,810	13
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	832,482,575	8.4%	4	180,315	2	11,992	3	69,420	8
V. 精神及び行動の障害	418,778,783	4.2%	10	32,986	12	3,115	16	134,439	2
VI. 神経系の疾患	659,718,017	6.7%	6	99,040	5	7,413	8	88,995	7
VII. 眼及び付属器の疾患	520,504,251	5.3%	8	49,718	8	7,678	6	67,792	9
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	39,553,552	0.4%	18	10,589	17	2,354	18	16,803	19
IX. 循環器系の疾患	1,632,374,521	16.5%	1	202,037	1	12,749	1	128,039	4
X. 呼吸器系の疾患	383,385,155	3.9%	11	66,869	6	8,299	5	46,197	11
X I. 消化器系の疾患 ※	760,453,251	7.7%	5	170,070	4	12,035	2	63,187	10
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	183,258,892	1.9%	13	42,782	9	6,705	9	27,332	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	1,521,772,917	15.4%	2	174,012	3	11,837	4	128,561	3
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	540,907,214	5.5%	7	37,128	10	5,800	11	93,260	6
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	22,087	0.0%	22	10	21	8	21	2,761	22
X VI. 周産期に発生した病態 ※	38,080	0.0%	21	6	22	2	22	19,040	18
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	7,339,284	0.1%	19	1,116	19	376	19	19,519	17
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	187,059,559	1.9%	12	50,694	7	7,428	7	25,183	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	517,041,844	5.2%	9	32,964	13	5,430	13	95,219	5
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	62,642,701	0.6%	17	28,630	15	4,256	14	14,719	20
X X II. 特殊目的用コード	161,957,575	1.6%	15	8,686	18	3,687	15	43,927	12
分類外	184,582	0.0%	20	163	20	29	20	6,365	21
合計	9,864,163,350			411,566		15,072		654,469	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(受診者・男性)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	14,193,245	1.8%	11	2,809	13	497	11	28,558	14
II. 新生物<腫瘍>	154,769,322	20.0%	2	5,148	8	751	5	206,084	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7,400,538	1.0%	16	1,108	16	251	16	29,484	13
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	76,415,463	9.9%	3	14,546	2	942	3	81,120	4
V. 精神及び行動の障害	7,447,895	1.0%	15	1,416	15	140	18	53,199	8
VI. 神経系の疾患	19,098,231	2.5%	9	5,915	6	489	12	39,056	10
VII. 眼及び付属器の疾患	49,211,975	6.3%	7	4,081	10	675	7	72,907	6
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	2,280,332	0.3%	18	737	17	180	17	12,669	17
IX. 循環器系の疾患	155,012,825	20.0%	1	16,625	1	1,035	1	149,771	2
X. 呼吸器系の疾患	31,907,237	4.1%	8	5,751	7	694	6	45,976	9
X I. 消化器系の疾患 ※	71,192,079	9.2%	4	13,551	3	988	2	72,057	7
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	14,500,069	1.9%	10	3,389	11	551	10	26,316	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	63,989,840	8.3%	6	10,048	4	830	4	77,096	5
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	68,152,172	8.8%	5	6,210	5	623	8	109,394	3
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	0	0.0%		0		0		0	
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	293,924	0.0%	19	127	19	33	19	8,907	19
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	11,878,578	1.5%	13	4,321	9	587	9	20,236	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	12,743,593	1.6%	12	1,828	14	376	14	33,893	12
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	4,776,005	0.6%	17	3,240	12	405	13	11,793	18
X X II. 特殊目的用コード	10,157,763	1.3%	14	663	18	278	15	36,539	11
分類外	20,626	0.0%	20	21	20	3	20	6,875	20
合計	775,441,710			34,890		1,215		638,224	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(受診者・女性)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	15,204,749	1.7%	12	3,513	14	682	12	22,294	13
II. 新生物<腫瘍>	120,414,660	13.6%	3	4,668	10	848	9	141,998	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	4,322,184	0.5%	18	1,186	17	276	18	15,660	16
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	116,720,009	13.2%	4	21,131	3	1,419	4	82,255	4
V. 精神及び行動の障害	8,619,528	1.0%	15	2,883	15	302	17	28,541	12
VI. 神経系の疾患	37,118,585	4.2%	7	10,883	5	841	10	44,136	8
VII. 眼及び付属器の疾患	69,981,301	7.9%	5	6,950	7	1,085	5	64,499	5
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	4,654,288	0.5%	17	1,404	16	343	16	13,569	17
IX. 循環器系の疾患	125,388,154	14.1%	2	22,318	1	1,474	1	85,067	3
X. 呼吸器系の疾患	33,882,192	3.8%	9	8,110	6	1,010	6	33,547	9
X I. 消化器系の疾患 ※	65,164,116	7.4%	6	19,547	4	1,423	3	45,793	7
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	17,107,430	1.9%	11	5,078	9	853	8	20,056	14
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	177,973,719	20.1%	1	21,311	2	1,428	2	124,631	2
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	21,990,602	2.5%	10	4,226	11	717	11	30,670	10
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	0	0.0%		0		0		0	
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	377,091	0.0%	19	153	19	45	19	8,380	19
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	14,631,491	1.7%	13	5,873	8	902	7	16,221	15
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	34,560,469	3.9%	8	4,054	12	672	13	51,429	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	6,251,733	0.7%	16	3,998	13	602	14	10,385	18
X X II. 特殊目的用コード	11,816,180	1.3%	14	899	18	390	15	30,298	11
分類外	19,540	0.0%	20	28	20	6	20	3,257	20
合計	886,198,020			52,111		1,779		498,144	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(未受診者・男性)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	183,424,448	2.0%	12	22,713	13	4,177	12	43,913	13
II. 新生物<腫瘍>	1,559,617,022	17.1%	2	44,110	8	6,024	6	258,901	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	68,847,872	0.8%	16	12,408	16	2,397	16	28,723	16
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	694,950,876	7.6%	5	131,673	2	8,697	3	79,907	10
V. 精神及び行動の障害	326,206,649	3.6%	10	16,286	14	1,741	17	187,367	3
VI. 神経系の疾患	508,556,561	5.6%	7	57,114	5	4,442	11	114,488	5
VII. 眼及び付属器の疾患	349,573,351	3.8%	9	28,316	11	4,578	9	76,359	11
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	19,737,663	0.2%	18	4,909	18	1,244	18	15,866	19
IX. 循環器系の疾患	1,855,936,783	20.3%	1	155,407	1	9,451	1	196,375	2
X. 呼吸器系の疾患	496,783,160	5.4%	8	53,154	6	6,207	5	80,036	9
X I. 消化器系の疾患 ※	727,267,036	8.0%	4	123,419	3	8,894	2	81,771	8
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	174,289,746	1.9%	13	30,584	10	4,558	10	38,238	14
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	617,171,710	6.8%	6	84,952	4	7,157	4	86,233	7
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	873,704,023	9.6%	3	50,663	7	5,445	7	160,460	4
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	12,735	0.0%	21	10	21	1	21	12,735	20
X VI. 周産期に発生した病態 ※	0	0.0%		0		0		0	
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	2,296,619	0.0%	19	623	19	201	19	11,426	21
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	168,543,263	1.8%	14	35,053	9	5,134	8	32,829	15
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	323,023,046	3.5%	11	15,114	15	3,148	13	102,612	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	50,573,729	0.6%	17	22,866	12	3,050	14	16,582	17
X X II. 特殊目的用コード	135,490,380	1.5%	15	6,853	17	2,931	15	46,227	12
分類外	418,678	0.0%	20	122	20	26	20	16,103	18
合計	9,136,425,350			283,013		10,855		841,679	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数の疾病をもつ患者がいるため)。

大分類による疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)
(未受診者・女性)

※各項目毎に上位5疾病を 網掛け 表示する。

疾病分類(大分類)	A			B		C		A/C	
	医療費(円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト 件数(件) ※	順位	患者数 (人) ※	順位	患者一人 当たりの 医療費 (円)	順位
I. 感染症及び寄生虫症	161,666,522	1.8%	14	26,167	14	4,818	12	33,555	14
II. 新生物<腫瘍>	1,029,899,931	11.5%	3	31,967	11	5,493	10	187,493	1
III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	103,180,465	1.1%	16	13,566	16	2,494	17	41,371	13
IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	715,762,565	8.0%	4	159,184	2	10,573	3	67,697	9
V. 精神及び行動の障害	410,159,255	4.6%	10	30,103	12	2,813	16	145,808	2
VI. 神経系の疾患	622,599,432	6.9%	6	88,157	5	6,572	7	94,735	7
VII. 眼及び付属器の疾患	450,522,950	5.0%	9	42,768	8	6,593	6	68,334	8
VIII. 耳及び乳様突起の疾患	34,899,264	0.4%	18	9,185	17	2,011	18	17,354	19
IX. 循環器系の疾患	1,506,986,367	16.8%	1	179,719	1	11,275	1	133,657	3
X. 呼吸器系の疾患	349,502,964	3.9%	11	58,759	6	7,289	5	47,949	11
X I. 消化器系の疾患 ※	695,289,135	7.7%	5	150,523	4	10,612	2	65,519	10
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患	166,151,462	1.9%	13	37,704	9	5,852	9	28,392	15
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	1,343,799,199	15.0%	2	152,701	3	10,409	4	129,100	4
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	518,916,611	5.8%	7	32,902	10	5,083	11	102,089	5
X V. 妊娠, 分娩及び産じょく ※	22,087	0.0%	22	10	21	8	21	2,761	22
X VI. 周産期に発生した病態 ※	38,080	0.0%	21	6	22	2	22	19,040	18
X VII. 先天奇形, 変形及び染色体異常	6,962,194	0.1%	19	963	19	331	19	21,034	17
X VIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	172,428,068	1.9%	12	44,821	7	6,526	8	26,422	16
X IX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	482,481,374	5.4%	8	28,910	13	4,758	13	101,404	6
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	56,390,968	0.6%	17	24,632	15	3,654	14	15,433	20
X X II. 特殊目的用コード	150,141,395	1.7%	15	7,787	18	3,297	15	45,539	12
分類外	165,043	0.0%	20	135	20	23	20	7,176	21
合計	8,977,965,330			359,455		13,293		675,390	

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※消化器系の疾患…歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。

※妊娠, 分娩及び産じょく…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※周産期に発生した病態…レセプトの情報をそのままデータ化するため、想定しない結果が発生する場合がある。

※医療費…大分類の疾病項目毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計件数は他統計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…大分類における疾病項目毎に集計するため、合計人数は他統計と一致しない(複数疾病をもつ患者がいるため)。

(3) 疾病別医療費統計(年齢×性別 クロス集計)

宮崎県後期高齢者医療広域連合における、年齢別、性別の疾病別医療費統計(歯科健診受診対象者分)を示す。

(受診対象者全体)

年齢別 医療費上位5疾病(男女計)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢別 医療費上位5疾病(男性)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢別 医療費上位5疾病(女性)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物<腫瘍>	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X I. 消化器系の疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	II. 新生物<腫瘍>	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	VI. 神経系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

(受診者全体)

年齢別 医療費上位5疾病(男女計)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X I. 消化器系の疾患
81歳	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢別 医療費上位5疾病(男性)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	II. 新生物＜腫瘍＞	IX. 循環器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢別 医療費上位5疾病(女性)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	VII. 眼及び付属器の疾患
81歳	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	IX. 循環器系の疾患	VII. 眼及び付属器の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12カ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

(未受診者全体)

年齢別 医療費上位5疾病(男女計)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	X I. 消化器系の疾患	VI. 神経系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢別 医療費上位5疾病(男性)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	X IV. 腎尿路生殖器系の疾患	X I. 消化器系の疾患	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

年齢別 医療費上位5疾病(女性)

年齢	1	2	3	4	5
76歳	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	IX. 循環器系の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患	X I. 消化器系の疾患
81歳	IX. 循環器系の疾患	X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患	II. 新生物＜腫瘍＞	VI. 神経系の疾患	X I. 消化器系の疾患

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和6年3月診療分(12ヵ月分)。

データホライゾン社医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。
消化器系の疾患…歯科レセプトの情報と思われるものはデータ化対象外のため含まれていない。

その他(参考資料)

1.市町村一覧

	保険者コード	市町村名
1	39452016	宮崎市
2	39452024	都城市
3	39452032	延岡市
4	39452040	日南市
5	39452057	小林市
6	39452065	日向市
7	39452073	串間市
8	39452081	西都市
9	39452099	えびの市
10	39453410	三股町
11	39453618	高原町
12	39453824	国富町
13	39453832	綾町
14	39454012	高鍋町
15	39454020	新富町
16	39454038	西米良村
17	39454046	木城町
18	39454053	川南町
19	39454061	都農町
20	39454210	門川町
21	39454293	諸塚村
22	39454301	椎葉村
23	39454319	美郷町
24	39454418	高千穂町
25	39454426	日之影町
26	39454434	五ヶ瀬町

2.分析方法について(データホライゾン特許技術)

●医療費分解技術(特許第4312757号)

レセプトに記載された全ての傷病名と診療行為(医薬品、検査、手術、処置、指導料等)を正しく結び付け、傷病名毎の医療費を算出する。

レセプトは傷病名毎に点数が振り分けられておらず、通常の統計資料は主傷病名で点数集計されており、また、治療中の傷病と治療済の傷病が併記されている。そのまま分析に使用すると「主傷病以外の傷病の医療費がゼロとなり、傷病名毎の医療費が正確には把握できない」「現在治療中の疾病が把握できない」等の問題がある。医療費分解技術を用いることで、これらの問題を解決し、疾病別に係る医療費を正確に把握できる。

●未コード化傷病名のコード化

レセプトに記載されている未コード化傷病名を、可能な限りコード化する。
レセプトは請求情報のため、傷病名が正確でない場合があり、現状10%程度の未コード化傷病名が含まれている。この問題を解決するため、株式会社データホライゾン独自の辞書情報と突合検索処理を行い、可能な限りコード化を行うことで、集計漏れを極力減らす。

医科レセプト

傷病名	(1)	本態性高血圧(主)		
	(2)	狭心症		
	(3)	うつ病		
	(4)	高コレステロール血症		
	(5)	2型糖尿病		
	(6)	急性上気道炎		
	(7)	アレルギー性鼻炎		
摘要欄	12	再診 時間外対応加算2 明細書発行体制等加算 外来管理加算		
			73 × 1	
			52 × 1	
	13	特定疾患療養管理料(診療所)		
			225 × 1	
	60	調剤レセプト		
		No.	医薬品名・規格・用量・剤形・用法	単位 薬剤点数
摘要欄	Hb. 外 B- 尿 外 血 生	1	ブラビックス錠75mg カルネート錠2.5mg カデュエット配合錠4番 トラゼンタ錠5mg グリメシリド錠1mg「NP」 【内服】1日1回朝食後服用	66 : 28
		2	ニコランマー錠5mg 【内服】1日3回食後服用	2 : 28
		3	エチカム錠0.5mg 【内服】1日1回就寝前服用	1 : 28
		4	スルピリド錠50mg「アメル」 エバデルS900 900mg 安全性のため別包 【内服】1日2回朝夕食後服用	27 : 28
		決定点数		2,688

①未コード化傷病名のコード化

未コード化傷病名を株式会社データホライゾン独自の辞書情報と突合検索処理しコード化する。

医科レセプトの記載		コード化
(1)	本態性高血圧(主)	未コード化傷病名 ⇒ 8840107 本態性高血圧症
(2)	狭心症	4139007 狭心症
(3)	うつ病	2961003 うつ病
(4)	高コレステロール血症	2720004 高コレステロール血症
(5)	2型糖尿病	2500015 2型糖尿病
(6)	急性上気道炎	4659007 急性上気道炎
(7)	アレルギー性鼻炎	4779004 アレルギー性鼻炎

②医療費分解後グルーピング

レセプトに記載された全傷病名に対し、適応のある医薬品や診療行為を関連付け、医療費を分解後、傷病ごとにグルーピングする。

医科レセプトの記載		薬品	検査	診療行為	合計点数
(1)	本態性高血圧症(主)	184.3	25.2	266.5	476.0
(2)	狭心症	963.6	4.7	61.0	1,029.3
(3)	うつ病	63.7	0.3	11.0	75.0
(4)	高コレステロール血症	858.1	4.1	57.2	919.4
(5)	2型糖尿病	618.3	356.7	61.3	1,036.3
(6)	急性上気道炎	0.0	0.0	0.0	0.0
(7)	アレルギー性鼻炎	0.0	0.0	0.0	0.0
合計					3,536.0

●傷病管理システム(特許第5203481号)

レセプトに記載されている傷病識別情報、医薬品識別情報及び診療行為識別情報に基づき、傷病の重症度を判定する。

例えば糖尿病の重症度を判定することで、将来の重症化予測や特定した対象患者の病期に合わせた的確な指導を行うことが可能となる。株式会社データホライゾンにおいて開発した傷病管理システムを用いて、糖尿病患者を階層化し特定する。

●マスタの整備

マスタ(傷病名、医薬品、診療行為等レセプトに記載される全てを網羅したデータベース)を定期的にメンテナンスし最新状態に保つ。

●レセプト分析システムおよび分析方法(特許第5992234号)

中長期にわたるレセプトから特定の患者についてアクティブな傷病名とノンアクティブな傷病名を識別する。

レセプトに記載されている傷病名は、追記式のため、過去から現在までの傷病名が記載されており、そのうち、約4割が現在治療中でない傷病名といわれている。重症化予防や受診勧奨等、個別の保健事業の実施にあたっては、現在治療中の傷病名のみを取り出し、該当者を抽出する必要がある。前述の「医療費分解技術」では、当月の傷病名別にどのような医薬品や診療行為が使用されたのかは把握できた。しかし、傷病の種類によっては、中長期にわたる投薬や診療がなされるため、必ずしもその傷病名がアクティブかノンアクティブかを識別することが困難だったが、当特許技術で解決した。

3. χ^2 検定について

本分析で使用した χ^2 検定について説明する。

(1) χ^2 値算出方法

以下のクロス集計表のような値が計測されたとする。

A疾病 の罹患	B疾病の罹患				合計 (患者数: 人※)
	有り (患者数: 人※)	割合 (%)	無し (患者数: 人※)	割合 (%)	
有り(患者数: 人※)	① 40	66.7%	③ 20	33.3%	60
無し(患者数: 人※)	10	25.0%	30	75.0%	40
合計	50	② 50.0%	50	④ 50.0%	100

もし両疾病に関連性が無い場合、①の患者数は②の割合、③の患者数は④の割合で発生する(下記参照)。

A疾病 の罹患	B疾病の罹患				合計 (患者数: 人※)
	有り (患者数: 人※)	割合 (%)	無し (患者数: 人※)	割合 (%)	
有り(患者数: 人※)	30	50.0%	30	50.0%	60
無し(患者数: 人※)	20	50.0%	20	50.0%	40
合計	50	50.0%	50	50.0%	100

χ^2 値は、「上下の表の患者数の差を出し、それを二乗した値を下の表の患者数で割る」という計算を両疾病への罹患の有無別に行い、合計して算出する。計算式は下記の通りとなる。

$$\chi^2 = \frac{(40-30)^2}{30} + \frac{(10-20)^2}{20} + \frac{(20-30)^2}{30} + \frac{(30-20)^2}{20} \div 16.67$$

(2) 自由度、有意水準について

上記クロス集計表において、各疾病の合計患者数が決まっている状態で①・③のうちどこか1箇所の患者数が決まると、自動的に残りの3箇所の患者数も決まる。自由に値をとれるのは1箇所のみであるため、本分析における自由度は1となる。

また χ^2 検定では、まず「両疾病に関連性は無い」という仮定を立て、それを否定することによって関連性があることを示すという論法を取る。有意水準は「両疾病に関連性は無い」という仮定を否定するかどうか判定するための基準であり、検定の前に設定する。通常は5%を使用する為、本分析でも5%と設定する。

(3) 関連性の判断

算出された χ^2 値を、下記「 χ^2 分布表」の値と比較する。表中の数字は、自由度に対応する各有意水準について、 χ^2 値がこの数値以上であれば関連性があるとする最低の値を示している。

自由度1の行と有意水準5%(0.05)の列が交わる箇所を確認すると、「3.84」となる。算出された χ^2 値 $16.67 \geq 3.84$ のため、両疾病に関連性があると言える。

自由度	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.5	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	自由度
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.0039	0.0158	0.455	2.710	3.84	5.02	6.63	7.88	1
2	0.01003	0.02010	0.0506	0.1026	0.211	1.386	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6	2
3	0.07172	0.1148	0.2158	0.352	0.584	2.37	6.25	7.81	9.35	11.3	12.8	3
4	0.2070	0.2971	0.484	0.711	1.06	3.36	7.78	9.49	11.1	13.3	14.9	4
5	0.4117	0.554	0.831	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.8	15.1	16.8	5

4.健康診査項目正常値の基準

健康診査項目名	性別	正常値の目安	備考
収縮期血圧	男性	129mmHg以下	
収縮期血圧	女性	129mmHg以下	
拡張期血圧	男性	84mmHg以下	
拡張期血圧	女性	84mmHg以下	
空腹時中性脂肪(中性脂肪)	男性	30～149mg/dl	
空腹時中性脂肪(中性脂肪)	女性	30～149mg/dl	
HDLコレステロール	男性	40mg/dl以上	
HDLコレステロール	女性	40mg/dl以上	
LDLコレステロール	男性	60～119mg/dl	
LDLコレステロール	女性	60～119mg/dl	
Non-HDLコレステロール	男性	90～149mg/dl	
Non-HDLコレステロール	女性	90～149mg/dl	
空腹時血糖	男性	99mg/dl以下	
空腹時血糖	女性	99mg/dl以下	
HbA1c (NGSP) ※	男性	5.5%以下	
HbA1c (NGSP) ※	女性	5.5%以下	
AST (GOT)	男性	30U/l以下	
AST (GOT)	女性	30U/l以下	
ALT (GPT)	男性	30U/l以下	
ALT (GPT)	女性	30U/l以下	
γ -GTP	男性	50U/l以下	
γ -GTP	女性	50U/l以下	
血清クレアチニン	男性	1.00mg/dl以下	
血清クレアチニン	女性	0.70mg/dl以下	
尿蛋白	男性	(-)	
尿蛋白	女性	(-)	
アルブミン	男性	3.9g/dl以上	
アルブミン	女性	3.9g/dl以上	
血色素量	男性	13.1～16.3g/dl	
血色素量	女性	12.1～14.5g/dl	

※HbA1c…NGSP基準による。

5.疾病分類表(2013年版)

コード	疾病分類	主な疾病		
Ⅰ．感染症及び寄生虫症				
0101	腸管感染症	下痢症	急性胃腸炎	感染性胃腸炎
0102	結核	肺結核	結核性胸膜炎	潜在性結核感染症
0103	主として性的伝播様式をとる感染症	梅毒	クラミジア頸管炎	淋病
0104	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患	尋常性疣贅	帯状疱疹	単純ヘルペス
0105	ウイルス性肝炎	B型肝炎	C型肝炎	C型慢性肝炎
0106	その他のウイルス性疾患	アデノウイルス感染症	流行性角結膜炎	RSウイルス感染症
0107	真菌症	足白癬	皮膚カンジダ症	爪白癬
0108	感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	陳旧性肺結核	肺結核後遺症	小児麻痺後遺症
0109	その他の感染症及び寄生虫症	ヘリコバクター・ピロリ感染症	溶連菌感染症	敗血症
Ⅱ．新生物＜腫瘍＞				
0201	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	胃癌	早期胃癌	胃体部癌
0202	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	大腸癌	S状結腸癌	上行結腸癌
0203	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸癌	直腸S状部結腸癌	直腸癌術後再発
0204	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	肝癌	肝細胞癌	原発性肝癌
0205	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	肺癌	上葉肺癌	下葉肺癌
0206	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	乳癌	乳房上外側部乳癌	乳癌再発
0207	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮体癌	子宮頸癌	子宮癌
0208	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	非ホジキンリンパ腫	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
0209	白血病	成人T細胞白血病リンパ腫	白血病	慢性骨髄性白血病
0210	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	前立腺癌	睪癌	膀胱癌
0211	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	子宮筋腫	脳腫瘍	肺腫瘍
Ⅲ．血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害				
0301	貧血	鉄欠乏性貧血	貧血	巨赤芽球形貧血
0302	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	播種性血管内凝固	血液凝固異常	血小板減少症
Ⅳ．内分泌、栄養及び代謝疾患				
0401	甲状腺障害	甲状腺機能低下症	甲状腺機能亢進症	甲状腺腫
0402	糖尿病	糖尿病	2型糖尿病	糖尿病網膜症
0403	脂質異常症	高脂血症	高コレステロール血症	脂質異常症
0404	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	脱水症	高尿酸血症	卵巣機能不全
Ⅴ．精神及び行動の障害				
0501	血管性及び詳細不明の認知症	認知症	血管性認知症	老年精神病
0502	精神作用物質使用による精神及び行動の障害	ニコチン依存症	アルコール依存症	急性アルコール中毒
0503	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	統合失調症	統合失調症様状態	幻覚妄想状態
0504	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	うつ病	うつ状態	躁うつ病
0505	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	不安神経症	神経症	心身症
0506	知的障害＜精神遅滞＞	知的障害	軽度知的障害	重度知的障害
0507	その他の精神及び行動の障害	摂食障害	器質性精神障害	せん妄

コード	疾病分類	主な疾病		
Ⅵ. 神経系の疾患				
0601	パーキンソン病	パーキンソン症候群	パーキンソン病	パーキンソン病Y a h r 3
0602	アルツハイマー病	アルツハイマー型認知症	アルツハイマー病	アルツハイマー型老年認知症
0603	てんかん	てんかん	症候性てんかん	精神運動発作
0604	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	片麻痺	脳性麻痺	不全麻痺
0605	自律神経系の障害	自律神経失調症	神経調節性失神	自律神経障害
0606	その他の神経系の疾患	不眠症	片頭痛	睡眠時無呼吸症候群
Ⅶ. 眼及び付属器の疾患				
0701	結膜炎	アレルギー性結膜炎	結膜炎	慢性結膜炎
0702	白内障	白内障	加齢性白内障	後発白内障
0703	屈折及び調節の障害	近視性乱視	遠視性乱視	老視
0704	その他の眼及び付属器の疾患	ドライアイ	緑内障	眼精疲労
Ⅷ. 耳及び乳様突起の疾患				
0801	外耳炎	外耳炎	外耳湿疹	急性外耳炎
0802	その他の外耳疾患	耳垢栓塞	耳介軟骨膜炎	耳瘻孔
0803	中耳炎	滲出性中耳炎	急性中耳炎	中耳炎
0804	その他の中耳及び乳様突起の疾患	耳管狭窄症	耳管機能低下	真珠腫性中耳炎
0805	メニエール病	メニエール病	メニエール症候群	内耳性めまい
0806	その他の内耳疾患	良性発作性頭位めまい症	末梢性めまい症	耳性めまい
0807	その他の耳疾患	感音難聴	難聴	耳鳴症
Ⅸ. 循環器系の疾患				
0901	高血圧性疾患	高血圧症	本態性高血圧症	高血圧性心疾患
0902	虚血性心疾患	狭心症	急性心筋梗塞	心筋梗塞
0903	その他の心疾患	心不全	不整脈	慢性心不全
0904	くも膜下出血	くも膜下出血	くも膜下出血後遺症	脳動脈瘤破裂
0905	脳内出血	脳出血	脳出血後遺症	視床出血
0906	脳梗塞	脳梗塞	脳梗塞後遺症	多発性脳梗塞
0907	脳動脈硬化（症）	脳動脈硬化症	動脈硬化性脳症	
0908	その他の脳血管疾患	内頸動脈狭窄症	頸動脈硬化症	脳血管障害
0909	動脈硬化（症）	閉塞性動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化性網膜症
0911	低血圧（症）	起立性低血圧症	低血圧症	起立性調節障害
0912	その他の循環器系の疾患	深部静脈血栓症	末梢循環障害	慢性動脈閉塞症
Ⅹ. 呼吸器系の疾患				
1001	急性鼻咽頭炎〔かぜ〕＜感冒＞	感冒	急性鼻炎	急性鼻咽頭炎
1002	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	咽頭炎	急性咽頭炎	扁桃炎
1003	その他の急性上気道感染症	急性上気道炎	急性咽頭喉頭炎	急性副鼻腔炎
1004	肺炎	肺炎	急性肺炎	マイコプラズマ肺炎
1005	急性気管支炎及び急性細気管支炎	急性気管支炎	マイコプラズマ気管支炎	クループ性気管支炎

コード	疾病分類	主な疾病		
1006	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	花粉症	季節性アレルギー性鼻炎
1007	慢性副鼻腔炎	慢性副鼻腔炎	副鼻腔炎	慢性副鼻腔炎急性増悪
1008	急性又は慢性と明示されない気管支炎	気管支炎	気管気管支炎	びまん性気管支炎
1009	慢性閉塞性肺疾患	慢性気管支炎	肺気腫	慢性閉塞性肺疾患
1010	喘息	気管支喘息	喘息性気管支炎	気管支喘息発作
1011	その他の呼吸器系の疾患	インフルエンザ	呼吸不全	誤嚥性肺炎
X I. 消化器系の疾患				
1101	う蝕	う蝕	二次う蝕	う蝕第2度
1102	歯肉炎及び歯周疾患	歯周炎	歯肉炎	歯冠周囲炎
1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	顎関節症	歯痛	顎関節炎
1104	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	胃潰瘍	十二指腸潰瘍	出血性胃潰瘍
1105	胃炎及び十二指腸炎	慢性胃炎	胃炎	急性胃炎
1106	痔核	内痔核	痔核	外痔核
1107	アルコール性肝疾患	アルコール性肝障害	アルコール性肝炎	アルコール性肝硬変
1108	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	慢性肝炎	活動性慢性肝炎	慢性肝炎増悪
1109	肝硬変（アルコール性のものを除く）	肝硬変症	原発性胆汁性肝硬変	非代償性肝硬変
1110	その他の肝疾患	肝機能障害	脂肪肝	肝障害
1111	胆石症及び胆のう炎	胆のう結石症	胆のう炎	総胆管結石
1112	膵疾患	膵炎	急性膵炎	慢性膵炎
1113	その他の消化器系の疾患	便秘症	逆流性食道炎	口内炎
X II. 皮膚及び皮下組織の疾患				
1201	皮膚及び皮下組織の感染症	皮膚感染症	蜂窩織炎	膿疱疹性湿疹
1202	皮膚炎及び湿疹	湿疹	皮膚炎	アトピー性皮膚炎
1203	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	皮脂欠乏症	皮脂欠乏性湿疹	じんま疹
X III. 筋骨格系及び結合組織の疾患				
1301	炎症性多発性関節障害	関節リウマチ	痛風	関節炎
1302	関節症	変形性膝関節症	変形性関節症	変形性股関節症
1303	脊椎障害（脊椎症を含む）	腰部脊柱管狭窄症	変形性腰椎症	頸椎症
1304	椎間板障害	腰椎椎間板症	腰椎椎間板ヘルニア	頸椎椎間板ヘルニア
1305	頸腕症候群	頸肩腕症候群	頸肩腕障害	
1306	腰痛症及び坐骨神経痛	腰痛症	坐骨神経痛	筋筋膜性腰痛症
1307	その他の脊柱障害	腰椎すべり症	背部痛	頸部痛
1308	肩の傷害＜損傷＞	肩関節周囲炎	肩関節腱板炎	肩石灰性腱炎
1309	骨の密度及び構造の障害	骨粗鬆症	閉経後骨粗鬆症	脊椎骨粗鬆症
1310	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	筋肉痛	神経痛	関節痛
X IV. 腎尿路生殖器系の疾患				
1401	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	腎炎	腎盂腎炎	水腎症
1402	腎不全	慢性腎不全	腎性貧血	腎不全

コード	疾病分類	主な疾病		
1403	尿路結石症	腎結石症	尿管結石症	尿路結石症
1404	その他の腎尿路系の疾患	膀胱炎	腎機能低下	尿路感染症
1405	前立腺肥大（症）	前立腺肥大症	前立腺症	
1406	その他の男性生殖器の疾患	慢性前立腺炎	前立腺炎	亀頭包皮炎
1407	月経障害及び閉経周辺期障害	更年期症候群	月経困難症	萎縮性膣炎
1408	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	子宮腔部びらん	細菌性膣炎	膣炎
X V. 妊娠，分娩及び産じょく				
1501	流産	稽留流産	異所性妊娠	絨毛性疾患
1502	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	重症妊娠高血圧症候群	子癇
1503	単胎自然分娩	自然頭位分娩	自然分娩	単胎自然分娩
1504	その他の妊娠，分娩及び産じょく	切迫流産	子宮内感染症	血液型不適合
X VI. 周産期に発生した病態				
1601	妊娠及び胎児発育に関連する障害	子宮内胎児発育遅延	低出生体重児	早産児
1602	その他の周産期に発生した病態	新生児黄疸	胎児ジストレス	A B O 因子不適合
X VII. 先天奇形，変形及び染色体異常				
1701	心臓の先天奇形	心房中隔欠損症	心室中隔欠損症	先天性心疾患
1702	その他の先天奇形，変形及び染色体異常	足底角化症	角皮症	毛孔性苔癬
X VIII. 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの				
1800	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	頭痛	嘔吐症	めまい症
X IX. 損傷，中毒及びその他の外因の影響				
1901	骨折	腰椎圧迫骨折	肋骨骨折	大腿骨頸部骨折
1902	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	脳挫傷	外傷性脳出血	硬膜下血腫
1903	熱傷及び腐食	熱傷	第2度熱傷	手熱傷
1904	中毒	刺虫症	蜂刺症	食中毒
1905	その他の損傷及びその他の外因の影響	打撲傷	結膜異物	捻挫
X X I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用				
2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	検診	健康診断	胃癌検診
2102	予防接種	予防接種		
2103	正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画	妊娠	正常妊娠	多産婦
2104	歯の補てつ			
2105	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのための保健サービスの利用者	抜釘	気管切開口に対する手当て	骨髄移植ドナー
2106	その他の理由による保健サービスの利用者	白内障術後	ペースメーカ植え込み後	人工股関節置換術後
X X II. 特殊目的用コード				
2210	重症急性呼吸器症候群 [SARS]	重症急性呼吸器症候群		
2220	その他の特殊目的用コード			
分類外				
9999	分類外	ICD-10及び疾病分類に該当のない疾病		