

宮崎県後期高齢者医療広域連合 歯科健診分析

令和6年3月
株式会社データホライゾン

項 目	ページ
(1) 概要	1
①目的	1
②集計内容	1
③分析期間	1
④資格確認日	1
⑤年齢基準日	1
⑥疾病定義	2
⑦有所見定義	2
(2) 歯科健診実施状況	3
①歯科健診受診状況	3
②介護認定区分別 歯科健診受診状況	4
(3) 健診結果集計	5
①現在歯数	5
②歯肉出血	6
③歯周ポケット	6
④歯垢の付着	7
⑤歯石の有無	7
⑥使用している義歯の状態	8
⑦その他(粘膜の状態など)	8
⑧頬の膨らまし検査	9
⑨オーラルディアドコキネシス	9
⑩反復唾液嚥下テスト	10
⑪お食事マップのチェック	10
⑫問診票からの評価	11
⑬判定	12
(4) 問診集計	13
①問診項目別	13
(5) 現在歯数別集計	22
①現在歯数別 該当者数及び該当者割合	22
②集計対象疾病別 患者数及び患者割合	22
③介護認定区分別 該当者数及び該当者割合	25
④健康診査項目別 有所見者数及び有所見者割合	28
(6) 歯科健診及び歯科医療機関受診状況	31
(7) 分析結果まとめ	37

(1)概要

①目的

被保険者の歯の状態を把握し、QOLの維持・向上と健康寿命延伸につなげる。

②集計内容

令和5年度に実施した歯科健診データを使用し、健診結果、問診の集計及び現在歯数別の疾病毎の患者割合や健康診査の検査項目毎の有所見者割合等を集計する。

③分析期間

入院(DPCを含む)・入院外・調剤のレセプトデータ

令和4年4月～令和5年3月診療分(12カ月分)。

歯科のレセプトデータ

令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。

健康診査データ

令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

要介護度データ

令和5年6月受領分。

歯科健診データ

令和5年度分。

④資格確認日

令和5年11月30日時点で資格が有効な被保険者を対象に集計。

⑤年齢基準日

令和6年3月31日時点。

⑥疾病定義

種別	中分類	ICD10	傷病名コード	名称
糖尿病		E11		2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>
		E14		詳細不明の糖尿病
高血圧性疾患		I10		本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)
		I11		高血圧性心疾患
		I12		高血圧性腎疾患
		I13		高血圧性心腎疾患
		I15		二次性<続発性>高血圧(症)
虚血性心疾患		I20		狭心症
		I21		急性心筋梗塞
		I22		再発性心筋梗塞
		I23		急性心筋梗塞の続発合併症
		I24		その他の急性虚血性心疾患
		I25		慢性虚血性心疾患
脳血管疾患		I60		くも膜下出血
		I61		脳内出血
		I62		その他の非外傷性頭蓋内出血
		I63		脳梗塞
		I64		脳卒中、脳出血又は脳梗塞と明示されないもの
		I65		脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの
		I66		脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの
		I67		その他の脳血管疾患
		I68		他に分類される疾患における脳血管障害
		I69		脳血管疾患の続発・後遺症
関節リウマチ		M05		血清反応陽性関節リウマチ
		M06		その他の関節リウマチ
骨粗鬆症		M80		骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス>、病的骨折を伴うもの
		M81		骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス>、病的骨折を伴わないもの
肺炎	1004			肺炎
誤嚥性肺炎			8830602	胃分泌物嚥下性肺炎
			5070003	誤嚥性肺炎
			8834867	食物嚥下性肺炎
			8838214	吐物嚥下性肺炎
			8838416	乳嚥下性肺炎
			8841219	老人性嚥下性肺炎
			8833161	血液嚥下性肺炎

⑦有所見定義

用語	定義
腹囲	男性：85cm以上、女性：90cm以上
空腹時血糖	100mg/dl以上
HbA1c	5.6%以上
中性脂肪	150mg/dl以上
HDLコレステロール	39mg/dl以下
収縮期血圧	130mmHg以上
拡張期血圧	85mmHg以上
喫煙	喫煙有

(2) 歯科健診実施状況


① 歯科健診受診状況

年齢別 歯科健診受診状況

年齢	歯科健診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)	歯科健診 受診率(%)
76歳	17,775	2,017	11.3%
81歳	10,387	1,017	9.8%
全年齢	28,162	3,034	10.8%

歯科健診データは令和5年度分を使用。

年齢別 歯科健診受診率



②介護認定区分別 歯科健診受診状況

全年齢

介護認定区分別 歯科健診受診状況

介護認定区分	歯科健診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)			歯科健診 受診率(%)
			個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	
支援無し	25,853	2,909	2,907	2	11.3%
介護認定者	2,309	125	102	23	5.4%
要支援1	270	21	21	0	7.8%
要支援2	317	34	32	2	10.7%
要介護1	624	29	28	1	4.6%
要介護2	379	19	16	3	5.0%
要介護3	291	5	1	4	1.7%
要介護4	241	9	3	6	3.7%
要介護5	187	8	1	7	4.3%
合計	28,162	3,034	3,009	25	10.8%

歯科健診データは令和5年度分を使用。

要介護度データは令和5年6月受領分を使用。

76歳

介護認定区分別 歯科健診受診状況

介護認定区分	歯科健診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)			歯科健診 受診率(%)
			個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	
支援無し	16,859	1,958	1,957	1	11.6%
介護認定者	916	59	51	8	6.4%
要支援1	98	10	10	0	10.2%
要支援2	128	13	13	0	10.2%
要介護1	232	17	16	1	7.3%
要介護2	165	10	10	0	6.1%
要介護3	111	2	1	1	1.8%
要介護4	89	4	1	3	4.5%
要介護5	93	3	0	3	3.2%
合計	17,775	2,017	2,008	9	11.3%

歯科健診データは令和5年度分を使用。

要介護度データは令和5年6月受領分を使用。

81歳

介護認定区分別 歯科健診受診状況

介護認定区分	歯科健診 対象者数(人)	歯科健診 受診者数(人)			歯科健診 受診率(%)
			個別健診 受診者数(人)	訪問健診 受診者数(人)	
支援無し	8,994	951	950	1	10.6%
介護認定者	1,393	66	51	15	4.7%
要支援1	172	11	11	0	6.4%
要支援2	189	21	19	2	11.1%
要介護1	392	12	12	0	3.1%
要介護2	214	9	6	3	4.2%
要介護3	180	3	0	3	1.7%
要介護4	152	5	2	3	3.3%
要介護5	94	5	1	4	5.3%
合計	10,387	1,017	1,001	16	9.8%

歯科健診データは令和5年度分を使用。

要介護度データは令和5年6月受領分を使用。

(3) 健診結果集計

① 現在歯数

年齢別 平均現在歯数

年齢	現在歯数(本)
76歳	21.0
81歳	19.2
全年齢平均	20.4

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。


現在歯数別 該当者数及び該当者割合

現在歯数	該当者数(人)	76歳		該当者割合(%)	76歳	
		76歳	81歳		76歳	81歳
20本未満	1,036	624	412	34.5%	31.2%	41.1%
20本以上	1,969	1,378	591	65.5%	68.8%	58.9%
合計	3,005	2,002	1,003			

歯科健診データは令和5年度分を使用。


集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

現在歯数別 該当者割合




76歳

現在歯数別 該当者数(本数毎)



81歳

現在歯数別 該当者数(本数毎)



②歯肉出血


歯肉出血状況別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
0：出血なし	1,376	952	424
1：対象歯の1歯でも出血あり	1,505	979	526
9：対象歯がすべて除外歯	0	0	0
X：対象歯なし	138	75	63
合計	3,019	2,006	1,013

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「歯肉出血コード」に入力がある者。

歯肉出血状況別 該当者割合



③歯周ポケット


歯周ポケット状況別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
0：ポケット最大値3mm以下	996	691	305
1：ポケット最大値4～5mm	1,195	790	405
2：ポケット最大値6mm以上	688	450	238
9：対象歯がすべて除外歯	0	0	0
X：対象歯なし	141	75	66
合計	3,020	2,006	1,014

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「歯周ポケットコード」に入力がある者。

歯周ポケット状況別 該当者割合



④歯垢の付着


歯垢の付着状況別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
無歯顎	99	57	42
ほとんどなし	744	503	241
少し(1/3未満)	1,588	1,077	511
多い(1/3以上)	600	377	223
合計	3,031	2,014	1,017

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「歯垢の付着」に入力がある者。

歯垢の付着状況別 該当者割合



⑤歯石の有無


歯石の有無状況別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
無歯顎	100	58	42
ほとんどなし	1,419	931	488
歯石あり	1,512	1,025	487
合計	3,031	2,014	1,017

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「歯石の有無」に入力がある者。

歯石の有無状況別 該当者割合



⑥使用している義歯の状態


使用している義歯の状態別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
不使用	1,542	1,092	450
異常なし	1,127	686	441
適合不良	359	235	124
合計	3,028	2,013	1,015

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「使用義歯の状態」に入力がある者。

使用している義歯の状態別 該当者割合



⑦その他(粘膜の状態など)


その他(粘膜の状態など)の状況別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
異常なし	2,871	1,914	957
要観察	124	74	50
精密検査が必要	30	25	5
合計	3,025	2,013	1,012

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「その他(粘膜の状態)」に入力がある者。

その他(粘膜の状態など)の状況別 該当者割合



⑧頬の膨らまし検査

頬の膨らまし検査結果別 該当者数及び該当者割合


項目	該当者数(人)	該当者割合(%)			該当者割合(%)	
		76歳	81歳		76歳	81歳
+: 左右とも十分	2,815	1,899	916	92.8%	94.1%	90.2%
-: 上記以外	217	118	99	7.2%	5.9%	9.8%
合計	3,032	2,017	1,015			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「頬の膨らまし」に入力がある者。

+は問題なし、-は異常あり。

頬の膨らまし検査結果別 該当者割合



⑨オーラルディアドコキネシス

オーラルディアドコキネシス結果別 該当者数及び該当者割合


項目	該当者数(人)	該当者割合(%)			該当者割合(%)	
		76歳	81歳		76歳	81歳
+: すべて6.0以上	1,350	915	435	44.6%	45.4%	42.9%
-: 上記以外	1,679	1,099	580	55.4%	54.6%	57.1%
合計	3,029	2,014	1,015			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「オーラルディアドコキネシス」に入力がある者。

+は問題なし、-は異常あり。

オーラルディアドコキネシス結果別 該当者割合



⑩反復唾液嚥下テスト

反復唾液嚥下テスト結果別 該当者数及び該当者割合


項目	該当者数(人)	該当者割合(%)			該当者割合(%)	
		76歳	81歳		76歳	81歳
+: 3回以上	2,641	1,784	857	87.2%	88.6%	84.5%
-: 2回以下	386	229	157	12.8%	11.4%	15.5%
合計	3,027	2,013	1,014			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「反復唾液」に入力がある者。

+は問題なし、-は異常あり。

反復唾液嚥下テスト結果別 該当者割合



⑪お食事マップのチェック

お食事マップのチェック結果別 該当者数及び該当者割合


項目	該当者数(人)	該当者割合(%)			該当者割合(%)	
		76歳	81歳		76歳	81歳
+: 3以上	3,010	2,005	1,005	99.2%	99.4%	98.9%
-: 2以下	23	12	11	0.8%	0.6%	1.1%
合計	3,033	2,017	1,016			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「お食事マップ」に入力がある者。

+は問題なし、-は異常あり。

お食事マップのチェック結果別 該当者割合



⑫問診票からの評価

問診票からの評価結果別 該当者数及び該当者割合


項目	該当者数(人)	該当者割合(%)	
		76歳	81歳
+:「はい」が1個以下	2,499	1,692	807
-:「はい」が2個以上	527	321	206
合計	3,026	2,013	1,013

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「アンケート評価」に入力がある者。

+は問題なし、-は異常あり。

問診票からの評価結果別 該当者割合



⑬判定

判定結果別 該当者数及び該当者割合

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
(判定)異常なし	160	112	48	5.4%	5.7%	4.9%
(要指導) A(BOP=1かつPD=0)	432	291	141	14.7%	14.9%	14.3%
(要指導) B 歯垢多い	467	289	178	15.9%	14.8%	18.1%
(要指導) C 歯石あり	1,306	881	425	44.4%	45.0%	43.1%
(要指導) D その他	50	37	13	1.7%	1.9%	1.3%
(要精密検査) A(PD=1または2)	1,756	1,159	597	59.7%	59.3%	60.6%
(要精密検査) B う蝕	800	534	266	27.2%	27.3%	27.0%
(要精密検査) C 要補綴	466	327	139	15.8%	16.7%	14.1%
(要精密検査) D 口腔機能	1,907	1,242	665	64.8%	63.5%	67.5%
(要精密検査) E 義歯不適	343	219	124	11.7%	11.2%	12.6%
(要精密検査) F その他	80	57	23	2.7%	2.9%	2.3%
合計(実人数)※	2,941	1,956	985			

歯科健診データは令和5年度分を使用。


集計対象者…歯科健診データの「(判定)異常なし」～「(要精密検査)その他」に入力がある者。

「(要指導)D その他」は、「(要指導)D」「(要指導)その他」のいずれかに記載がある件数を集計している。

「(要精密検査)F その他」は、「(要精密検査)F」「(要精密検査)その他」のいずれかに記載がある件数を集計している。

※合計(実人数)…歯科健診データの「(判定)異常なし」～「(要精密検査)その他」に入力がある者の実人数。

判定結果別 該当者割合



(4) 問診集計

① 問診項目別

a. 現在、ご自分の歯や口のことで気になることはありますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1 : はい	1,467	998	469	52.2%	53.1%	50.3%
2 : いいえ	1,345	882	463	47.8%	46.9%	49.7%
合計	2,812	1,880	932			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診1」に入力がある者。

該当者割合



* 「はい」の方は、あてはまるもの全てに○印をつけてください。

回答状況


項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1：噛み具合が気になる	414	271	143	28.2%	27.2%	30.5%
2：見た目が気になる	208	153	55	14.2%	15.3%	11.7%
3：発話が気になる	102	70	32	7.0%	7.0%	6.8%
4：口の臭いが気になる	256	190	66	17.5%	19.0%	14.1%
5：痛みが気になる	287	196	91	19.6%	19.6%	19.4%
6：歯科治療が中断している	112	75	37	7.6%	7.5%	7.9%
7：入れ歯の具合が悪い	344	216	128	23.4%	21.6%	27.3%
8：その他	378	264	114	25.8%	26.5%	24.3%
問診1で「はい」と回答した人数	1,467	998	469			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…問診1で「はい」と回答し、歯科健診データの「問診1-1-1」～「問診1-1-8その他」に入力がある者。

「8：その他」は、「問診1-1-8」「問診1-1-8その他」のいずれかに回答がある場合、集計する。

該当者割合



b. 現在、次のいずれかの病気で治療を受けていますか。あてはまるもの全てに○印をつけてください。過去にかかったことがあるが、現在は治療をうけていないものは×印をつけてください。

回答状況(治療を受けている(○印))

項目	該当者数(人)			該当者割合(分母：回答者数)(%)			該当者割合(分母：健診受診者数)(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳		76歳	81歳
糖尿病	425	291	134	25.9%	26.9%	23.9%	14.0%	14.4%	13.2%
脳卒中	52	37	15	3.2%	3.4%	2.7%	1.7%	1.8%	1.5%
心臓病	301	182	119	18.3%	16.8%	21.2%	9.9%	9.0%	11.7%
がん	184	120	64	11.2%	11.1%	11.4%	6.1%	5.9%	6.3%
肺疾患(肺炎も含む)	54	38	16	3.3%	3.5%	2.9%	1.8%	1.9%	1.6%
骨粗しょう症	369	225	144	22.5%	20.8%	25.7%	12.2%	11.2%	14.2%
その他	348	235	113	21.2%	21.7%	20.1%	11.5%	11.7%	11.1%
回答者数※	1,643	1,082	561						


歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診2：糖尿病」～「問診2その他」に「○」が入力されている者。


「その他」は、「問診2：その他」に「○」が入力されている場合、集計する。

※回答者数…歯科健診データの「問診2：糖尿病」～「問診2その他」に入力がある者の実人数。

該当者割合(治療を受けている(○印))(分母：回答者数)



該当者割合(治療を受けている(○印))(分母：健診受診者数)



回答状況(現在は治療をうけていない(×印))

項目	該当者数(人)			該当者割合(分母：回答者数)(%)			該当者割合(分母：健診受診者数)(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳		76歳	81歳
糖尿病	165	117	48	10.0%	10.8%	8.6%	5.4%	5.8%	4.7%
脳卒中	181	128	53	11.0%	11.8%	9.4%	6.0%	6.3%	5.2%
心臓病	179	128	51	10.9%	11.8%	9.1%	5.9%	6.3%	5.0%
がん	240	168	72	14.6%	15.5%	12.8%	7.9%	8.3%	7.1%
肺疾患(肺炎も含む)	195	137	58	11.9%	12.7%	10.3%	6.4%	6.8%	5.7%
骨粗しょう症	167	118	49	10.2%	10.9%	8.7%	5.5%	5.9%	4.8%
その他	45	29	16	2.7%	2.7%	2.9%	1.5%	1.4%	1.6%
回答者数※	1,643	1,082	561						


歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診2：糖尿病」～「問診2その他」に「×」が入力されている者。


「その他」は、「問診2：その他」に「×」が入力されている場合、集計する。

※回答者数…歯科健診データの「問診2：糖尿病」～「問診2その他」に入力がある者の実人数。

該当者割合(現在は治療をうけていない(×印))(分母：回答者数)



該当者割合(現在は治療をうけていない(×印))(分母：健診受診者数)



c. 口の渇きが気になりますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1 : はい	661	424	237	21.8%	21.1%	23.4%
2 : いいえ	2,367	1,590	777	78.2%	78.9%	76.6%
合計	3,028	2,014	1,014			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診3」に入力がある者。

該当者割合



d. 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1 : はい	796	509	287	26.3%	25.3%	28.3%
2 : いいえ	2,228	1,501	727	73.7%	74.7%	71.7%
合計	3,024	2,010	1,014			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診4」に入力がある者。

該当者割合




e. お茶や汁物でむせる事がありますか。

回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1 : はい	634	407	227	21.0%	20.3%	22.5%
2 : いいえ	2,381	1,598	783	79.0%	79.7%	77.5%
合計	3,015	2,005	1,010			

歯科健診データは令和5年度分を使用。
集計対象者…歯科健診データの「問診5」に入力がある者。

該当者割合




f. 入れ歯を使って食べていますか。あてはまるもの1つのみに○印をつけてください。

回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1 : いつも使う	1,284	789	495	48.8%	45.7%	54.8%
2 : ときどき使う	124	88	36	4.7%	5.1%	4.0%
3 : 入れ歯はあるが使わない	98	66	32	3.7%	3.8%	3.5%
4 : 入れ歯は必要だが持っていない	66	48	18	2.5%	2.8%	2.0%
5 : 自分の歯で問題なく食事ができるので必要がない	1,060	737	323	40.3%	42.7%	35.7%
合計	2,632	1,728	904			

歯科健診データは令和5年度分を使用。
集計対象者…歯科健診データの「問診6」に入力がある者。

該当者割合



g. 現在(ここ1カ月間)、たばこを吸っていますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1：吸っていない	2,865	1,903	962	96.8%	96.3%	97.7%
2：ときどき吸っている	15	11	4	0.5%	0.6%	0.4%
3：毎日吸っている	81	62	19	2.7%	3.1%	1.9%
合計	2,961	1,976	985			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診7」に入力がある者。

該当者割合



* 「吸っている」方は、1日平均何本ぐらい吸っていますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
10本未満	8	5	3	11.0%	8.8%	18.8%
10本以上20本未満	39	30	9	53.4%	52.6%	56.3%
20本以上30本未満	23	19	4	31.5%	33.3%	25.0%
30本以上	3	3	0	4.1%	5.3%	0.0%
問診7で「ときどき吸っている」「毎日吸っている」と回答した人数	73	57	16			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…問診7で「ときどき吸っている」「毎日吸っている」と回答し、歯科健診データの「たばこ本数」に入力がある者。

該当者割合



h. 1日に何回歯を磨きますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1:ほとんど磨かない	26	16	10	0.9%	0.8%	1.0%
2:1回	444	295	149	14.8%	14.8%	14.8%
3:2回	1,483	999	484	49.3%	50.0%	48.1%
4:3回以上	1,054	690	364	35.1%	34.5%	36.1%
合計	3,007	2,000	1,007			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診8」に入力がある者。

該当者割合



i. デンタルフロス(糸ようじ)や歯間ブラシを使っていますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1:ほぼ毎日	1,287	859	428	43.1%	43.0%	43.1%
2:週3〜4日	232	162	70	7.8%	8.1%	7.1%
3:週1〜2回	409	291	118	13.7%	14.6%	11.9%
4:使っていない	1,060	684	376	35.5%	34.3%	37.9%
合計	2,988	1,996	992			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診9」に入力がある者。

該当者割合



j. この1年間、歯科医院を受診したことがありますか。


回答状況

項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1：受診した	1,813	1,227	586	61.5%	62.1%	60.2%
2：受診していない	1,135	748	387	38.5%	37.9%	39.8%
合計	2,948	1,975	973			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「問診10」に入力がある者。

該当者割合



*「受診した」方は、どんな理由で受診しましたか。

回答状況


項目	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
1：定期的な健診のため	665	446	219	42.0%	41.0%	44.1%
2：歯石除去を含めた歯のクリーニングのため	483	338	145	30.5%	31.1%	29.2%
3：歯や歯ぐきに痛みなどの問題が生じ、治療を受けるため	521	360	161	32.9%	33.1%	32.4%
4：その他	170	116	54	10.7%	10.7%	10.9%
問診10で「受診した」と回答した人数	1,585	1,088	497			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…問診10で「受診した」と回答し、歯科健診データの「問診10(理由-1)」～「問診10その他」に入力がある者。

「4：その他」は、「問診10(理由-4)」 「問診10その他」のいずれかに回答がある場合、集計する。

該当者割合



(5)現在歯数別集計
①現在歯数別 該当者数及び該当者割合

【再掲】現在歯数別 該当者数及び該当者割合

現在歯数	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		76歳	81歳		76歳	81歳
20本未満	1,036	624	412	34.5%	31.2%	41.1%
20本以上	1,969	1,378	591	65.5%	68.8%	58.9%
合計	3,005	2,002	1,003			

歯科健診データは令和5年度分を使用。
集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。


②集計対象疾病別 患者数及び患者割合

全年齢
集計対象疾病別 患者数及び患者割合

疾病名	患者数(人)			患者割合(%)		
		20本未満	20本以上		20本未満	20本以上
集計対象疾病	2,378	844	1,534	79.1%	81.5%	77.9%
糖尿病	1,225	442	783	40.8%	42.7%	39.8%
高血圧性疾患	1,815	672	1,143	60.4%	64.9%	58.0%
虚血性心疾患	509	195	314	16.9%	18.8%	15.9%
脳血管疾患	617	235	382	20.5%	22.7%	19.4%
関節リウマチ	117	44	73	3.9%	4.2%	3.7%
骨粗鬆症	708	267	441	23.6%	25.8%	22.4%
肺炎	118	46	72	3.9%	4.4%	3.7%
誤嚥性肺炎	13	6	7	0.4%	0.6%	0.4%

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和4年4月～令和5年3月診療分(12カ月分)。
歯科健診データは令和5年度分を使用。
集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

集計対象疾病別 患者割合



76歳

集計対象疾病別 患者数及び患者割合


疾病名	患者数(人)	患者割合(%)	
		20本未満	20本以上
集計対象疾病	1,487	470	1,017
糖尿病	729	237	492
高血圧性疾患	1,125	380	745
虚血性心疾患	296	104	192
脳血管疾患	331	113	218
関節リウマチ	65	15	50
骨粗鬆症	383	122	261
肺炎	52	15	37
誤嚥性肺炎	8	4	4

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和4年4月～令和5年3月診療分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

集計対象疾病別 患者割合



81歳

集計対象疾病別 患者数及び患者割合


疾病名	患者数(人)	患者割合(%)	
		20本未満	20本以上
集計対象疾病	891	374	517
糖尿病	496	205	291
高血圧性疾患	690	292	398
虚血性心疾患	213	91	122
脳血管疾患	286	122	164
関節リウマチ	52	29	23
骨粗鬆症	325	145	180
肺炎	66	31	35
誤嚥性肺炎	5	2	3

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は令和4年4月～令和5年3月診療分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

集計対象疾病別 患者割合



③介護認定区分別 該当者数及び該当者割合

全年齢

介護認定区分別 該当者数及び該当者割合



介護認定区分	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		20本未満	20本以上		20本未満	20本以上
支援無し	2,881	974	1,907	95.87%	94.02%	96.85%
介護認定者	124	62	62	4.13%	5.98%	3.15%
要支援1	21	11	10	0.70%	1.06%	0.51%
要支援2	34	12	22	1.13%	1.16%	1.12%
要介護1	29	17	12	0.97%	1.64%	0.61%
要介護2	18	12	6	0.60%	1.16%	0.30%
要介護3	5	4	1	0.17%	0.39%	0.05%
要介護4	9	1	8	0.30%	0.10%	0.41%
要介護5	8	5	3	0.27%	0.48%	0.15%
合計	3,005	1,036	1,969			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

要介護度データは令和5年6月受領分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

介護認定区分別 該当者割合



76歳

介護認定区分別 該当者数及び該当者割合



介護認定区分	該当者数(人)			該当者割合(%)		
		20本未満	20本以上		20本未満	20本以上
支援無し	1,944	593	1,351	97.10%	95.03%	98.04%
介護認定者	58	31	27	2.90%	4.97%	1.96%
要支援1	10	6	4	0.50%	0.96%	0.29%
要支援2	13	6	7	0.65%	0.96%	0.51%
要介護1	17	10	7	0.85%	1.60%	0.51%
要介護2	9	5	4	0.45%	0.80%	0.29%
要介護3	2	2	0	0.10%	0.32%	0.00%
要介護4	4	0	4	0.20%	0.00%	0.29%
要介護5	3	2	1	0.15%	0.32%	0.07%
合計	2,002	624	1,378			

歯科健診データは令和5年度分を使用。

要介護度データは令和5年6月受領分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

介護認定区分別 該当者割合



81歳

介護認定区分別 該当者数及び該当者割合



介護認定区分	該当者数(人)	20本未満		20本以上	
		20本未満	20本以上	20本未満	20本以上
支援無し	937	381	556	93.42%	94.08%
介護認定者	66	31	35	6.58%	5.92%
要支援1	11	5	6	1.10%	1.02%
要支援2	21	6	15	2.09%	2.54%
要介護1	12	7	5	1.20%	0.85%
要介護2	9	7	2	0.90%	0.34%
要介護3	3	2	1	0.30%	0.17%
要介護4	5	1	4	0.50%	0.68%
要介護5	5	3	2	0.50%	0.34%
合計	1,003	412	591		

歯科健診データは令和5年度分を使用。

要介護度データは令和5年6月受領分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力がある者。

介護認定区分別 該当者割合



④健康診査項目別 有所見者数及び有所見者割合

全年齢

健康診査項目別 健診受診者数

項目	健診受診者数(人)		
		20本未満	20本以上
腹囲	62	21	41
空腹時血糖	908	302	606
HbA1c	1,058	369	689
中性脂肪	1,059	369	690
HDLコレステロール	1,059	369	690
収縮期血圧	1,059	369	690
拡張期血圧	1,059	369	690
喫煙	1,058	368	690

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力があり、各検査項目に数値が入力されている者。

健康診査項目別 有所見者数及び有所見者割合


項目	有所見者数(人)			有所見者割合(%)		
		20本未満	20本以上		20本未満	20本以上
腹囲	27	9	18	43.5%	42.9%	43.9%
空腹時血糖	307	96	211	33.8%	31.8%	34.8%
HbA1c	702	247	455	66.4%	66.9%	66.0%
中性脂肪	160	63	97	15.1%	17.1%	14.1%
HDLコレステロール	69	28	41	6.5%	7.6%	5.9%
収縮期血圧	616	228	388	58.2%	61.8%	56.2%
拡張期血圧	100	32	68	9.4%	8.7%	9.9%
喫煙	34	20	14	3.2%	5.4%	2.0%

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力があり、各検査項目に数値が入力されている者。

健康診査項目別 有所見者割合



76歳

健康診査項目別 健診受診者数

項目	健診受診者数(人)		
		20本未満	20本以上
腹囲	33	12	21
空腹時血糖	440	117	323
HbA1c	506	141	365
中性脂肪	507	141	366
HDLコレステロール	507	141	366
収縮期血圧	507	141	366
拡張期血圧	507	141	366
喫煙	507	141	366

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力があり、各検査項目に数値が入力されている者。

健康診査項目別 有所見者数及び有所見者割合


項目	有所見者数(人)			有所見者割合(%)		
		20本未満	20本以上		20本未満	20本以上
腹囲	13	6	7	39.4%	50.0%	33.3%
空腹時血糖	147	38	109	33.4%	32.5%	33.7%
HbA1c	337	91	246	66.6%	64.5%	67.4%
中性脂肪	83	27	56	16.4%	19.1%	15.3%
HDLコレステロール	31	10	21	6.1%	7.1%	5.7%
収縮期血圧	292	84	208	57.6%	59.6%	56.8%
拡張期血圧	55	15	40	10.8%	10.6%	10.9%
喫煙	18	9	9	3.6%	6.4%	2.5%

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力があり、各検査項目に数値が入力されている者。

健康診査項目別 有所見者割合



81歳

健康診査項目別 健診受診者数

項目	健診受診者数(人)		
		20本未満	20本以上
腹囲	29	9	20
空腹時血糖	468	185	283
HbA1c	552	228	324
中性脂肪	552	228	324
HDLコレステロール	552	228	324
収縮期血圧	552	228	324
拡張期血圧	552	228	324
喫煙	551	227	324

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力があり、各検査項目に数値が入力されている者。

健康診査項目別 有所見者数及び有所見者割合


項目	有所見者数(人)			有所見者割合(%)		
		20本未満	20本以上		20本未満	20本以上
腹囲	14	3	11	48.3%	33.3%	55.0%
空腹時血糖	160	58	102	34.2%	31.4%	36.0%
HbA1c	365	156	209	66.1%	68.4%	64.5%
中性脂肪	77	36	41	13.9%	15.8%	12.7%
HDLコレステロール	38	18	20	6.9%	7.9%	6.2%
収縮期血圧	324	144	180	58.7%	63.2%	55.6%
拡張期血圧	45	17	28	8.2%	7.5%	8.6%
喫煙	16	11	5	2.9%	4.8%	1.5%

データ化範囲(分析対象)…健診データは令和4年4月～令和5年3月健診分(12カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

集計対象者…歯科健診データの「現在歯数」に入力があり、各検査項目に数値が入力されている者。

健康診査項目別 有所見者割合



(6) 歯科健診及び歯科医療機関受診状況

全年齢
歯科健診及び歯科医療機関受診状況 人数

	市町村名	歯科健診受診対象者(人)																
		歯科健診受診者(人)														歯科健診未受診者(人)		
		異常なし					要指導			要精密検査			判定なし				歯科受診有り	歯科受診無し
		歯科受診有り		歯科受診無し			歯科受診有り		歯科受診無し	歯科受診有り		歯科受診無し	歯科受診有り		歯科受診無し			
1	宮崎市	9,634	1,161	58	41	17	41	34	7	1,030	806	224	32	25	7	8,473	4,358	4,115
2	都城市	3,869	414	17	11	6	20	16	4	365	263	102	12	9	3	3,455	1,544	1,911
3	延岡市	3,230	328	23	16	7	12	8	4	284	224	60	9	7	2	2,902	1,248	1,654
4	日南市	1,580	202	6	6	0	1	1	0	187	156	31	8	5	3	1,378	647	731
5	小林市	1,274	149	7	5	2	5	4	1	137	97	40	0	0	0	1,125	490	635
6	日向市	1,573	154	12	9	3	5	4	1	130	108	22	7	6	1	1,419	660	759
7	串間市	519	20	7	2	5	0	0	0	13	5	8	0	0	0	499	195	304
8	西都市	880	43	1	1	0	0	0	0	39	30	9	3	2	1	837	397	440
9	えびの市	585	65	2	1	1	1	1	0	60	44	16	2	2	0	520	186	334
10	三股町	587	46	2	0	2	1	0	1	43	31	12	0	0	0	541	222	319
11	高原町	263	21	0	0	0	0	0	0	20	17	3	1	1	0	242	95	147
12	国富町	518	30	1	0	1	1	1	0	28	18	10	0	0	0	488	227	261
13	綾町	229	12	0	0	0	0	0	0	12	8	4	0	0	0	217	109	108
14	高鍋町	586	56	3	3	0	2	2	0	48	41	7	3	2	1	530	242	288
15	新富町	492	53	1	1	0	1	1	0	49	41	8	2	2	0	439	218	221
16	西米良村	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	11	14
17	木城町	143	12	0	0	0	1	1	0	9	8	1	2	2	0	131	53	78
18	川南町	490	43	0	0	0	0	0	0	42	35	7	1	1	0	447	159	288
19	都農町	326	55	3	3	0	5	5	0	44	32	12	3	3	0	271	122	149
20	門川町	479	50	1	0	1	3	2	1	44	37	7	2	1	1	429	195	234
21	諸塚村	50	12	0	0	0	0	0	0	9	8	1	3	3	0	38	13	25
22	椎葉村	61	5	1	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	56	24	32
23	美郷町	195	32	0	0	0	0	0	0	30	25	5	2	2	0	163	61	102
24	高千穂町	345	52	7	5	2	5	4	1	39	28	11	1	1	0	293	96	197
25	日之影町	127	9	2	1	1	3	2	1	4	2	2	0	0	0	118	42	76
26	五ヶ瀬町	102	10	6	6	0	1	0	1	3	0	3	0	0	0	92	27	65
広域連合全体		28,162	3,034	160	112	48	108	86	22	2,673	2,067	606	93	74	19	25,128	11,641	13,487

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。
歯科健診データは令和5年度分を使用。

全年齢

歯科健診及び歯科医療機関受診状況 歯科健診受診対象者に対する割合

	市町村名		歯科健診受診対象者(%)														歯科健診未受診者(%)		
			歯科健診受診者(%)																
			異常なし			要指導			要精密検査			判定なし							
			歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し			
1	宮崎市	－	12.1%	0.6%	0.4%	0.2%	0.4%	0.4%	0.1%	10.7%	8.4%	2.3%	0.3%	0.3%	0.1%	87.9%	45.2%	42.7%	
2	都城市	－	10.7%	0.4%	0.3%	0.2%	0.5%	0.4%	0.1%	9.4%	6.8%	2.6%	0.3%	0.2%	0.1%	89.3%	39.9%	49.4%	
3	延岡市	－	10.2%	0.7%	0.5%	0.2%	0.4%	0.2%	0.1%	8.8%	6.9%	1.9%	0.3%	0.2%	0.1%	89.8%	38.6%	51.2%	
4	日南市	－	12.8%	0.4%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	11.8%	9.9%	2.0%	0.5%	0.3%	0.2%	87.2%	40.9%	46.3%	
5	小林市	－	11.7%	0.5%	0.4%	0.2%	0.4%	0.3%	0.1%	10.8%	7.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	88.3%	38.5%	49.8%	
6	日向市	－	9.8%	0.8%	0.6%	0.2%	0.3%	0.3%	0.1%	8.3%	6.9%	1.4%	0.4%	0.4%	0.1%	90.2%	42.0%	48.3%	
7	串間市	－	3.9%	1.3%	0.4%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	1.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	96.1%	37.6%	58.6%	
8	西都市	－	4.9%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%	3.4%	1.0%	0.3%	0.2%	0.1%	95.1%	45.1%	50.0%	
9	えびの市	－	11.1%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	10.3%	7.5%	2.7%	0.3%	0.3%	0.0%	88.9%	31.8%	57.1%	
10	三股町	－	7.8%	0.3%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.2%	7.3%	5.3%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.2%	37.8%	54.3%	
11	高原町	－	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.6%	6.5%	1.1%	0.4%	0.4%	0.0%	92.0%	36.1%	55.9%	
12	国富町	－	5.8%	0.2%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	5.4%	3.5%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	94.2%	43.8%	50.4%	
13	綾町	－	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.2%	3.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	94.8%	47.6%	47.2%	
14	高鍋町	－	9.6%	0.5%	0.5%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	8.2%	7.0%	1.2%	0.5%	0.3%	0.2%	90.4%	41.3%	49.1%	
15	新富町	－	10.8%	0.2%	0.2%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	10.0%	8.3%	1.6%	0.4%	0.4%	0.0%	89.2%	44.3%	44.9%	
16	西米良村	－	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	44.0%	56.0%	
17	木城町	－	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%	6.3%	5.6%	0.7%	1.4%	1.4%	0.0%	91.6%	37.1%	54.5%	
18	川南町	－	8.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	7.1%	1.4%	0.2%	0.2%	0.0%	91.2%	32.4%	58.8%	
19	都農町	－	16.9%	0.9%	0.9%	0.0%	1.5%	1.5%	0.0%	13.5%	9.8%	3.7%	0.9%	0.9%	0.0%	83.1%	37.4%	45.7%	
20	門川町	－	10.4%	0.2%	0.0%	0.2%	0.6%	0.4%	0.2%	9.2%	7.7%	1.5%	0.4%	0.2%	0.2%	89.6%	40.7%	48.9%	
21	諸塚村	－	24.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.0%	16.0%	2.0%	6.0%	6.0%	0.0%	76.0%	26.0%	50.0%	
22	椎葉村	－	8.2%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.6%	4.9%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	91.8%	39.3%	52.5%	
23	美郷町	－	16.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	12.8%	2.6%	1.0%	1.0%	0.0%	83.6%	31.3%	52.3%	
24	高千穂町	－	15.1%	2.0%	1.4%	0.6%	1.4%	1.2%	0.3%	11.3%	8.1%	3.2%	0.3%	0.3%	0.0%	84.9%	27.8%	57.1%	
25	日之影町	－	7.1%	1.6%	0.8%	0.8%	2.4%	1.6%	0.8%	3.1%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	92.9%	33.1%	59.8%	
26	五ヶ瀬町	－	9.8%	5.9%	5.9%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	90.2%	26.5%	63.7%	
広域連合全体		－	10.8%	0.6%	0.4%	0.2%	0.4%	0.3%	0.1%	9.5%	7.3%	2.2%	0.3%	0.3%	0.1%	89.2%	41.3%	47.9%	

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

76歳

歯科健診及び歯科医療機関受診状況 人数

	市町村名	歯科健診受診対象者(人)																
		歯科健診受診者(人)														歯科健診未受診者(人)		
		異常なし					要指導			要精密検査			判定なし					
		歯科受診有り		歯科受診無し			歯科受診有り		歯科受診無し	歯科受診有り		歯科受診無し	歯科受診有り		歯科受診無し			
1	宮崎市	6,101	765	46	34	12	26	21	5	673	537	136	20	16	4	5,336	2,774	2,562
2	都城市	2,428	274	11	7	4	16	12	4	239	175	64	8	5	3	2,154	983	1,171
3	延岡市	2,064	226	15	9	6	10	6	4	193	149	44	8	6	2	1,838	804	1,034
4	日南市	997	137	5	5	0	1	1	0	125	103	22	6	3	3	860	408	452
5	小林市	802	103	3	2	1	3	2	1	97	69	28	0	0	0	699	314	385
6	日向市	986	95	9	7	2	4	3	1	79	63	16	3	2	1	891	420	471
7	串間市	329	12	4	1	3	0	0	0	8	4	4	0	0	0	317	130	187
8	西都市	542	29	1	1	0	0	0	0	26	21	5	2	1	1	513	238	275
9	えびの市	345	45	1	0	1	1	1	0	41	30	11	2	2	0	300	116	184
10	三股町	369	27	1	0	1	1	0	1	25	16	9	0	0	0	342	138	204
11	高原町	163	15	0	0	0	0	0	0	14	11	3	1	1	0	148	63	85
12	国富町	313	19	1	0	1	1	1	0	17	11	6	0	0	0	294	133	161
13	綾町	156	8	0	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	148	78	70
14	高鍋町	384	41	3	3	0	2	2	0	33	29	4	3	2	1	343	165	178
15	新富町	319	36	1	1	0	1	1	0	32	28	4	2	2	0	283	146	137
16	西米良村	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	8
17	木城町	97	7	0	0	0	1	1	0	6	5	1	0	0	0	90	40	50
18	川南町	308	29	0	0	0	0	0	0	29	26	3	0	0	0	279	102	177
19	都農町	195	33	3	3	0	1	1	0	28	20	8	1	1	0	162	74	88
20	門川町	311	38	0	0	0	3	2	1	34	28	6	1	1	0	273	115	158
21	諸塚村	31	8	0	0	0	0	0	0	6	5	1	2	2	0	23	8	15
22	椎葉村	37	4	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	33	14	19
23	美郷町	113	18	0	0	0	0	0	0	16	13	3	2	2	0	95	34	61
24	高千穂町	224	35	3	3	0	5	4	1	27	21	6	0	0	0	189	68	121
25	日之影町	73	7	1	1	0	2	1	1	4	2	2	0	0	0	66	21	45
26	五ヶ瀬町	71	6	4	4	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	65	19	46
広域連合全体		17,775	2,017	112	81	31	79	59	20	1,765	1,374	391	61	46	15	15,758	7,414	8,344

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

76歳

歯科健診及び歯科医療機関受診状況 歯科健診受診対象者に対する割合

	市町村名		歯科健診受診対象者(%)																
			歯科健診受診者(%)													歯科健診未受診者(%)			
			異常なし			要指導			要精密検査			判定なし							
	歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		
1	宮崎市	-	12.5%	0.8%	0.6%	0.2%	0.4%	0.3%	0.1%	11.0%	8.8%	2.2%	0.3%	0.3%	0.1%	87.5%	45.5%	42.0%	
2	都城市	-	11.3%	0.5%	0.3%	0.2%	0.7%	0.5%	0.2%	9.8%	7.2%	2.6%	0.3%	0.2%	0.1%	88.7%	40.5%	48.2%	
3	延岡市	-	10.9%	0.7%	0.4%	0.3%	0.5%	0.3%	0.2%	9.4%	7.2%	2.1%	0.4%	0.3%	0.1%	89.1%	39.0%	50.1%	
4	日南市	-	13.7%	0.5%	0.5%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	12.5%	10.3%	2.2%	0.6%	0.3%	0.3%	86.3%	40.9%	45.3%	
5	小林市	-	12.8%	0.4%	0.2%	0.1%	0.4%	0.2%	0.1%	12.1%	8.6%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	87.2%	39.2%	48.0%	
6	日向市	-	9.6%	0.9%	0.7%	0.2%	0.4%	0.3%	0.1%	8.0%	6.4%	1.6%	0.3%	0.2%	0.1%	90.4%	42.6%	47.8%	
7	串間市	-	3.6%	1.2%	0.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	96.4%	39.5%	56.8%	
8	西都市	-	5.4%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	3.9%	0.9%	0.4%	0.2%	0.2%	94.6%	43.9%	50.7%	
9	えびの市	-	13.0%	0.3%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	11.9%	8.7%	3.2%	0.6%	0.6%	0.0%	87.0%	33.6%	53.3%	
10	三股町	-	7.3%	0.3%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.3%	6.8%	4.3%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	92.7%	37.4%	55.3%	
11	高原町	-	9.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	6.7%	1.8%	0.6%	0.6%	0.0%	90.8%	38.7%	52.1%	
12	国富町	-	6.1%	0.3%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	5.4%	3.5%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	93.9%	42.5%	51.4%	
13	綾町	-	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	3.2%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	94.9%	50.0%	44.9%	
14	高鍋町	-	10.7%	0.8%	0.8%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	8.6%	7.6%	1.0%	0.8%	0.5%	0.3%	89.3%	43.0%	46.4%	
15	新富町	-	11.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	10.0%	8.8%	1.3%	0.6%	0.6%	0.0%	88.7%	45.8%	42.9%	
16	西米良村	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	52.9%	47.1%	
17	木城町	-	7.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%	6.2%	5.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	92.8%	41.2%	51.5%	
18	川南町	-	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	8.4%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	90.6%	33.1%	57.5%	
19	都農町	-	16.9%	1.5%	1.5%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	14.4%	10.3%	4.1%	0.5%	0.5%	0.0%	83.1%	37.9%	45.1%	
20	門川町	-	12.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.6%	0.3%	10.9%	9.0%	1.9%	0.3%	0.3%	0.0%	87.8%	37.0%	50.8%	
21	諸塚村	-	25.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.4%	16.1%	3.2%	6.5%	6.5%	0.0%	74.2%	25.8%	48.4%	
22	椎葉村	-	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.8%	8.1%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	89.2%	37.8%	51.4%	
23	美郷町	-	15.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.2%	11.5%	2.7%	1.8%	1.8%	0.0%	84.1%	30.1%	54.0%	
24	高千穂町	-	15.6%	1.3%	1.3%	0.0%	2.2%	1.8%	0.4%	12.1%	9.4%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	84.4%	30.4%	54.0%	
25	日之影町	-	9.6%	1.4%	1.4%	0.0%	2.7%	1.4%	1.4%	5.5%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	90.4%	28.8%	61.6%	
26	五ヶ瀬町	-	8.5%	5.6%	5.6%	0.0%	1.4%	0.0%	1.4%	1.4%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	91.5%	26.8%	64.8%	
広域連合全体			-	11.3%	0.6%	0.5%	0.2%	0.4%	0.3%	0.1%	9.9%	7.7%	2.2%	0.3%	0.3%	0.1%	88.7%	41.7%	46.9%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

81歳
歯科健診及び歯科医療機関受診状況 人数

	市町村名	歯科健診受診対象者(人)																	歯科健診未受診者(人)		
			歯科健診受診者(人)																		
			異常なし			要指導			要精密検査			判定なし									
			歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し					
1	宮崎市	3,533	396	12	7	5	15	13	2	357	269	88	12	9	3	3,137	1,584	1,553			
2	都城市	1,441	140	6	4	2	4	4	0	126	88	38	4	4	0	1,301	561	740			
3	延岡市	1,166	102	8	7	1	2	2	0	91	75	16	1	1	0	1,064	444	620			
4	日南市	583	65	1	1	0	0	0	0	62	53	9	2	2	0	518	239	279			
5	小林市	472	46	4	3	1	2	2	0	40	28	12	0	0	0	426	176	250			
6	日向市	587	59	3	2	1	1	1	0	51	45	6	4	4	0	528	240	288			
7	串間市	190	8	3	1	2	0	0	0	5	1	4	0	0	0	182	65	117			
8	西都市	338	14	0	0	0	0	0	0	13	9	4	1	1	0	324	159	165			
9	えびの市	240	20	1	1	0	0	0	0	19	14	5	0	0	0	220	70	150			
10	三股町	218	19	1	0	1	0	0	0	18	15	3	0	0	0	199	84	115			
11	高原町	100	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	94	32	62			
12	国富町	205	11	0	0	0	0	0	0	11	7	4	0	0	0	194	94	100			
13	綾町	73	4	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	69	31	38			
14	高鍋町	202	15	0	0	0	0	0	0	15	12	3	0	0	0	187	77	110			
15	新富町	173	17	0	0	0	0	0	0	17	13	4	0	0	0	156	72	84			
16	西米良村	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	6			
17	木城町	46	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	41	13	28			
18	川南町	182	14	0	0	0	0	0	0	13	9	4	1	1	0	168	57	111			
19	都農町	131	22	0	0	0	4	4	0	16	12	4	2	2	0	109	48	61			
20	門川町	168	12	1	0	1	0	0	0	10	9	1	1	0	1	156	80	76			
21	諸塚村	19	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	15	5	10			
22	椎葉村	24	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	10	13			
23	美郷町	82	14	0	0	0	0	0	0	14	12	2	0	0	0	68	27	41			
24	高千穂町	121	17	4	2	2	0	0	0	12	7	5	1	1	0	104	28	76			
25	日之影町	54	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	52	21	31			
26	五ヶ瀬町	31	4	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	27	8	19			
広域連合全体		10,387	1,017	48	31	17	29	27	2	908	693	215	32	28	4	9,370	4,227	5,143			

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。
歯科健診データは令和5年度分を使用。

81歳

歯科健診及び歯科医療機関受診状況 歯科健診受診対象者に対する割合

	市町村名		歯科健診受診対象者(%)																
			歯科健診受診者(%)													歯科健診未受診者(%)			
			異常なし				要指導			要精密検査			判定なし						
				歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し		歯科受診有り	歯科受診無し					歯科受診有り
1	宮崎市	-	11.2%	0.3%	0.2%	0.1%	0.4%	0.4%	0.1%	10.1%	7.6%	2.5%	0.3%	0.3%	0.1%	88.8%	44.8%	44.0%	
2	都城市	-	9.7%	0.4%	0.3%	0.1%	0.3%	0.3%	0.0%	8.7%	6.1%	2.6%	0.3%	0.3%	0.0%	90.3%	38.9%	51.4%	
3	延岡市	-	8.7%	0.7%	0.6%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	7.8%	6.4%	1.4%	0.1%	0.1%	0.0%	91.3%	38.1%	53.2%	
4	日南市	-	11.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.6%	9.1%	1.5%	0.3%	0.3%	0.0%	88.9%	41.0%	47.9%	
5	小林市	-	9.7%	0.8%	0.6%	0.2%	0.4%	0.4%	0.0%	8.5%	5.9%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	90.3%	37.3%	53.0%	
6	日向市	-	10.1%	0.5%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	8.7%	7.7%	1.0%	0.7%	0.7%	0.0%	89.9%	40.9%	49.1%	
7	串間市	-	4.2%	1.6%	0.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.5%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	95.8%	34.2%	61.6%	
8	西都市	-	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	2.7%	1.2%	0.3%	0.3%	0.0%	95.9%	47.0%	48.8%	
9	えびの市	-	8.3%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.9%	5.8%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	91.7%	29.2%	62.5%	
10	三股町	-	8.7%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	6.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	91.3%	38.5%	52.8%	
11	高原町	-	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	6.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%	32.0%	62.0%	
12	国富町	-	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.4%	3.4%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.6%	45.9%	48.8%	
13	綾町	-	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	4.1%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	94.5%	42.5%	52.1%	
14	高鍋町	-	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.4%	5.9%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	92.6%	38.1%	54.5%	
15	新富町	-	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.8%	7.5%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	90.2%	41.6%	48.6%	
16	西米良村	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	25.0%	75.0%	
17	木城町	-	10.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	6.5%	0.0%	4.3%	4.3%	0.0%	89.1%	28.3%	60.9%	
18	川南町	-	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	4.9%	2.2%	0.5%	0.5%	0.0%	92.3%	31.3%	61.0%	
19	都農町	-	16.8%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	3.1%	0.0%	12.2%	9.2%	3.1%	1.5%	1.5%	0.0%	83.2%	36.6%	46.6%	
20	門川町	-	7.1%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	5.4%	0.6%	0.6%	0.0%	0.6%	92.9%	47.6%	45.2%	
21	諸塚村	-	21.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	15.8%	0.0%	5.3%	5.3%	0.0%	78.9%	26.3%	52.6%	
22	椎葉村	-	4.2%	4.2%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.8%	41.7%	54.2%	
23	美郷町	-	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%	14.6%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	82.9%	32.9%	50.0%	
24	高千穂町	-	14.0%	3.3%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	9.9%	5.8%	4.1%	0.8%	0.8%	0.0%	86.0%	23.1%	62.8%	
25	日之影町	-	3.7%	1.9%	0.0%	1.9%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.3%	38.9%	57.4%	
26	五ヶ瀬町	-	12.9%	6.5%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	87.1%	25.8%	61.3%	
広域連合全体			-	9.8%	0.5%	0.3%	0.2%	0.3%	0.3%	0.0%	8.7%	6.7%	2.1%	0.3%	0.3%	0.0%	90.2%	40.7%	49.5%

データ化範囲(分析対象)…歯科の電子レセプト。対象診療年月は令和5年4月～令和5年11月診療分(8カ月分)。

歯科健診データは令和5年度分を使用。

(7)分析結果まとめ

各項目における分析結果のまとめを以下に示す。

【(1)概要】

省略

【(2)歯科健診実施状況】

①歯科健診受診状況

年齢別の歯科健診受診率は、76歳で11.3%、81歳で9.8%となっており、76歳と比較して81歳の方が受診率は低かった。

②介護認定区分別 歯科健診受診状況

介護認定区分別の歯科健診受診状況では、歯科健診対象者28,162名のうち、「支援無し」の者が11.3%、「介護認定者」の者が5.4%となっていた。また、要支援・要介護度が高くなるほど、歯科健診受診率は低くなる傾向があり、歯科健診のために外出できない対象者が多くなっている可能性もあるため、健診形態の検討の必要性も示唆される。

【(3)健診結果集計】

①現在歯数

現在歯数の状況は、該当者全体で「20本未満」が34.5%、「20本以上」が65.5%となっていた。また、76歳と比較して81歳の方が「20本未満」の割合は高く、「20本以上」の割合は低かった。

②歯肉出血

歯肉出血の状況は、該当者全体で「出血なし」が45.6%、「対象歯の1歯でも出血あり」が49.9%、「対象歯がすべて除外歯」は0.0%、「対象歯なし」が4.6%となっていた。また、「出血なし」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「対象歯なし」では81歳の方が高かった。加齢にともなう、口腔環境の悪化が示唆される。

③歯周ポケット

歯周ポケットの状況は、該当者全体で「ポケット最大値3mm以下」が33.0%、「ポケット最大値4～5mm」が39.6%、「ポケット最大値6mm以上」は22.8%、「対象歯がすべて除外歯」が0.0%、「対象歯なし」が4.7%となっていた。また、「ポケット最大値3mm以下」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「対象歯なし」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう、口腔環境の悪化が示唆される。

④歯垢の付着

歯垢の付着の状況は、該当者全体で「無菌顎」が3.3%、「ほとんどなし」が24.5%、「少し(1/3未満)」は52.4%、「多い(1/3以上)」が19.8%となっていた。また、「ほとんどなし」「少し(1/3未満)」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「無菌顎」「多い(1/3以上)」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう口腔環境の悪化が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアの重要性を啓発していく必要がある。

⑤歯石の有無

歯石の有無の状況は、該当者全体で「無菌顎」が3.3%、「ほとんどなし」が46.8%、「歯石あり」は49.9%となっていた。また、「ほとんどなし」の割合は、76歳と比較して81歳の方が高く、「歯石あり」は81歳の方が低かった。「無菌顎」では、④歯垢の付着と同様、81歳の方が高かった。今後も、加齢にともなう口腔環境の悪化が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアの重要性を啓発していく必要がある。

⑥使用している義歯の状態

使用している義歯の状態は、該当者全体で「不使用」が50.9%、「異常なし」が37.2%、「適合不良」が11.9%となっていた。また、「不使用」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「異常なし」「適合不良」では81歳の方が高かった。今後も、加齢等にともない歯肉が痩せていくなどし、義歯の適合状況が悪化することが予想されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

⑦その他(粘膜の状態など)

その他(粘膜の状態など)の状況は、該当者全体で「異常なし」が94.9%、「要観察」が4.1%、「精密検査が必要」が1.0%となっていた。また、「異常なし」「精密検査が必要」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「要観察」では81歳の方が高かった。今後も、加齢にともなう口腔環境の悪化が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアの重要性を啓発していく必要がある。

⑧頬の膨らみ検査

頬の膨らみ検査の状況は、該当者全体で「左右とも十分」が92.8%、「上記以外」が7.2%となっていた。また、「左右とも十分」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「上記以外」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう口腔機能の低下が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアや「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

⑨オーラルディアドコネシス

オーラルディアドコネシスの状況は、該当者全体で「すべて6.0以上」が44.6%、「上記以外」が55.4%となっていた。また、「すべて6.0以上」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「上記以外」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう口腔機能の低下が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアや「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

⑩反復唾液嚥下テスト

反復唾液嚥下テストの状況は、該当者全体で「3回以上」が87.2%、「2回以下」が12.8%となっていた。また、「3回以上」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「2回以下」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう口腔機能の低下が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアや「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

⑪お食事マップのチェック

お食事マップのチェックの状況は、該当者全体で「3以上」が99.2%、「2以下」が0.8%となっていた。また、「3以上」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「2以下」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう口腔機能の低下が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアや「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

⑫問診票からの評価

問診票からの評価の状況は、該当者全体で「「はい」が1個以下」が82.6%、「「はい」が2個以上」が17.4%となっていた。また、「「はい」が1個以下」の割合は、76歳と比較して81歳の方が低いが、「「はい」が2個以上」では81歳の方が高かった。ここでも、加齢にともなう口腔機能の低下が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアや「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

⑬判定

判定の状況は、該当者全体で「異常なし」が5.4%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「(要指導)A(BOP=1かつPD=0)」が14.7%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「(要指導)B 歯垢多い」が15.9%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「(要指導)C 歯石あり」が44.4%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「(要指導)D その他」が1.7%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「(要精密検査)A(PD=1または2)」が59.7%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「(要精密検査)B う蝕」が27.2%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「(要精密検査)C 要補綴」が15.8%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「(要精密検査)D 口腔機能」が64.8%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「(要精密検査)E 義歯不適」が11.7%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「(要精密検査)F その他」が2.7%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

ここでも、加齢にともなう残存歯数低下や口腔機能の低下が示唆されるため、高齢者や家族・介護サービス事業者への毎日の口腔ケアや「定期的な歯科通院」の重要性を啓発していく必要がある。

【(4)問診集計】

①問診項目別

「a. 現在、ご自分の歯や口のことで気になることはありますか。」という問いに対しては、「はい」52.2%、「いいえ」47.8%という結果となった。また、「「はい」の方は、あてはまるもの全てに○印をつけてください。」という問いに対しては、以下の結果となった。

「噛み具合が気になる」と回答した者が28.2%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「見た目が気になる」と回答した者が14.2%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「発話が気になる」と回答した者が7.0%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「口の臭いが気になる」と回答した者が17.5%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「痛みが気になる」と回答した者が19.6%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「歯科治療が中断している」と回答した者が7.6%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「入れ歯の具合が悪い」と回答した者が23.4%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「その他」と回答した者が25.8%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「b. 現在、次のいずれかの病気で治療を受けていますか。あてはまるもの全てに○印をつけてください。過去にかかったことがあるが、現在は治療を受けていないものは×印をつけてください。」という問いに対しては、「治療を受けている(○印)」と回答した者は、次のとおり。

※該当者割合(分母：回答者数)

「糖尿病」は25.9%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「脳卒中」は3.2%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「心臓病」は18.3%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「がん」は11.2%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「肺疾患(肺炎も含む)」は3.3%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「骨粗しょう症」は22.5%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「その他」は21.2%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

また、「現在は治療を受けていない(×印)」と回答した者は、次のとおり。

※該当者割合(分母：回答者数)

「糖尿病」は10.0%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「脳卒中」は11.0%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「心臓病」は10.9%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「がん」は14.6%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「肺疾患(肺炎も含む)」は11.9%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「骨粗しょう症」は10.2%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「その他」は2.7%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「c. 口の渇きが気になりますか。」という問いに対しては、「はい」と回答した者は、21.8%(該当者割合(分母：回答者数))で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「d. 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか。」という問いに対しては、「はい」と回答した者は、26.3%(該当者割合(分母：回答者数))で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「e. お茶や汁物でむせる事がありますか。」という問いに対しては、「はい」と回答した者は、21.0%(該当者割合(分母：回答者数))で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「f. 入れ歯を使って食べていますか。」という問いに対しての回答状況は、次のとおり。

※該当者割合(分母：回答者数)

「いつも使う」と回答した者は48.8%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「ときどき使う」と回答した者は4.7%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「入れ歯はあるが使わない」と回答した者は3.7%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「入れ歯は必要だが持っていない」と回答した者は2.5%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「自分の歯で問題なく食事ができるので必要がない」と回答した者は40.3%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「g. 現在(ここ1カ月間)、たばこを吸っていますか。」という問いに対しての回答状況は、次のとおり。

※該当者割合(分母：回答者数)

「吸っていない」と回答した者は96.8%、「ときどき吸っている」と回答した者は0.5%、「毎日吸っている」と回答した者は2.7%で、「吸っていない」の割合は、76歳と比較して81歳の方が高いが、「ときどき吸っている」「毎日吸っている」では81歳の方が低かった。また、「吸っている」方は、1日平均何本ぐらい吸っていますか。」という問いに対しての回答状況は、「10本未満」が11.0%、「10本以上20本未満」が53.4%、「20本以上30本未満」が31.5%、「30本以上」が4.1%という結果だった。

「h. 1日に何回歯を磨きますか。」という問いに対しての回答状況は、次のとおり。

※該当者割合(分母：回答者数)

「ほとんど磨かない」は0.9%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「1回」は14.8%で、年齢との関係性は見受けられなかった。

「2回」は49.3%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「3回以上」は、35.1%で76歳と比較して81歳の方が高かった。

「i. デンタルフロス(糸ようじ)や歯間ブラシを使っていますか。」という問いに対しての回答状況は、次のとおり。

※該当者割合(分母：回答者数)

「ほぼ毎日」は43.1%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「週3～4日」は7.8%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「週1～2回」は13.7%で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

「使っていない」は35.5%で、76歳と比較して81歳の方が高かった。

「j. この1年間、歯科医院を受診したことがありますか。」という問いに対しては、「受診した」と回答した者は61.5%(該当者割合(分母：回答者数))で、76歳と比較して81歳の方が低かった。

また、「受診した」方は、どんな理由で受診しましたか。」という問いに対しての回答状況は、次のとおり。

「定期的な健診のため」と回答した者は、42.0%で76歳と比較して81歳の方が高かった。

「歯石除去を含めた歯のクリーニングのため」と回答した者は、30.5%で76歳と比較して81歳の方が低かった。

「歯や歯ぐきに痛みなどの問題が生じ、治療を受けるため」と回答した者は、32.9%で76歳と比較して81歳の方が低かった。

「その他」と回答した者は、10.7%で76歳と比較して81歳の方が高かった。

【(5)現在歯数別集計】

①現在歯数別 該当者数及び該当者割合

現在歯数の状況は、該当者全体で「20本未満」が34.5%、「20本以上」が65.5%となっていた。また、76歳と比較して81歳の方が「20本以上」の割合は低かった。

②集計対象疾病別 患者数及び患者割合

「集計対象疾病」患者割合

全年齢での対象者全体では79.1%、20本未満で81.5%、20本以上で77.9%だった。

76歳での対象者全体では74.3%、20本未満で75.3%、20本以上で73.8%だった。

81歳での対象者全体では88.8%、20本未満で90.8%、20本以上で87.5%だった。

また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が患者割合は低かった。

「糖尿病」患者割合

全年齢での対象者全体では40.8%、20本未満で42.7%、20本以上で39.8%だった。

76歳での対象者全体では36.4%、20本未満で38.0%、20本以上で35.7%だった。

81歳での対象者全体では49.5%、20本未満で49.8%、20本以上で49.2%だった。

また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が患者割合は低かった。

「高血圧性疾患」患者割合

全年齢での対象者全体では60.4%、20本未満で64.9%、20本以上で58.0%だった。
76歳での対象者全体では56.2%、20本未満で60.9%、20本以上で54.1%だった。
81歳での対象者全体では68.8%、20本未満で70.9%、20本以上で67.3%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が患者割合は低かった。

「虚血性心疾患」患者割合

全年齢での対象者全体では16.9%、20本未満で18.8%、20本以上で15.9%だった。
76歳での対象者全体では14.8%、20本未満で16.7%、20本以上で13.9%だった。
81歳での対象者全体では21.2%、20本未満で22.1%、20本以上で20.6%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が患者割合は低かった。

「脳血管疾患」患者割合

全年齢での対象者全体では20.5%、20本未満で22.7%、20本以上で19.4%だった。
76歳での対象者全体では16.5%、20本未満で18.1%、20本以上で15.8%だった。
81歳での対象者全体では28.5%、20本未満で29.6%、20本以上で27.7%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が患者割合は低かった。

「関節リウマチ」患者割合

全年齢での対象者全体では3.9%、20本未満で4.2%、20本以上で3.7%だった。
76歳での対象者全体では3.2%、20本未満で2.4%、20本以上で3.6%だった。
81歳での対象者全体では5.2%、20本未満で7.0%、20本以上で3.9%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高かった。

「骨粗鬆症」患者割合

全年齢での対象者全体では23.6%、20本未満で25.8%、20本以上で22.4%だった。
76歳での対象者全体では19.1%、20本未満で19.6%、20本以上で18.9%だった。
81歳での対象者全体では32.4%、20本未満で35.2%、20本以上で30.5%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が患者割合は低かった。

「肺炎」患者割合

全年齢での対象者全体では3.9%、20本未満で4.4%、20本以上で3.7%だった。
76歳での対象者全体では2.6%、20本未満で2.4%、20本以上で2.7%だった。
81歳での対象者全体では6.6%、20本未満で7.5%、20本以上で5.9%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が患者割合は高かった。

「誤嚥性肺炎」患者割合

全年齢での対象者全体では0.4%、20本未満で0.6%、20本以上で0.4%だった。
76歳での対象者全体では0.4%、20本未満で0.6%、20本以上で0.3%だった。
81歳での対象者全体では0.5%、20本未満で0.5%、20本以上で0.5%だった。
年齢や残存歯数等との関係性は見受けられなかった。

③介護認定区分別 該当者数及び該当者割合

「支援無し」該当者割合

全年齢での対象者全体では95.87%、20本未満で94.02%、20本以上で96.85%だった。
76歳での対象者全体では97.10%、20本未満で95.03%、20本以上で98.04%だった。
81歳での対象者全体では93.42%、20本未満で92.48%、20本以上で94.08%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は低く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は高かった。

「介護認定者」該当者割合

全年齢での対象者全体では4.13%、20本未満で5.98%、20本以上で3.15%だった。
76歳での対象者全体では2.90%、20本未満で4.97%、20本以上で1.96%だった。
81歳での対象者全体では6.58%、20本未満で7.52%、20本以上で5.92%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は低かった。

「要支援1」該当者割合

全年齢での対象者全体では0.70%、20本未満で1.06%、20本以上で0.51%だった。
76歳での対象者全体では0.50%、20本未満で0.96%、20本以上で0.29%だった。
81歳での対象者全体では1.10%、20本未満で1.21%、20本以上で1.02%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は低かった。

「要支援2」該当者割合

全年齢での対象者全体では1.13%、20本未満で1.16%、20本以上で1.12%だった。
76歳での対象者全体では0.65%、20本未満で0.96%、20本以上で0.51%だった。
81歳での対象者全体では2.09%、20本未満で1.46%、20本以上で2.54%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高かった。

「要介護1」該当者割合

全年齢での対象者全体では0.97%、20本未満で1.64%、20本以上で0.61%だった。
76歳での対象者全体では0.85%、20本未満で1.60%、20本以上で0.51%だった。
81歳での対象者全体では1.20%、20本未満で1.70%、20本以上で0.85%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は低かった。

「要介護2」該当者割合

全年齢での対象者全体では0.60%、20本未満で1.16%、20本以上で0.30%だった。
76歳での対象者全体では0.45%、20本未満で0.80%、20本以上で0.29%だった。
81歳での対象者全体では0.90%、20本未満で1.70%、20本以上で0.34%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は低かった。

「要介護3」該当者割合

全年齢での対象者全体では0.17%、20本未満で0.39%、20本以上で0.05%だった。
76歳での対象者全体では0.10%、20本未満で0.32%、20本以上で0.00%だった。
81歳での対象者全体では0.30%、20本未満で0.49%、20本以上で0.17%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は低かった。

「要介護4」該当者割合

全年齢での対象者全体では0.30%、20本未満で0.10%、20本以上で0.41%だった。
76歳での対象者全体では0.20%、20本未満で0.00%、20本以上で0.29%だった。
81歳での対象者全体では0.50%、20本未満で0.24%、20本以上で0.68%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は高かった。

「要介護5」該当者割合

全年齢での対象者全体では0.27%、20本未満で0.48%、20本以上で0.15%だった。
76歳での対象者全体では0.15%、20本未満で0.32%、20本以上で0.07%だった。
81歳での対象者全体では0.50%、20本未満で0.73%、20本以上で0.34%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が該当者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が該当者割合は低かった。

④健康診査項目別 有所見者数及び有所見者割合

「腹囲」有所見者割合

全年齢での対象者全体では43.5%、20本未満で42.9%、20本以上で43.9%だった。
76歳での対象者全体では39.4%、20本未満で50.0%、20本以上で33.3%だった。
81歳での対象者全体では48.3%、20本未満で33.3%、20本以上で55.0%だった。
年齢や残存歯数等との関係性は見受けられなかった。

「空腹時血糖」有所見者割合

全年齢での対象者全体では33.8%、20本未満で31.8%、20本以上で34.8%だった。
76歳での対象者全体では33.4%、20本未満で32.5%、20本以上で33.7%だった。
81歳での対象者全体では34.2%、20本未満で31.4%、20本以上で36.0%だった。
また、年齢との関係性は見受けられなかったが、20本未満より20本以上の者の方が有所見者割合は高かった。

「HbA1c」有所見者割合

全年齢での対象者全体では66.4%、20本未満で66.9%、20本以上で66.0%だった。
76歳での対象者全体では66.6%、20本未満で64.5%、20本以上で67.4%だった。
81歳での対象者全体では66.1%、20本未満で68.4%、20本以上で64.5%だった。
年齢や残存歯数等との関係性は見受けられなかった。

「中性脂肪」有所見者割合

全年齢での対象者全体では15.1%、20本未満で17.1%、20本以上で14.1%だった。
76歳での対象者全体では16.4%、20本未満で19.1%、20本以上で15.3%だった。
81歳での対象者全体では13.9%、20本未満で15.8%、20本以上で12.7%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が有所見者割合は低く、20本未満より20本以上の者の方が有所見者割合は低かった。

「HDLコレステロール」有所見者割合

全年齢での対象者全体では6.5%、20本未満で7.6%、20本以上で5.9%だった。
76歳での対象者全体では6.1%、20本未満で7.1%、20本以上で5.7%だった。
81歳での対象者全体では6.9%、20本未満で7.9%、20本以上で6.2%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が有所見者割合は高く、20本未満より20本以上の者の方が有所見者割合は低かった。

「収縮期血圧」有所見者割合

全年齢での対象者全体では58.2%、20本未満で61.8%、20本以上で56.2%だった。
76歳での対象者全体では57.6%、20本未満で59.6%、20本以上で56.8%だった。
81歳での対象者全体では58.7%、20本未満で63.2%、20本以上で55.6%だった。
また、年齢との関係性は見受けられなかったが、20本未満より20本以上の者の方が有所見者割合は低かった。

「拡張期血圧」有所見者割合

全年齢での対象者全体では9.4%、20本未満で8.7%、20本以上で9.9%だった。
76歳での対象者全体では10.8%、20本未満で10.6%、20本以上で10.9%だった。
81歳での対象者全体では8.2%、20本未満で7.5%、20本以上で8.6%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が有所見者割合は低く、20本未満より20本以上の者の方が有所見者割合は高かった。

「喫煙」有所見者割合

全年齢での対象者全体では3.2%、20本未満で5.4%、20本以上で2.0%だった。
76歳での対象者全体では3.6%、20本未満で6.4%、20本以上で2.5%だった。
81歳での対象者全体では2.9%、20本未満で4.8%、20本以上で1.5%だった。
また、76歳と比較して81歳の方が有所見者割合は低く、20本未満より20本以上の者の方が有所見者割合は低かった。

【(6)歯科健診及び歯科医療機関受診状況】

省略